



Каталог продукции 2026/2027
Сантехническое оборудование
Модульные профильные системы



ДИЗАЙН МИРА

Alcadrain дает тренды в области мирового дизайна. Это подтверждают сразу два приза, которые компании удалось получить в последние годы. В 2024 году компания получила Red Dot, а именно за коллекцию кнопок управления Linka и Dot.Dot. В том же году коллекция попала в состав жюри конкурса iF Design. В предыдущие годы Alca получала награды за свои кнопки, а именно Red Dot в 2014 году и iF Design в 2018 году. Не только кнопки управления хорошо записали себя в конкурсах дизайнеров. Наше решение для невидимых наружных дренажных каналов впечатлило судей на выставке ISH и было удостоено наградой Design Plus ISH 2023.



ЛЕГЕНДА

	Изделия из переработанного материала		Опускание сиденья с замедлением
	Система смыва 2/4 л		Двусторонняя решетка
	Дозатор таблеток для унитаза		Комбинированный гидрозатвор SMART
	Система с возможностью подключения вентиляции		Нагрузка до 1,5 т
	Управление сверху		Нагрузка до 12,5 т
	Для биде и подвесного унитаза		Нагрузка до 25 т
	Материал с антибактериальными свойствами		Нагрузка до 40 т
	Расширенная гарантия		Для использования снаружи помещений
	Для деревянных домов		Для использования внутри помещений
	Регулируемые по высоте монтажные перекладины		Для использования внутри и снаружи помещений
	Однокнопочная система старт/стоп		Диаметр отверстия в душевом поддоне
	Двухкнопочный смыв на 3/6 л		Доступность
	Простая система снятия		

Содержание

ALCASYSTEM	9
Alcasystem – профили	12
Alcasystem – муфты и крепление	12
Alcasystem – комплектующие	13
Alcasystem – модули и рамы	14
Alcasystem – наборы	15
СКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ИНСТАЛЯЦИИ	17
Скрытые системы инсталляции	18
Сантехническая керамика	32
Скрытые системы инсталляции – комплектующие	33
Звукоизоляционные плиты	37
Монтажные рамы	39
КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ И СЕНСОРЫ	45
Basic – базовая серия	48
Thin – дизайнерская серия	48
Flat – премиум-серия	49
Special	50
АРМАТУРА И ПЛАСТМАССОВЫЕ БАЧКИ ДЛЯ УНИТАЗА	55
Впускные механизмы	58
Сливные механизмы	59
Пластмассовые бачки для унитаза	61
Выпускные комплекты	61
Арматура и пластмассовые бачки для унитаза – комплектующие	64
СИДЕНЬЯ ДЛЯ УНИТАЗА	67
Сиденья для унитаза	74
Сиденья для унитаза Basic	74
Сиденья для унитаза Дюропласт	74
Сиденья для унитаза Дюропласт Softclose	75
Сиденья для унитаза Slim	76
Сиденья для унитаза – петли	77
ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА	81
Водоотводящие желоба из нержавеющей стали	84
Водоотводящие желоба пластиковые	100
Рейки из нержавеющей стали для пола с уклоном	115
Индивидуальное изготовление нержавеющей желобов	116
ПОВЕРХНОСТНЫЙ ДРЕНАЖ	119
Дренажные каналы	122
Дренажные каналы – комплектующие	123, 133
Универсальные ливнеотводы	134
Универсальные ливнеотводы – комплектующие	135
Дренажные желоба	136
СЛИВНЫЕ ТРАПЫ	145
Сливные трапы из нержавеющей стали	146
Пластиковые сливные трапы с решеткой из нержавеющей стали	147
Пластиковые сливные трапы с дизайн решеткой	151
Пластиковые сливные трапы с решеткой из пластика	152
Сливные трапы – комплектующие	154
Гидроизоляционная фольга	156

СИФОНЫ	159
Изделия из переработанного материала	161
Сифоны для ванны	162
Сифоны для ванны – комплектующие	169
Сифоны для душевых поддонов	170
Сифоны для умывальников	175
Изделия из металла	177
Сифоны для моек	183
Сифоны для умывальников и моек – комплектующие	188
Сифоны для писсуаров и биде	191
Сифоны для бытовых приборов	192
Сифоны для бытовых приборов – комплектующие	194
ГИБКИЕ СОЕДИНЕНИЯ	197
Гибкие соединения	198
Гибкие соединения – комплектующие	199
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ УНИТАЗА	201
Гибкие подводки для выпуска унитаза	202
Редукции для унитаза	202
Вентиляционные клапаны	204
Дверцы для ванны	205
ЛИНИИ ПРОДУКТОВ	206
Программа Individual	206
Программа черный-мат	208
Программа белый-глянец	210
Программа Brass	212
НОВЫЕ ПРОДУКТЫ В 2026	213
РЕЕСТР	224

Alca в данных и цифрах

Из гаража в производственного гиганта в Центральной и Восточной Европе. Alca развилась из небольшой компании, которой руководил Франтишек Фабичович в Харватска-Нова-Вес, в компанию, которая в настоящее время имеет обширные мощности на площади 110 000 м², 6 зарубежных филиалов, собственный шоурум в Праге и производит более 1 000 наименований продукции. Он постоянно растет и трансформируется. Временная шкала показывает развитие от начала до настоящего времени.

1

Производственный завод

750

Работников

70

Стран-экспортеров

6

Зарубежных филиалов

1000

Продуктов


100%

Чешский капитал

2

Зарубежные регионы

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011





Ответственность за природу и общество

В Alca мы осознаем свою ответственность перед окружающей средой и обществом. Мы активно стремимся свести к минимуму наше влияние, а устойчивость является основной ценностью, которая влияет на каждый аспект нашей деятельности. Наше видение – создавать качественную продукцию, отвечающую потребностям будущих поколений.



РЕКУПЕРАЦИЯ ЭНЕРГИИ

В числе экономии мы вводим рекуперационные установки на появляющихся линиях. Таким образом, рекуперация энергии является следующим шагом в нашем стремлении достичь максимальной энергоэффективности и устойчивости нашей деятельности.



ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ

Мы уделяем особое внимание экологической устойчивости и эффективной переработке отходов. Пластиковые отходы из первичного производственного процесса мы регранулируем и повторно используем в производстве, а металлические отходы передаем на переработку, тем самым уменьшая потребность в новых сырьевых материалах и минимизируя экологический след.



КОГЕНЕРАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ

Alca использует целый ряд мер по экономии, в том числе в области отопления. Система отопления цехов отходящим теплом прессовых машин в сочетании с несколькими когенерационными установками, является примером экологически чистого промышленного производства.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕРАБОТАННОГО МАТЕРИАЛА

Мы поставили перед собой четкую цель – минимизировать влияние нашего бизнеса на планету. Мы уделяем особое внимание использованию переработанного пластика, придавая новый смысл материалам, которые в противном случае превратились бы в отходы. Мы разрабатываем нашу продукцию с учетом длительного срока службы и упаковываем ее в экологически чистую упаковку, которая легко поддается вторичной переработке. Каждый шаг на этом пути приближает нас к более устойчивому будущему, которое мы хотим создать для будущих поколений.



ЗАПОВЕДНИК ОБЕЛИСК

Реализация уникального проекта ландшафтного дизайна, которая восстановила воду в почве и потерянный дом для сотен видов растений и животных. Работа, важность которой признали и ученые, и чьи масштабы будут влиять на будущие поколения. Это охотничье угодье Обелиск.



РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СРЕДНИХ ШКОЛАХ

Alca осознает финансовые проблемы системы школьного обучения, поэтому уделяет особое внимание оснащению средних школ и спецучилищ сантехников модельными классами, где учащиеся могут освоить сантехническую технику и приобрести необходимые навыки.



ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ

В 2023 году мы сделали значительный шаг на пути к энергетической самостоятельности и устойчивому развитию. На всех крышах производственной площадки Alca в Брецлаве установлены фотовольтаические панели, которые способствуют снижению энергозатрат производства и позволяют нам использовать возобновляемую энергию непосредственно из природы. Кроме того, мы расширили установки солнечных панелей и на крыши Винодельни Обелиск и Оборы Обелиск, тем самым поддерживая их экологическую трансформацию. Эти шаги являются частью нашего долгосрочного обещания устойчивому развитию и заботе об окружающей среде.



ЗАБОТА О СОТРУДНИКАХ

Для нас важно, чтобы сотрудники были довольны. Помимо конкурентоспособной зарплаты и современной рабочей среды, мы предлагаем такие преимущества, как языковые курсы, веселые мероприятия и особое внимание к безопасности. Мы предоставляем качественное оборудование, проводим обучение и обеспечиваем соблюдение правил техники безопасности, чтобы каждый чувствовал себя в безопасности на работе.



СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Мы приносим надежду, любовь и помощь туда, где она больше всего необходима. Мы сотрудничаем с Благотворительным фондом «Be Charity» и активно поддерживаем, например, Фонд «Křížovatka», «Zdravotní klaun», Фонд «Dětský smích» и «Oblastní charita Břeclav».



alca

Alcasystem

Alcasystem

Alcasystem	10
Alcasystem – профили	12
Alcasystem – муфты и крепление	12
Alcasystem – комплектующие	13
Alcasystem – модули и рамы	14
Alcasystem – наборы	15



ВИДЕО

Alcasystem – модульные профильные системы




СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ
СТАНДАРТОВ ЕС

на **40 %**
легче кирпичного
строительства

- Быстрое и чистое строительство
- Малый вес, высокая прочность
- Высокая несущая способность стены
- Собственное производство и складские запасы
- Идеально четкие и прямые стены

Расширенная 15-летняя гарантия распространяется на установку всей системы Alca (включая водораспределение и монтажные рамы) специализированной компанией.



Alcasystem

Техническое решение Alcasystem от одного поставщика для вашего здания. Открывает новые возможности реализации, будь то небольшой проект или масштабное строительство. Ускорение реализации, современные технологии и экономия средств.

Модульную стену высотой до 4,5 метров и произвольной ширины можно построить из трех основных элементов

С этим справится даже менее квалифицированный рабочий без большого опыта строительства. Также мы можем подготовить для вас стену и доставить ее к месту строительства.

РАЗРАБОТАНО И ПРОТЕСТИРОВАНО

KNAUF **ibmb** **MPA**
TU BRAUNSCHWEIG



* Техническое руководство пользователя
www.alcadrain.en/q/as-manual

AS-4500
Системный профиль 4,5 м



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P001
Угловой соединитель



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P002
Соединитель для профилей



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	полиамид (ПА)

AS-P014
Скоба для профилей, двойная 241 мм



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P015
Замок для профилей



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P016
Скоба для профилей, простая 222 мм



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P003
Подложка крепления



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	резина

AS-P004
Держатель стока DN110



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P005, AS-P105, AS-P205, AS-P305
Держатель трубы DN25–30, DN40–46, DN48–53, DN72–78



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P018
Замок профиля удлиненный 186 мм



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P215
Замок профиля удлиненный 347 мм

AS-P021
Кронштейн смесителя для душа



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P124
Монтажная рама для сифона скрытого монтажа для подключения двух устройств



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P011
Скоба для профилей, простая 150 мм



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P012
Скоба для профилей, простая 85 мм



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P013
Скоба для профилей, двойная 186 мм



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS-P023
Консоль для крепления умывальника и писсуара



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	–

AS-P025
Консоль для подачи и слива воды



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	–

AS-P031
L-профиль для заполнителей 200 мм




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	–

AS-P041
Крепёжный башмак



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	оцинкованная сталь

AS120/1120 Sádromodul
Скрытая система инсталляции для унитазов с функцией биде



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1130×520×145 мм
Вес (упаковка)	9,2968 кг
Высота монтажа	1120 мм



Специальная система для крепления унитаза к Alcasystem



КРЕПЛЕНИЕ БАКА
К КОНСТРУКЦИИ




КРЕПЛЕНИЕ РАМЫ
С ПОМОЩЬЮ
УГЛОВОЙ МУФТЫ



CLICK SYSTEM –
ОДНОРАЗОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ
НА ЗАЩЕЛКУ


AS101 Sádromodul
Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (шт.)	1177×575×132 мм
Вес (шт.)	12,9715 кг
Высота монтажа	1037 мм




AS105/850
Монтажная рама для биде



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	18 шт.
Размеры (шт.)	1190×523×90 мм
Вес (шт.)	11,9276 кг
Высота монтажа	850 мм




AS101-SET01, AS101-SET01-PR *
Системная стена + Скрытая система инсталляции



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Размеры (шт.)	1100×1250×180 мм
Вес (шт.)	30,05 кг
Высота монтажа	1250 мм



AS101-SET02, AS101-SET02-PR *
Системная стена



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Размеры (шт.)	1100×1250×180 мм
Вес (шт.)	10,4611 кг
Высота монтажа	1250 мм



* PR означает уже собранную сборную стену

ОБЗОР КОМПОНЕНТОВ ALCASYSTEM ДЛЯ УСТАНОВКИ УМЫВАЛЬНИКА И ПИССУАРА

Умывальник			Писсуар		
Артикул	Количество шт.		Артикул	Количество шт.	
AS-P023	1x		AS-P023	1x	
AS-P025	1x		AS-P025	2x	
AS-4500	1x		AS-4500	1x	
AS-P001	6x		AS-P001	6x	
AS-P012	6x		AS-P012	6x	



Скрытые системы инсталляции


Скрытые системы инсталляции	18
Скрытые системы инсталляции для деревянных конструкций	23
Скрытые системы инсталляции с экономичным смывом	24
Скрытые системы инсталляции Slim	25
Скрытые системы инсталляции с армирующей стеклосеткой	26
Скрытые системы инсталляции с управлением сверху или спереди	27
Скрытые системы инсталляции для людей с ограниченными физическими возможностями	28
Скрытые системы инсталляции с национальной сертификацией	29
Сантехническая керамика	32
Скрытые системы инсталляции – комплектующие	33
Звукоизоляционные плиты	37
Монтажные рамы	39



ВИДЕО

AM112 Basicmodul

Бачок для замуровывания в стену



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1050×480×140 мм
Вес (упаковка)	4,8719 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм




15



AM100/1000 Alcamodul

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1045×140×475 мм
Вес (упаковка)	7,4299 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм




15



AM100/850 Alcamodul

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1045×140×475 мм
Вес (упаковка)	7,0327 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	862 мм




15



AM115/1000 Renovmodul

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1045×140×475 мм
Вес (упаковка)	9,9307 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм




15



AM101/1120 Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1130×145×520 мм
Вес (упаковка)	13,8593 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм




15



AM101/1120F Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1130×145×520 мм
Вес (упаковка)	14,707 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм




15



AM101/1000 Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1130×145×520 мм
Вес (упаковка)	13,7147 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм




15



AM101/850 Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (упаковка)	1130×145×520 мм
Вес (упаковка)	13,08 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	866 мм




15



AM102/1120 Jádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (упаковка)	1130×145×520 мм
Вес (упаковка)	16,1679 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм




15



AM102/1000 Jádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (упаковка)	1130×145×520 мм
Вес (упаковка)	15,9829 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	980 мм




15



AM102/850 Jádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (упаковка)	1130×145×520 мм
Вес (упаковка)	15,6493 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	866 мм




15



AM116/1120 Solomodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (в пространство)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	12 шт.
Размеры (упаковка)	1195×220×525 мм
Вес (упаковка)	20,8917 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм




15



AM120/1120 Sádromodul


Скрытая система инсталляции для унитазов с функцией биде



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (упаковка)	1130×520×145 мм
Вес (упаковка)	14,1511 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм

AM121/1120 Sádromodul


Скрытая система инсталляции со встроенной функцией гигиенической промывки труб



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1130×145×520 мм
Вес (упаковка)	13,8879 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм

AM115/1000V Renovmodul

Скрытая система инсталляции с возможностью вентиляции для замуровывания в стену




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1045×140×475 мм
Вес (упаковка)	9,9458 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм



AM122/1120D Sádromodul


Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона), разборная рама



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1130×145×520 мм
Вес (упаковка)	16,4344 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм

AM101/1120W Sádromodul


Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (упаковка)	1130×145×520 мм
Вес (упаковка)	14,3208 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм

AM101/850W Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (упаковка)	1130×145×520 мм
Вес (упаковка)	14,0995 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	866 мм



AM115/1000E Renovmodul

Скрытая система инсталляции с экономичным смывом 2/4 л для замуровывания в стену




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1045×140×475 мм
Вес (упаковка)	9,8327 кг
Малый/большой смыв	2–4 л/3,5–6 л
Высота монтажа	1062 мм



AM101/1120E Sádromodul

Скрытая система инсталляции с экономичным смывом 2/4 л для сухой установки (для гипсокартона)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (упаковка)	1130×145×520 мм
Вес (упаковка)	13,6405 кг
Малый/большой смыв	2–4 л/3,5–6 л
Высота монтажа	1120 мм



AM102/1120E Jádromodul

Скрытая система инсталляции с экономичным смывом 2/4 л для сухой установки (при реконструкции ванных комнат в панельных домах)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (упаковка)	1130×145×520 мм
Вес (упаковка)	16,2582 кг
Малый/большой смыв	2–4 л/3,5–6 л
Высота монтажа	1120 мм



AM1112 Basicmodul Slim

Бачок для замуровывания в стену




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	25 шт.
Размеры (упаковка)	965×515×110 мм
Вес (упаковка)	5,1675 кг
Малый/большой смыв	3 л/6 л
Высота монтажа	1100 мм



AM1115/1000 Renovmodul Slim

Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1086×528×145 мм
Вес (упаковка)	9,9544 кг
Малый/большой смыв	3 л/6 л
Высота монтажа	1070 мм



новое
сточное
колено –
Slim

AM1101/1200 Sádromodul Slim

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (упаковка)	1210×140×590 мм
Вес (упаковка)	16,0926 кг
Малый/большой смыв	3 л/6 л
Высота монтажа	1175 мм




новое
сточное
колено –
Slim


AM1112P Basicmodul Slim
Бачок для замуровывания в стену с армирующей стеклосеткой



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	25 шт.
Размеры (упаковка)	965×515×110 мм
Вес (упаковка)	5,1821 кг
Малый/большой смыв	3 л/6 л
Высота монтажа	1100 мм




AM1115P/1000 Renovmodul Slim
Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену с армирующей стеклосеткой



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1086×528×145 мм
Вес (упаковка)	10,7379 кг
Малый/большой смыв	3 л/6 л
Высота монтажа	1070 мм




AM1101P/1200 Sádromodul Slim
Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона) с армирующей стеклосеткой



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (упаковка)	1210×140×590 мм
Вес (упаковка)	15,215 кг
Малый/большой смыв	3 л/6 л
Высота монтажа	1175 мм




AM118/850 Sádromodul
Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона), управление сверху или спереди



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	16 шт.
Размеры (упаковка)	998×526×178 мм
Вес (упаковка)	13,2526 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	858 мм



AM119/850 Renovmodul
Скрытая система инсталляции для замуровывания в стену, управление сверху или спереди




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	16 шт.
Размеры (упаковка)	1040×465×180 мм
Вес (упаковка)	10,5605 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	862 мм



AM101/1300H Sádromodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона) – для людей с ограниченными физическими возможностями




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	5 шт.
Размеры (упаковка)	1195×935×145 мм
Вес (упаковка)	32,6599 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1274 мм



AM116/1300H Solomodul

Скрытая система инсталляции для сухой установки (в пространство), самонесущий – для людей с ограниченными физическими возможностями




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	5 шт.
Размеры (упаковка)	1010×1285×210 мм
Вес (упаковка)	46,0403 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1274 мм



AM101/850-0005 WRAS

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (упаковка)	1130×145×520 мм
Вес (упаковка)	13,08 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	866 мм



AM101/1000-0005 WRAS

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1130×145×520 мм
Вес (упаковка)	13,7147 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм



AM101/1120-0005 WRAS

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1130×145×520 мм
Вес (упаковка)	13,8593 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм



AM112-0005 WRAS


Бачок для замуровывания в стену



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1050×480×140 мм
Вес (упаковка)	4,8719 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1062 мм

AM120/1120-0005 WRAS


Скрытая система инсталляции для унитазов с функцией биде



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (упаковка)	1130×520×145 мм
Вес (упаковка)	14,1511 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм

AM101/1120-0006 KIWA

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона)




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1130×145×520 мм
Вес (упаковка)	13,8593 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм



AM123/1120E

Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона), самостоятельная, подключение к канализации DN 100



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	10 шт.
Размеры (упаковка)	1138×547×146 мм
Вес (упаковка)	19,0392 кг
Малый/большой смыв	2,5–3,5 л/6–9 л
Высота монтажа	1120 мм



WC SOLID
Подвесной унитаз + Сиденье для унитаза SLIM SOFTCLOSE, Дюропласт



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	16 шт.
Материал	керамика

WC AURA
Подвесной унитаз

new



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	12 шт.
Материал	керамика

WS AURA
Видуар с откидной решеткой

new



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	12 шт.
Материал	керамика

WC Alca MEDIC
Подвесной унитаз для людей с ограниченными физическими возможностями



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	6 шт.
Материал	керамика

P128
Вентилятор для скрытых систем инсталляции с возможностью вентиляции



Количество (упаковка)	7 шт.
Количество (палета)	112 шт.
Материал	пластик

P115
Регулятор скорости потока воды



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	3200 шт.
Материал	полипропилен

M9006
Гибкий отвод для подвесного унитаза, 90 мм × 90–110 мм, длина 450 мм, PP, белое




Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	полипропилен

P103
Консоль для подключения воды G1/2"



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	латунь, металл, обработанный порошковой краской

P169
Комплект для вкладывания таблеток для унитаза



Количество (упаковка)	24 шт.
Количество (палета)	672 шт.
Материал	пластик

M906
Отвод 90° для подвесного унитаза, переход DN 90 × DN 110, длина 205 мм, PE, чёрное



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полиэтилен

M908
Отвод 90° для подвесного унитаза, DN 90 × DN 90, длина 200 мм, PE, чёрное



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полиэтилен

M907
Редуктор отвода для подвесного унитаза, эксцентрический 7 мм, DN 90 × DN 110, длина 98 мм, PE, чёрное



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	960 шт.
Материал	полиэтилен

M909
Двойной соединительный отвод 90° для подвесного унитаза, редукция 2×DN 90 × DN 110, длина 253 мм, PE, чёрное



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	полиэтилен

M968
Отвод 90° для подвесного унитаза, Slim, DN 90 × DN 90, длина 285 мм, PE, чёрное



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полиэтилен

M900
Комплект подключения для подвесного унитаза с резьбовыми шпильками, DN 90, длина 200 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.
Материал	полипропилен, оцинкованная сталь

M9000
Комплект подключения для подвесного унитаза с резьбовыми шпильками, удлинённый, DN 90, длина 300 мм, PE, белое



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.
Материал	полипропилен, оцинкованная сталь

M900K-DN90
Комплект подключения для подвесного унитаза, DN 90, длина 200 мм, PE, хром



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.
Материал	полиэтилен, оцинкованная сталь

M900K-DN110
Комплект подключения для подвесного унитаза, DN 110, длина 200 мм, PE, хром



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	полиэтилен, оцинкованная сталь

M9000K-DN90
Комплект подключения для подвесного унитаза, DN 90, длина 300 мм, PE, хром



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.
Материал	полиэтилен, оцинкованная сталь

M9000K-DN110
Комплект подключения для подвесного унитаза, DN 110, длина 300 мм, PE, хром

M900KE-DN90
Комплект подключения для подвесного унитаза с резьбовыми шпильками, эксцентрик 25 мм, DN 90, длина 215 мм, PE, белое



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.
Материал	полиэтилен, оцинкованная сталь

M900KE-DN110
Комплект подключения для подвесного унитаза с резьбовыми шпильками, эксцентрик 25 мм, DN 110, длина 215 мм, PE, белое



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	полиэтилен, оцинкованная сталь

M901
Подключение к подвесному унитазу с гофрированной вставкой, Ø 45 мм, длина 200 мм, PP, чёрное



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

M9001
Удлинительный элемент для подвесного унитаза с гофрированной вставкой, Ø 45 мм, длина 300 мм, PP, чёрное



Количество (упаковка)	– шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	полипропилен

M147
Удлинительный элемент для подвесного унитаза, Ø 45 мм, длина 300 мм, PP, чёрное



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	2100 шт.
Материал	полипропилен

M148
Удлинительный элемент для подвесного унитаза, DN 90, длина 300 мм, PE, чёрное



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.
Материал	полипропилен

M902
Подключение к подвесному унитазу, DN 90, длина 200 мм, PE, чёрное



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

M918
Адаптер для закрепления в угол



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	пластик, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь

M90
Ноги для скрытых систем инсталляции



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	металл, обработанный порошковой краской

P118
Удлиненные ноги для скрытых систем инсталляции



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	металл, обработанный порошковой краской

P192
Комплект подключения для унитазов или сидений с функцией биде



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	нержавеющая сталь, латунь, пластик

P193
Плата подключения для унитазов или сидений с функцией биде



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	металлическая вилка с черным матовым покрытием

M976
Консоль для крепления модулей к стене, 2 шт.

new



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	оцинкованная сталь

V0285-ND
Прокладка 64×30×2, силикон

new



Количество (упаковка)	1000 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	силикон

V0015-ND
Прокладка 64×30×2




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	резина

M91
Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде




Количество (упаковка)	150 шт.
Количество (палета)	600 шт.
Материал	XPLE

M910
Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде с принадлежностями и колпачками (белыми)




Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	XPLE

M910CR
Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде с принадлежностями и колпачками (хромированными)



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	XPLE

M930
Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде с принадлежностями и колпачками (белыми)



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	XPLE

M930CR
Звукоизоляционная плита для подвесного унитаза и для биде с принадлежностями и колпачками (хромированными)



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	XPLE

M920
Звукоизоляционная плита для унитазов, стоящих на полу, и биде



Количество (упаковка)	150 шт.
Количество (палета)	600 шт.
Материал	XPLE

M940
Звукоизоляционная плита для подвесного умывальника



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	600 шт.
Материал	XPLE

M950
Звукоизоляционная плита для подвесного писсуара



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	240 шт.
Материал	XPLE

ОСОБЕННОСТИ СКРЫТЫХ СИСТЕМ ИНСТАЛЛЯЦИИ

Артикул	Для замуро- вывания в стену	Для сухой установки (для гипсокартона)	Для деревянных домов	Экономичный смыв	Вентиляция	Slim	Управление сверху	Для людей с ограниченными физическими возможностями	Отдельно стоящие/Перед несущей стеной	Дозатор таблеток для унитаза
Бачок для замуровывания в стену										
AM112	•			•						•
AM1112	•					•				
Alcamodul										
AM100/1000	•			•						•
AM100/850	•									•
Sádromodul										
AM101/1000	○	•		•						•
AM101/1120	○	•		•	•					•
AM101/1120E	○	•		•	•					•
AM101/1120F	○	•		•	•					•
AM101/1120W			•	•	•			•		•
AM101/1300H	○	•		•	•					•
AM101/850	○	•								•
AM1101/1200	○	•			•	•				•
AM118/850	○	•					•			•
AM101/850W			•	•						
AM120/1120	○	•		•	•					•
AM121/1120	○	•			•					•
AM122/1120D	○	•			•					•
AM123/1120E	○	•		•	•				•	•
AS101		•		•	•					•
AS120		•		•	•					•
Jádromodul										
AM102/1000	○	•		•						•
AM102/1120	○	•		•	•					•
AM102/1120E	○	•		•	•					•
AM102/850	○	•								•
Renovmodul										
AM115/1000	•			•						•
AM115/1000E	•			•						•
AM115/1000V	•			•	•					•
AM115/1000	•				•	•				•
AM119/850	•						•			•
Solomodul										
AM116/1120	○	•		•	•				•	•
AM116/1300H	○	•		•	•			•	•	•

• основное использование
○ можно и замуровать
• можно легко преобразовать в вариант с экономичным смывом с помощью замены сливного механизма A06E

Инновации монтажных рам

НОВАЯ ВЫСОТА 1120 мм

ОБЪЕДИНЁННАЯ ШИРИНА 510 мм

- Изготовлено в Чешской Республике
- Непревзойденная гарантия на рынке 15 лет
- 25 лет наличие запасных частей

КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ EASY LOCK

Быстрый и простой монтаж

Благодаря новому конструкционному решению, можете легко прикрепить раму к стене в два раза быстрее.

Точная регулировка

Возможность дополнительной регулировки оптимального положения с передней части рамы с помощью шестигранного ключа.

СБОРКА ПЕРЕГОРОДОК С ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ

Более быстрая установка благодаря регулируемым перегородкам

БЛОКИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРЕГОРОДКИ

Фиксация положения используя замок

ВАРИАТИВНОСТЬ ДИАМЕТРА ОТХОДНОГО КОЛЕНА

Отходное колено с подключением к сифону DN32/DN40, для слива DN40/DN50

Относится к рамам A104, A105

СБОРКА ПИССУАРОВ СО СКРЫТЫМ СОЕДИНЕНИЕМ


Просто поверните большую оцинкованную скобу на 180° и закрепите ее первой в порядке сверху.

Процедура подробно описана в инструкции по установке.

ТОРМОЗ АНКЕРНЫХ НОГ

Тормозная система, которая позволяет легко установить необходимую высоту монтажа, и только затем затянуть крепеж, чтобы обеспечить окончательную фиксацию изделия.


A104/1120
Монтажная рама для умывальника



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (упаковка)	1125×515×75 мм
Вес (упаковка)	8,2629 кг
Высота монтажа	1120 мм




A104A/1120
Монтажная рама для умывальника и смесителя



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (упаковка)	1125×515×75 мм
Вес (упаковка)	9,0631 кг
Высота монтажа	1120 мм




A105/1120
Монтажная рама для биде



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1125×515×75 мм
Вес (упаковка)	12,0453 кг
Высота монтажа	1120 мм




A105/850
Монтажная рама для биде



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	1125×515×75 мм
Вес (упаковка)	11,0362 кг
Высота монтажа	850 мм




A104AVS/1120
Монтажная рама для умывальника и смесителя со встроенным сифоном



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (упаковка)	1125×515×75 мм
Вес (упаковка)	9,4664 кг
Высота монтажа	1120 мм




A104B/1120
Монтажная рама для смесителя



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (упаковка)	1125×515×75 мм
Вес (упаковка)	7,2297 кг
Высота монтажа	1120 мм




A105/450
Монтажная рама для биде



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	20 шт.
Размеры (упаковка)	450×513×80 мм
Вес (упаковка)	9,5662 кг
Высота монтажа	450 мм




A106/1120
Монтажная рама для поручней



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (упаковка)	1126×340×78 мм
Вес (упаковка)	11,1351 кг
Высота монтажа	1120 мм




A104PB/1120
Монтажная рама для смесителя скрытого монтажа



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (упаковка)	1125×515×75 мм
Вес (упаковка)	7,7442 кг
Высота монтажа	1120 мм




A104/850
Монтажная рама для умывальника



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (упаковка)	1125×515×75 мм
Вес (упаковка)	7,3981 кг
Высота монтажа	850 мм




A107/1120
Монтажная рама для писсуара



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (упаковка)	1125×515×75 мм
Вес (упаковка)	8,744 кг
Высота монтажа	1120 мм




A107S/1120
Монтажная рама для писсуара и сенсорного устройства



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (упаковка)	1125×515×75 мм
Вес (упаковка)	9,9772 кг
Высота монтажа	1120 мм




A108/1300
Монтажная рама для мойки и смесителя



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Размеры (упаковка)	1300×510×65 мм
Вес (упаковка)	6,1447 кг
Высота монтажа	1300 мм




A108F/1500
Монтажная рама с бачком для видуа-
ра и смесителя, со стоковым коленом
DN90/110



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	10 шт.
Размеры (упаковка)	1460×530×155 мм
Вес (упаковка)	17,3481 кг
Высота монтажа	1460 мм




A108F/1100
Монтажная рама с бачком для видуара
и смесителя, со стоковым коленом
DN 90/110



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (упаковка)	1107×515×139 мм
Вес (упаковка)	15,8606 кг
Высота монтажа	1067 мм




A108F 5:1 SET-01
Сет монтажной рамы, видуара, изо-
ляционной плиты, откидной решетки
и кнопки управления



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Размеры (упаковка)	1195×530×145, 640×390×440 мм
Вес (упаковка)	31,6522 кг
Высота монтажа	1066 мм




A113/1120
Монтажная рама для подвешного
унитаза компакт



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (упаковка)	1158×515×140 мм
Вес (упаковка)	11,1245 кг
Высота монтажа	1120 мм




A114/1120
Монтажная рама для подвешного
унитаза



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (упаковка)	1158×515×140 мм
Вес (упаковка)	11,1019 кг
Высота монтажа	1120 мм




A114S/1120
Монтажная рама для подвешного
унитаза и сенсорного устройства



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	15 шт.
Размеры (упаковка)	1125×515×75 мм
Вес (упаковка)	12,9341 кг
Высота монтажа	1120 мм




A117B
Монтажная рама для смесителя, уста-
новка в гипсокартонную конструкцию



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Размеры (упаковка)	370×80×140 мм
Вес (упаковка)	1,9108 кг
Высота монтажа	– мм



A117PB
Монтажная рама для смесителя скры-
того монтажа, установка в гипсокар-
тонную конструкцию



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	40 шт.
Размеры (упаковка)	800×133×470 мм
Вес (упаковка)	6,3274 кг
Высота монтажа	– мм



M972
Гибкая подводка для выпуска унитаза
DN 50/40



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Размеры (шт.)	190×170×5 мм
Вес (упаковка)	0,122 кг

Кнопки управления и сенсоры

Кнопки управления для скрытых систем инсталляции	46
Basic – базовая серия	48
Thin – дизайнерская серия	48
Flat – премиум-серия	49
Special	50




Кнопки управления для скрытых систем инсталляции

Эксклюзивность кнопок для унитазов заключается в точной обработке, инновационной разработке и использовании самых современных технологий, благодаря чему они предлагают широкий выбор цветовых решений, которые легко впишутся в любой интерьер. Кнопки разделены на четыре линии: Basic, Thin, Flat и Special. Базовая серия Basic отвечает высоким требованиям повседневного использования благодаря длительному сроку службы, постоянному цвету и простоте ухода. Модели Thin выделяются плоским профилем, выступающим над облицовкой всего на пять миллиметров. Серия Premium Flat привносит в ванные комнаты благородные материалы, такие как нержавеющая сталь, латунь, алюминий или чешское стекло. Специальный ассортимент предлагает современные и гигиеничные решения, такие как кнопки смыва с бесконтактными сенсорами, дистанционное управление или повышенное сопротивление, которые подходят для любой ванной комнаты или помещения.

100 %

Совместимость со скрытыми инсталляциями Alca

Кнопки управления Alca полностью совместимы со всеми инсталляциями Alca. Экспериментируйте с формами, материалами и цветами в своей ванной комнате.



Откидные кнопки

Для более удобной заправки туалетных таблеток большинство кнопок снабжено системой наклона. Это позволяет легко открыть кнопку без использования каких-либо инструментов, вставить таблетку в дозатор и снова установить кнопку.



Защита поверхности от отпечатков пальцев anti-fingerprint

Поверхность кнопок управления имеет специальный защитный слой, на котором не остаются отпечатки пальцев. В дополнение к эстетической функции имеет эта отделка и другие преимущества. За кнопками управления не надо так часто ухаживать, чем значительно увеличивается срок их службы.



Антибактериальная поверхность

Выбранные кнопки в исполнении «чёрная-матовая» и «белая-матовая» ныне поставляются с антибактериальной поверхностью. Верхний прозрачный лак содержит наночастицы серебра, которые обладают антибактериальными свойствами и препятствуют распространению вредных микроорганизмов на поверхности кнопки.

Кнопки с антибактериальной обработкой

M72, M272, M278, M372, M1712-8, M1722, M1728-2, M1732, M1876, M1876-1, M1876-7, M1878, M1878-7, M1976, M1976-2, M1978, M1978-7, M57-BR-M, M57-G-M, M57-GM-M, M57-N-M, M57-RG-M, M772, M776, M778, M778-5, M672, M676, M678, M572, M576, M578, MOON-BLACK, FUN-BLACK, FUN-G-B, FUN-GM-B, FUN-N-B, FUN-RG-B, TURN-BLACK




Бесконтактное управление

Что гарантирует стопроцентно нулевой перенос бактерий? Бесконтактное управление. Одним элегантным жестом решите все и ваш организм будет соблюдать дистанцию, которая предотвратит контакт с бактериями.



Basic – базовая серия


Basic 2



M270 Белый-глянец




M271 Хром-глянец



M272 Хром-мат



M275 Золотой-глянец



M278 Черный-мат ²⁾

Basic 7



M70 Белый-глянец



M71 Хром-глянец




M72 Хром-мат




M75 Золотой-глянец

Thin – дизайнерская серия

Thin 5



M570 Белый-глянец ¹⁾
M576 Белый-мат ^{1) 2)}



M571 Хром-глянец ¹⁾



M572 Хром-мат ¹⁾



M575 Золотой-глянец ¹⁾




M578 Черный-мат ^{1) 2)}



M57-BR-M BRASS-мат ¹⁾



M57-G-M GOLD-мат ¹⁾



M57-RG-M RED GOLD-мат ¹⁾




M57-N-M NICKEL-мат ¹⁾



M57-GM-M GUN METAL-мат ¹⁾

Thin 6



M670 Белый-глянец ¹⁾
M676 Белый-мат ^{1) 2)}



M671 Хром-глянец ¹⁾



M672 Хром-мат ¹⁾



M675 Золотой-глянец ¹⁾



M678 Черный-мат ^{1) 2)}

Thin 7



M770 Белый-глянец/хром-глянец ¹⁾
M776 Белый-мат/хром-глянец ^{1) 2)}



M771 Хром-глянец/хром-мат ¹⁾
M772 Хром-мат/хром-глянец ¹⁾



M775 Белый-глянец/золотой-глянец ¹⁾



M778-5 Черный-мат/золотой-глянец ^{1) 2)}



M778 Черный-мат/хром-глянец ^{1) 2)}

Linka



M1876 Белый-мат ^{1) 2)}



M1876-1 Белый-мат/хром-глянец ^{1) 2)}



M1878 Черный-мат ^{1) 2)}



M1878-7 Черный-мат/золотой-мат ^{1) 2)}

Dot.Dot.



M1976 Белый-мат ^{1) 2)}



M1976-2 Белый-мат/хром-мат ^{1) 2)}



M1978 Черный-мат ^{1) 2)}



M1978-7 Черный-мат/золотой-мат ^{1) 2)}

Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал BASIC, THIN	пластик

Flat – премиум-серия

Ray



RAY Alunox-мат ¹⁾



RAY-GL1200 Стекло-белый ¹⁾



RAY-GL1204 Стекло-черный ¹⁾

Moon



MOON Alunox-мат ¹⁾



MOON-WHITE Нержавеющая сталь-белый глянец ¹⁾




MOON-BLACK Нержавеющая сталь-черный мат ^{1) 2)}



MOON-BRASS Латунь ¹⁾

Turn



TURN Alunox-мат ¹⁾ **TURN-INOX** Нержавеющая сталь-полумат ¹⁾



TURN-WHITE Нержавеющая сталь-белый глянец ¹⁾



TURN-BLACK Нержавеющая сталь-черный мат ^{1) 2)}



TURN-BRASS Латунь ¹⁾

Fun



FUN Alunox-мат ¹⁾ **FUN-INOX** Нержавеющая сталь-полумат ¹⁾



FUN-WHITE Нержавеющая сталь-белый глянец ¹⁾




FUN-BLACK Нержавеющая сталь-черный мат ^{1) 2)}




FUN-BRASS Латунь ¹⁾

¹⁾ откидная кнопка
²⁾ Антибактериальный слой


Fun Individual




FUN-G-P GOLD-глянec
^{1) 2)}



FUN-RG-P RED GOLD-глянec
^{1) 2)}



FUN-N-P NICKEL-глянec
^{1) 2)}



FUN-GM-P GUN METAL-глянec
^{1) 2)}

Air



AIR Alunox-мат ¹⁾
AIR-INOX Нержавеющая
сталь-полумат ¹⁾



AIR LIGHT Alunox-мат




FUN-G-B GOLD-крацованный мат
^{1) 2)}



FUN-RG-B RED GOLD-крацованный мат
^{1) 2)}



FUN-N-B NICKEL-крацованный мат
^{1) 2)}



FUN-GM-B GUN METAL-крацованный мат
^{1) 2)}

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал ALUNOX	анодированный алюминий, высококачественная сталь
Материал INOX	высококачественная сталь


Материал BRASS	латунь
Материал GLASS	высококачественная сталь, стекло
Материал INDIVIDUAL	нержавеющая сталь с декоративной внешней отделкой PVD
Материал AIR	анодированный алюминий

Special

Night Light



NIGHT LIGHT-1 Стекло-черный
NIGHT LIGHT-1-SLIM Стекло-черный



NIGHT LIGHT-2 Стекло-черный
NIGHT LIGHT-2-SLIM Стекло-черный



NIGHT LIGHT-3 Стекло-черный
NIGHT LIGHT-3-SLIM Стекло-черный

Количество (упаковка)	6 шт.
Количество (палета)	96 шт.
Материал NIGHT LIGHT	стекло

Antivandal



M279 Металл




M279S Металл (подключение к сети)

M279SB Металл (подключение к аккумулятору)

M279S-SLIM Металл (подключение к сети)

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	высококачественная сталь

Сенсорные кнопки



M370S Белый (подключение к сети)

M370SB Белый (подключение к аккумулятору)

M370S-SLIM Белый (подключение к сети)

Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	пластик



M371S Хром-глянec (подключение к сети)

M371SB Хром-глянec (подключение к аккумулятору)

M371S-SLIM Хром-глянec (подключение к сети)

¹⁾ откидная кнопка
²⁾ Антибактериальный слой

Сенсоры

ASP3

Устройство автоматического смыва для унитаза, хром, 12 В (подключение к сети)

ASP3-B

Устройство автоматического смыва для унитаза, хром, 6 В (подключение к аккумулятору)



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал	высококачественная сталь, хромированный пластик

ASP4

Устройство автоматического смыва для писсуара, хром, 12 В (подключение к сети)

ASP4-B

Устройство автоматического смыва для писсуара, хром, 6 В (подключение к аккумулятору)



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.
Материал	высококачественная сталь, хромированный пластик

AEZ310

Блок питания 230 V AC/12 V DC/12 W, IP42



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

ASP3-K

Устройство автоматического смыва для унитаза, металл, 12 В (подключение к сети)

ASP3-KB

Устройство автоматического смыва для унитаза, металл, 6 В (подключение к аккумулятору)



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал	высококачественная сталь

ASP4-K

Устройство автоматического смыва для писсуара, металл, 12 В (подключение к сети)

ASP4-KB

Устройство автоматического смыва для писсуара, металл, 6 В (подключение к аккумулятору)



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.
Материал	высококачественная сталь

AEZ320

Блок питания 230 V AC/12 V DC/18 W, IP67



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

ASP3-KT

Устройство автоматического смыва для унитаза с возможностью ручного смыва, металл, 12 В (подключение к сети)

ASP3-KBT

Устройство автоматического смыва для унитаза с возможностью ручного смыва, металл, 6 В (подключение к аккумулятору)



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал	высококачественная сталь

ASP4-KT

Устройство автоматического смыва для писсуара с возможностью ручного смыва, металл, 12 В (подключение к сети)



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.
Материал	высококачественная сталь

Смыв на расстоянии

МР010
Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ручное управление, белый, монтаж: в стену



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	АБС, полипропилен

МР013
Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ножное управление, металл, монтаж: на стену



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	нержавеющая сталь, АБС, полипропилен

МР011
Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ручное управление, хром-глянец, монтаж: в стену



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	хромированный пластик

Р120
Защитная панель для скрытых систем инсталляции, alupox-мат



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	анодированный алюминий

МР012
Кнопка пневматического смыва на расстоянии – ножное управление, металл, монтаж: в пол



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	нержавеющая сталь, АБС, полипропилен

АТS001
Кнопочный сливной вентиль для писсуара



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	хромированный металл

ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

Артикул	Рекомендуемый источник питания
Подсветка водоотводящих желобов APZ5 Spa	
AEZ120	AEZ310, AEZ320
AEZ121	AEZ310, AEZ320
AEZ122	AEZ310, AEZ320
AEZ123	AEZ310, AEZ320
AEZ124	AEZ310, AEZ320
Подсветка кнопки управления AIR LIGHT	
AIR LIGHT	AEZ310
AIR LIGHT R	AEZ310
Устройства автоматического смыва для унитазов и писсуаров	
ASP3	AEZ310
ASP3-B	бокс для 4-х батареек АА в комплекте
ASP3-K	AEZ310
ASP3-KB	бокс для 4-х батареек АА в комплекте
ASP3-KBT	бокс для 4-х батареек АА в комплекте
ASP3-KT	AEZ310
ASP4	AEZ310
ASP4-B	бокс для 4-х батареек АА в комплекте
ASP4-K	AEZ310
ASP4-KB	бокс для 4-х батареек АА в комплекте
ASP4-KT	AEZ310
ASP5-KB	бокс для 4-х батареек АА в комплекте
Сенсорные кнопки	
M279S	AEZ310
M279SB	бокс для 4-х батареек АА в комплекте
M370S	AEZ310
M370SB	бокс для 4-х батареек АА в комплекте
M371S	AEZ310
M371SB	бокс для 4-х батареек АА в комплекте
M372S	AEZ310
M279S-SLIM	AEZ310
M370S-SLIM	AEZ310
M371S-SLIM	AEZ310
Кнопки управления бесконтактные	
NIGHT LIGHT-1	собственный источник питания
NIGHT LIGHT-2	собственный источник питания
NIGHT LIGHT-3	собственный источник питания
NIGHT LIGHT-1-SLIM	собственный источник питания
NIGHT LIGHT-2-SLIM	собственный источник питания
NIGHT LIGHT-3-SLIM	собственный источник питания
Комплектующие для скрытых систем инсталляции с возможностью вентиляции	
P128	блок питания 230 V



Арматура и пластмассовые бачки для унитаза

Впускные механизмы	58
Сливные механизмы	59
Пластмассовые бачки для унитаза	61
Выпускные комплекты	61
Арматура и пластмассовые бачки для унитаза – комплектующие	64

Боковые впускные механизмы

Мы разработали совершенно новую линию впускных механизмов, прежде всего, чтобы быть быстрыми, исключительно устойчивыми к загрязнениям, содержащимся в воде, и идеально выдерживать широкий диапазон давлений в пределах 0,05–1,6 МПа (0,5–16 бар) в различных странах мира.

ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И БЫСТРОЙ СЕРВИС
Очистка ситечка с помощью системы **CLICK** без демонтажа шланга

ПОВЫШЕННАЯ СТОЙКОСТЬ ПРОТИВ ГРЯЗИ
Обеспечена конической формой фильтра

ЭКСТРА БЫСТРОЕ НАПОЛНЕНИЕ
Наполнение в **2 раза быстрее** без использования глушителя

ТИХОЕ НАПОЛНЕНИЕ
С глушителем потока воды

МАКСИМАЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Новая мембрана работает даже при колебаниях давления воды **0,05–1,6 МПа (0,5–16 бар)**

БЕЗ ОБРАТНОГО УДАРА
Благодаря плавному закрытию клапана

БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ
Впускной механизм изготовлен из материала, который лучше сопротивляется образованию налета

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Предназначено для пластмассовых и керамических **бачков** и скрытых систем инсталляции

ВСЕГДА ОДИН И ТОТ ЖЕ УРОВЕНЬ ВОДЫ
Независимо от давления воды в трубах

ОБЗОР БОКОВЫХ ВПУСКНЫХ МЕХАНИЗМОВ

6

Артикул	Подключение воды	Материал резьбы	Применение		
A150-1/2"	1/2"	пластик	керамические бачки		
A150-3/8"	3/8"	пластик	керамические бачки		
A150P-1/2"	1/2"	пластик		пластмассовые бачки	
A150P-3/8"	3/8"	пластик		пластмассовые бачки	
A160-1/2"	1/2"	металл	керамические бачки		
A160-3/8"	3/8"	металл	керамические бачки		
A160P-3/8"	3/8"	металл		пластмассовые бачки	скрытые системы инсталляции
A150UNI	1/2", 3/8"	пластик	керамические бачки	пластмассовые бачки	скрытые системы инсталляции
A160UNI	1/2", 3/8"	металл	керамические бачки	пластмассовые бачки	скрытые системы инсталляции

ОДИН ПРОДУКТ ДЛЯ ВСЕХ ВАРИАНТОВ
7 вариантов резьбы + 2 универсальных пакета



A150 1/2"



A160 1/2"




A150 3/8"




A160 3/8"



A150P 1/2"



A160P 3/8"



A150P 3/8"




A150UNI



A160UNI



2in1



2in1



Арматура и
пластмассовые
бачки для унитаза

A150-1/2"
Впускной механизм с боковой подводкой для керамических бачков



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	ПОМ

A150-3/8"
Впускной механизм с боковой подводкой для керамических бачков



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	ПОМ

A150P-1/2"
Впускной механизм с боковой подводкой для пластиковых бачков



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	ПОМ

A150P-3/8"
Впускной механизм с боковой подводкой для пластиковых бачков



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	ПОМ

A160-1/2"
Впускной механизм с боковой подводкой и металлической резьбой для керамических бачков



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	ПОМ

A160-3/8"
Впускной механизм с боковой подводкой и металлической резьбой для керамических бачков



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	ПОМ

A160P-3/8"
Впускной механизм с боковой подводкой и металлической резьбой для пластиковых бачков



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	ПОМ

A150UNI
Впускной механизм с боковой подводкой, универсальный



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	ПОМ

A160UNI
Впускной механизм с боковой подводкой и металлической резьбой, универсальный



Количество (упаковка)	36 шт.
Количество (палета)	576 шт.
Материал	ПОМ

A150PDF-3/8"
Впускной механизм с боковой подводкой с задержкой наполнения для пластиковых бачков

new



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	ПОМ

A160PDF-3/8"
Впускной механизм с боковой подводкой, с задержкой наполнения и металлической резьбой для пластиковых и бачков скрытых установочных систем

new



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	ПОМ

A17-1/2"
Впускной механизм с нижней подводкой для керамических бачков



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	АБС

A17-3/8"
Впускной механизм с нижней подводкой для керамических бачков



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	АБС

A18-1/2"
Впускной механизм с нижней подводкой и металлической резьбой для керамических бачков



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	АБС

A18-3/8"
Впускной механизм с нижней подводкой и металлической резьбой для керамических бачков



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	АБС

A2000-CHROM
Сливной механизм со STOP кнопкой



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	АБС

A05-CHROM
Сливной механизм с удлиненной STOP кнопкой



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	АБС

A08A
Сливной механизм с двойной кнопкой



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.
Материал	АБС

A02
Сливной механизм для низко расположенного бачка (до 2025 г)



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	АБС

A02A
Сливной механизм для низко расположенного бачка (от 2025 г)

new



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	пластик

A03
Сливной механизм для высоко расположенного бачка



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	АБС

A03A
Сливной механизм для высоко расположенного бачка



Количество (упаковка)	35 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	АБС

A06
Сливной механизм для скрытых систем инсталляции



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	480 шт.
Материал	АБС

A06E
Сливной механизм с экономичным смывом 2/4 л для скрытых систем инсталляции



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	АБС

A06-850
Сливной механизм для сниженных скрытых систем инсталляции, высота 850 мм



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	480 шт.
Материал	АБС

A07
Сливной механизм для бачка A93, A930



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	АБС

A09B
Сливной механизм для Slimmodul



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	АБС

A930-H-1/2"
Бачок для унитаза UNI DUAL универсальный, белый

A930-H-3/8"
Бачок для унитаза UNI DUAL универсальный, белый



dual
3 л/6 л

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	58 шт.

A930-H-3/8"-F
Бачок для унитаза UNI DUAL универсальный, белый + шланг

new



dual
3 л/6 л

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	65 шт.

A930-M-1/2"
Бачок для унитаза DUAL сниженная установка, белый

A930-M-3/8"
Бачок для унитаза DUAL сниженная установка, белый



dual
3 л/6 л

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	58 шт.

A940-H-1/2"
Бачок для унитаза UNI START-STOP универсальный, белый

A940-H-3/8"
Бачок для унитаза UNI START-STOP универсальный, белый



start
stop

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	58 шт.

A940-H-3/8"-F
Бачок для унитаза UNI START-STOP универсальный, белый + шланг

new



start
stop

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	65 шт.

A940-M-1/2"
Бачок для унитаза START-STOP сниженная установка, белый

A940-M-3/8"
Бачок для унитаза START-STOP сниженная установка, белый



start
stop

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	58 шт.

A930E-M-3/8"
Бачок для унитаза DUAL сниженная установка, белый (6 л)

new



dual
3 л/6 л

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	70 шт.

A940E-M-3/8"
Бачок для унитаза START-STOP сниженная установка, белый (6 л)

new



start
stop

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	70 шт.

A95
Водосливная труба DN32, состоящая из двух частей + прокладка гофрированная



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

Арматура и
пластмассовые
бачки для унитаза

A950
Водосливная труба, комплект DN 35



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

A951-230
Водосливная труба – Колено DN 44/50



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

A951-390
Водосливная труба – Колено DN 44/50



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

Z0026-ND
Гофрированная прокладка 60/32



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	-
Материал	резина

SA2000 1/2" CHROM
Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A150-1/2", A2000, заглушка, крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

SA2000 3/8" CHROM
Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A150-3/8", A2000, заглушка, крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

SA2000K 1/2" CHROM
Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A160-1/2", A2000, заглушка, крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

SA2000K 3/8" CHROM
Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A160-3/8", A2000, заглушка, крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

SA2000S 1/2" CHROM
Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A17-1/2", A2000, крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

SA2000S 3/8" CHROM
Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A17-3/8", A2000, крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

SA2000SK 1/2" CHROM
Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A18-1/2", A2000, крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

SA2000SK 3/8" CHROM
Выпускной комплект со STOP кнопкой
В комплекте: A18-3/8", A2000, крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

SA08A 1/2" CHROM
Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A150-1/2", A08A, заглушка, крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.

SA08A 3/8" CHROM
Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A150-3/8", A08A, заглушка, крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.

SA08AK 1/2" CHROM
Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A160-1/2", A08A, заглушка, крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.

SA08AK 3/8" CHROM
Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A160-3/8", A08A, заглушка, крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.

SA08AS 1/2" CHROM
Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A17-1/2", A08A, крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.

SA08AS 3/8" CHROM
Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A17-3/8", A08A, крепления, уплотнение



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.

SA08ASK 1/2" CHROM

Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A18-1/2", A08A, крепления,
уплотнение



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.

SA08ASK 3/8" CHROM

Выпускной комплект с двойной кнопкой
В комплекте: A18-3/8", A08A, крепления,
уплотнение



Количество (упаковка)	16 шт.
Количество (палета)	256 шт.

V0018-ND

Обрамление кнопки (сливной меха-
низм A2000)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

P0014-ND

Кнопка хромированная (A05)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

V0011-ND

Кнопка хромированная (A2000)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

V0296-ND

Кнопка хромированная (A08A)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

V0015-ND

Прокладка 64×30×2



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

N0020-ND

Заглушка хромированная



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

V0285-ND

Прокладка 64×30×2, силикон



Количество (упаковка)	1000 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	силикон

Сиденья для унитаза

Сиденья для унитаза	74
Сиденья для унитаза Basic	74
Сиденья для унитаза Дюропласт	74
Сиденья для унитаза Softclose	75
Сиденья для унитаза Slim	76
Сиденья для унитаза – петли	77



Сиденья для унитаза



Система SOFTCLOSE – опускание сиденья с замедлением

Система SOFTCLOSE характеризуется замедленным закрыванием сиденья. С помощью специального механизма петель обеспечивается плавное и тихое закрытие сиденья и крышки. Данная система предотвратит ваш унитаз от механических повреждений при случайном падении сиденья. Также обеспечивается безопасность и комфорт для пользователя. Эта система особенно подходит для общественных мест или для семей с детьми.



Duroplast

Широкий ассортимент высококачественных сидений для унитаза из дюропласта удовлетворит потребности даже самых требовательных клиентов. Дюропласт является материалом, который значительно снижает ощущение дискомфорта при соприкосновении с холодной поверхностью сиденья.



CLICK-система для легкой чистки

CLICK-система в петлях крышки упрощает и ускоряет очистку унитаза и сиденья. Нажатием двух кнопок с внутренней стороны крепления, сиденье высвобождается с насадки и легко снимается с унитаза. Сиденье можно быстро вернуть в исходное положение путем установки его на петли.




Система настройки креплений для идеальной совместимости

Система установки сидений Alca на унитазы своей конструкцией гарантирует максимально возможный диапазон регулировки петель. Установка вместе с универсальной формой сиденья позволяет использовать их для большинства унитазов. Петли изготовлены из нержавеющей стали и для максимального слияния с керамикой окрашены белой порошковой краской, обеспечивающей их длительный срок службы и высокую прочность.



Удобный верхний монтаж

Для сидений из дюропласта с системой CLICK мы предлагаем помимо классических петель с нижним монтажом и петли для верхнего монтажа. Они разработаны специально для использования в унитазах с ограниченным пространством для полного затягивания петли со дна чаши, или так называемого приставного унитаза, у которых возможен только монтаж сверху.



Интегрированный детский вкладыш с магнитным креплением

Сиденья для унитаза из дюропласта A603 и A606 оснащены полностью интегрированным детским вкладышем. Он прикреплен к крышке сиденья магнитом и может быть удален при необходимости. Вкладыш изготовлен из легкого полипропилена, чтобы ребенок мог безопасно и легко пользоваться им.



Сиденья с печатью

Дюропласт сиденье A604 предлагаем с цветной печатью трех мотивов – цветок, ракушки и дзен.



А60 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

✓✓		✓
Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN	Alca, Grand (C)	
CERSANIT	President (C), Terra, Moduo	Solari (C)
DEK		Wecco (C)
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco) (C), Eurovit (Ecco), Simplicity, Simpli-city (C), Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	
JIKA	Mio, Lyra (C), Lyra Plus (C), Dino, Easy / Olymp, Olymp (C), Zeta (C), Zeta Plus (C), Roman (C), Lukas, Norma (C), Euroline (C), Deep New Handicap	
KOLO	Style, Nova top, Napoli (C), Rekord (C), Rekord	Primo, Piano (C)
SANITEC / KERAMAG		Renova Nr. 1
VITRA	Concept 100 (Ptáček), SeaBay (C), Pera	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact	

А3553 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

✓✓		✓
Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN		Alca
CERSANIT	Kompakt 393, Kompakt Kaskada	Delfi
IDEAL STANDARD	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	Simplicity, Simplicity (C), Eurovit (C), Eurovit
JIKA	Dino Rimless	Lyra Plus, Tigo, Tigo (C), Zeta
KOLO		Piano (C), Piano
PTÁČEK		Easy, Concept
RICHTER + FRENZEL	Optiline Europa	
WINKIEL		Lecico (C)

А6550 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

✓✓		✓
Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN		Alca, Grand (C)
CERSANIT	Kompakt 393, Kompakt Kaskada	Delfi, Iryda (C), Korал (C), WC Kompakt President (C)
GUSTAVSBERG		Saval
IDEAL STANDARD	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C)	Simplicity, Simplicity (C), Eurovit (C), Eurovit
JIKA	Dino Rimless	Lyra Plus, Tigo, Tigo (C), Zeta, Dino, Mio, Lukas, Rigo, Norma, Pluto, Neo (C), Roman
KOLO		Piano (C), Piano, Primo, Idol Simple, Nova Rimfree
LECICO		Lecico (C)
PTÁČEK		Easy, Concept
RICHTER + FRENZEL	Optiline Europa	
TRIKER		EP 63 (C)

А6551 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

✓✓		✓
Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN	Grand (C)	
JIKA	Lyra Plus (C), Lyra (C)	
MITO	Kompakt 373	
PTÁČEK	Easy (C), Concept (C)	

А601 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

✓✓		✓
Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN	Alca	
CERSANIT	Terra, President (C), Moduo	Delfi
DEK	Wecco (C)	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval	Nautic
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity	Eurovit (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Zeta Plus (C), Roman (C)	Tigo, Olymp, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova
KERAMIN	Omega (C)	
KOLO	Rekord (C)	Primo, Rekord / Krainer
SANINDUSA	Cetus	

✓✓ = сиденье для унитаза, полностью совместимое с керамикой
✓ = сиденье для унитаза, частично совместимое с керамикой
(C) = напольный унитаз
(T) = монтаж сверху

А602, А603 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

✓✓		✓
Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN	Alca	
ALFÖLDI	Saval, Bázis, Solinár	
CERSANIT	Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Korал, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax, Moduo	Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi
DEK	Wecco (C)	
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GALASSIA		Eden (T)
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega	Eurovit (C), SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma	Easy / Zeta (C), Tigo, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova Nr.1
KERAMIN	Omega (C)	
KERASAN	Godia	
KOLO	Rekord, Idol, Impuls, Primo	Nova Top, Rekord / Krainer
MONDIAL	4031	
MULTI	Eur	
ROCA	Zoom	
ROSA	Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa	
SAMARSKJI STROJFARFOR	Sanata	
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY BOCH		O.novo
VITRA	Saval	

А604, А606 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

✓✓		✓
Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN	Alca	
ALFÖLDI	Saval, Bázis, Solinár	
CERSANIT	Terra, Lotos, Classic, Ellada, Eko-2000, Korал, Atlantic, Solari, Family, Meteor, Trento, Relax, Moduo	Iryda, Olimpia, Prezident, Roma, Merida, Delfi
DEK	Wecco (C)	
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GALASSIA		Eden (T)
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit, Simplicity (C), Simplicity, Storm, Seva M, Seva Mega	Eurovit (C), SevaMix
JIKA	Easy / Olymp, Dino, Roma, Lyra, Norma	Easy / Zeta (C), Tigo, Deep New Handicap
KERAMAG		Renova Nr.1
KERAMIN	Omega (C)	
KERASAN	Godia	
KOLO	Rekord, Idol, Impuls, Primo	Nova Top, Rekord / Krainer
MONDIAL	4031	
MULTI	Eur	
ROCA	Zoom	
ROSA	Elegans, Komfort, Evro, Premier, Ressa	
SAMARSKJI STROJFARFOR	Sanata	
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY BOCH		O.novo
VITRA	Saval	Normus

✓✓ = сиденье для унитаза, полностью совместимое с керамикой
✓ = сиденье для унитаза, частично совместимое с керамикой
(C) = напольный унитаз
(T) = монтаж сверху

A66 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

✓✓		✓
Производитель	Тип	Тип
CERSANIT	President, Merida, Terra, Larga Oval (C)(T),	City Oval (T)
DOLOMITE	Clodia	
GALASSIA	Dream (T)	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)	Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Tigo	Zeta Plus (C), Dino Rimless
KERAMAG		Renova
KERASAN	Flo	
LAUFEN	Pro, Form	Lua (T)
RICHTER + FRENZEL	Optiset Optiline	
ROCA		Ona (T)
SAT		Infinitio (T)
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm, Sento (T)	Integra (C)(T)

A67 – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

✓✓		✓
Производитель	Тип	Тип
CERSANIT	President, Merida, Terra	
DOLOMITE	Clodia	
GALASSIA	Dream (T)	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)	Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Lyra Plus, Tigo	Zeta Plus (C), Dino Rimless
KERAMAG		Renova
KERASAN	Flo	
LAUFEN	Pro, Form	Lua (T)
RAVAK	Chrome RimOff	
RICHTER + FRENZEL	Optiset Optiline	
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm	

A67SLIM – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

✓✓		✓
Производитель	Тип	Тип
CERSANIT	President, Merida, Terra, Iryda (C), Larga Oval (C)(T)	Olimpia, Olimpia (C), Iryda
DOLOMITE	Clodia	
GLACERA	Montanaro, Base	
HORNBACH		Dalea, Luna
IDEAL STANDARD		Vidima SevaMix (C)
JIKA	Mio, Dino, Easy / Olymp, Cubito, Zeta, Dino Rimless, Lyra Plus, Tigo, Deep New Handicap	
JUNGBORN	Elena (C), Dalea, Melissa	
KERAMAG	Renova Nr. 1, Renova	
KERASAN	Flo	
LAUFEN		Lua (T)
KOLO	Style, Impuls	Quatro
RAVAK	Uni Chrome RimOff, Uni Chrome Rim	
VILLEROY & BOCH	Subway, Omnia Architectura	
VITRA	S50-52 cm	

✓✓ = сиденье для унитаза, полностью совместимое с керамикой
✓ = сиденье для унитаза, частично совместимое с керамикой
(C) = напольный унитаз
(T) = монтаж сверху

A64SLIM – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

✓✓		✓
Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN	Alca	
ALFÖLDI	Saval	Bázis
CERSANIT	President (C), Terra, Family, Solari, Classic, Iryda (C), Moduo	Olimpia, Olimpia (C), Iryda
DOLOMITE	Garda	
FAYANS	Neo	
GUSTAVSBERG	Saval, Nautic	
IDEAL STANDARD	Eurovit (Ecco)(C), Simplicity (C), Vidima Storm	Vidima SevaMix (C), Ulysse 2 (C), Vidima SevaM (C), Simplicity
JIKA	Lyra, Dino, Easy / Olymp, Zeta, Roman	Norma
KERAMAG		Renova Nr. 1
KERASAN	Godia	
KOLO	Nova Top, Delta, Impuls, Rekord, Idol (C)	Rekord (C), Piano (C), Primo
SANINDUSA	Cetus	
SANTEK	Boreal, Briz	
SANTERI		Vita, Sonata
VILLEROY & BOCH	Omnia, Omnia Pro, Omnia Compact	
VITRA	Pera, SeaBay (C)	Normus

A674S – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ

✓✓		✓
Производитель	Тип	Тип
CERSANIT	Iryda, Iryda (C), Larga Oval (C)(T), Crea Oval (T), Mille	Delfi, Olimpia, Olimpia (C), Parva, Parva (C), City Oval (T)
FORM	Novalis	Corto
GUSTAVSBERG		Nautic
HORNBACH		Melissa, Luna
IDEAL STANDARD		Simplicity
JIKA	Dino Rimless, Easy, Lyra Plus, Mio, Mio (C), Tigo, Tigo (C)	
LAUFEN	Laufen Pro	
PTÁČEK		Concept 100
RAVAK	Uni Chrome RimOff, Uni Chrome Rim	
RICHTER + FRENZEL		Optiline Europa
ROCA		Ona (T)
SANITEC - KERAMAG - KOLO	Icon, Primo	Renova Nr. 1
SAT		Infinitio (T)
VILLEROY & BOCH	Verity, O.novo	
VITRA	Concept 500, Sento (T)	Integra (C)(T)

A678S – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ


✓✓		✓
Производитель	Тип	Тип
ALCADRAIN	WC Alca MEDIC	

✓✓ = сиденье для унитаза, полностью совместимое с керамикой
✓ = сиденье для унитаза, частично совместимое с керамикой
(C) = напольный унитаз
(T) = монтаж сверху

ПЕТЛИ – ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ


Петли	Тип
P0009-ND	A60
P096	A601, A601 BAHAMA, A601 PERGAMON, A601 PISTACHIO
P105	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P105B	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P106	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P106B	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S
P113	A602, A603, A604, A604 FLOWER, A604 SHELL, A604 ZEN, A604 BAHAMA, A604 PERGAMON, A604 PISTACHIO, A606, A674S, A67SLIM, A66, A67
Z0137B-ND	A64, A65, A66, A67
Z0952-ND	A64SLIM, A67SLIM
P157	A678S
P170	A6550, A6551
P179	A64, A66, A67

A60
Сиденье для унитаза, полипропилен




Количество (упаковка)	13 шт.
Количество (палета)	208 шт.
Петли	P0009-ND
Материал	полипропилен

A68
Детское сиденье для унитаза, полипропилен




Количество (упаковка)	6 шт.
Количество (палета)	216 шт.
Петли	—
Материал	полипропилен

A6550
Сиденье для унитаза Basic, полипропилен




Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	270 шт.
Петли	P170
Материал	полипропилен

A6551
Сиденье для унитаза Basic, полипропилен




Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	270 шт.
Петли	P170
Материал	полипропилен

A3553
Сиденье для унитаза Basic, полипропилен




Количество (упаковка)	21 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Петли	—
Материал	полипропилен

A601
Сиденье для унитаза, Дюропласт




Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P096
Материал	Дюропласт

A602
Сиденье для унитаза универсальное, система Click, Дюропласт




Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P106B
Материал	Дюропласт

A604
Сиденье для унитаза универсальное Softclose, система Click, Дюропласт




Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P106B
Материал	Дюропласт

A603
Сиденье для унитаза универсальное со встроенным вкладышем, система Click, Дюропласт




Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P106B
Материал	Дюропласт
Материал вкладыша	полипропилен

A606
Сиденье для унитаза универсальное Softclose со встроенным вкладышем, система Click, Дюропласт




Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P106B
Материал	Дюропласт

A678S
Сиденье для унитаза, для подвесной унитаз для людей с ограниченными физическими возможностями, система Click, Дюропласт




Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P157
Материал	Дюропласт

A66
Сиденье для унитаза Softclose, система Click, Дюропласт




Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Петли	Z0137B-ND
Материал	Дюропласт

A604 FLOWER
Сиденье для унитаза универсальное Softclose, система Click, Дюропласт




Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P106B
Материал	Дюропласт

A604 SHELL
Сиденье для унитаза универсальное Softclose, система Click, Дюропласт




Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P106B
Материал	Дюропласт

A604 ZEN
Сиденье для унитаза универсальное Softclose, система Click, Дюропласт




Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P106B
Материал	Дюропласт

A64SLIM
Сиденье для унитаза Slim Softclose, система Click, Дюропласт




Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Петли	Z0952-ND
Материал	Дюропласт

P102
Сиденье для унитаза – интегрированный вкладыш




Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Петли	-
Материал	полипропилен

A67
Сиденье для унитаза Softclose, система Click, Дюропласт




Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Петли	Z0137B-ND
Материал	Дюропласт

A674S
Сиденье для унитаза Softclose, система Click, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Петли	P106B
Материал	Дюропласт

A67SLIM
Сиденье для унитаза Slim Softclose, система Click, система Click, Дюропласт



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Петли	Z0952-ND
Материал	Дюропласт

P0009-ND
Петли для А60



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–

P096
Петли для А601



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–

P106
Петли с нижним монтажом, крышка из нержавеющей стали



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–

P106B
Петли с нижним монтажом, пластиковая крышка



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–

P105
Петли с верхним монтажом, крышка из нержавеющей стали



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–

P105B
Петли с верхним монтажом, пластиковая крышка



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–

Z0137B-ND
Петли для А66, А67 (до 2014 г)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–

P179
Петли для А64, А66, А67, цапфа 6мм (от 2015 г)



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–

Z0952-ND
Петли для А64SLIM, А67SLIM



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–

P113
Дюбель для верхнего монтажа сиденья



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–

P157
Петли для А678S



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–

P170
Петли для А6550, А6551



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–

Z1272-ND
Петли для А64SLIM, А67SLIM



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–



Водоотводящие желоба

Водоотводящие желоба из нержавеющей стали	84
Водоотводящие желоба из нержавеющей стали с фиксированным сифоном	84
Водоотводящие желоба из нержавеющей стали для перфорированных решеток	86
Водоотводящие желоба из нержавеющей стали для сплошных решеток	90
Водоотводящие желоба из нержавеющей стали Marble	93
Водоотводящие желоба из нержавеющей стали с поворотным сифоном	94
Fit and Go	96
Modular	97
Водоотводящие желоба пластиковые	100
Водоотводящие желоба пластиковые Simple с фиксированным сифоном	100
Водоотводящие желоба пластиковые для перфорированных решеток	102
Водоотводящие желоба пластиковые для сплошных решеток	104
Водоотводящие желоба пластиковые с порогами из нержавеющей стали	106
Водоотводящие желоба пластиковые Optimal с фиксированным сифоном	108
Водоотводящие желоба пластиковые с поворотным сифоном	110
Рейки из нержавеющей стали для пола с уклоном	115
Индивидуальное изготовление нержавеющей желобов	116



ВИДЕО

Разделение водоотводящих желобов



Основное деление зависит от материала тела желоба – нержавеющая сталь и пластик. Нержавеющие желоба популярны благодаря своей высокой прочности и долговечности. Изготавливаются в двух вариантах – с фиксированным сифоном, который стабилен и не требует особого ухода, и с поворотным сифоном, который предлагает вариативность при подключении к сточным трубам и облегчает монтаж.

Пластиковые желоба – это доступное решение в трех рядах – Simple, Optimal и с поворотным сифоном. Simple предлагает практичную упаковку, где желоб поставляется с решеткой. Optimal предназначен для проектов. Ряд с поворотным сифоном обеспечивает максимальную гибкость при подключении к сточным трубам.

Благодаря этому разделению можно легко найти водоотводящий желоб, который соответствует как техническим требованиям установки, так и эстетическим требованиям пользователя.



монтаж в пространстве



монтаж к стене



Водоотводящие желоба из нержавеющей стали



1.0 Водоотводящие желоба из нержавеющей стали с фиксированным сифоном

- 1.01 Водоотводящие желоба из нержавеющей стали для перфорированных решеток
- 1.02 Водоотводящие желоба из нержавеющей стали для сплошных решеток
- 1.03 Водоотводящие желоба из нержавеющей стали Marble



2.0 Водоотводящие желоба из нержавеющей стали с поворотным сифоном

- 2.01 Водоотводящие желоба из нержавеющей стали Fit and Go
- 2.02 Водоотводящие желоба из нержавеющей стали Modular



Водоотводящие желоба пластиковые




3.0 Водоотводящие желоба пластиковые Simple с фиксированным сифоном

- 3.01 Водоотводящие желоба пластиковые для перфорированных решеток
- 3.02 Водоотводящие желоба пластиковые для сплошных решеток
- 3.03 Водоотводящие желоба пластиковые с порогами из нержавеющей стали




4.0 Водоотводящие желоба пластиковые Optimal с фиксированным сифоном



5.0 Водоотводящие желоба пластиковые с поворотным сифоном

Водоотводящие желоба из нержавеющей стали с фиксированным сифоном

Первоклассные нержавеющие желоба Alca, предназначенные для перфорированных и полных решеток, сочетают в себе высокое качество обработки, долгий срок службы и широкие возможности установки. Благодаря различным высотам желобов, типам слива и возможностям размещения (в пространстве и у стены) они являются идеальным выбором для реконструкций и новостроек. Желоба изготовлены из прочной нержавеющей стали AISI 304 (DIN 1.4301), выдерживают нагрузку до 300 кг (класс K3) и предлагают быстрый отвод воды с разборным двухкамерным сифоном.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Общая высота монтажа	70–158 мм
Минимальная толщина бетона	55–85 мм
Сопротивление гидрозатвора против давления	575–982 Па
Сточная труба	DN 40, DN 50 мм
Ширина ниши желоба	60 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	35–68,8 л/мин
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	нержавеющая сталь DIN 1.4301
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба	300–1450 мм

25 лет гарантии

25 лет гарантии доступности запасных частей



Водоотводящие желоба из нержавеющей стали для перфорированных решеток
Решетки основаны на игривых вариациях геометрических форм.



- стандартная высота 85 мм
- поток воды до 68,8 л/мин
- сточная труба DN 50

См. стр. 86



- сниженная высота 55 мм
- поток воды до 44 л/мин
- сточная труба DN 40

См. стр. 87



Водоотводящие желоба из нержавеющей стали для сплошных решеток
Нержавеющие, стеклянные решетки и для укладки плитки.




- стандартная высота 95 мм
- поток воды до 68,8 л/мин
- сточная труба DN 50

См. стр. 90



- сниженная высота 65 мм
- поток воды до 44 л/мин
- сточная труба DN 40

См. стр. 91



Водоотводящие желоба из нержавеющей стали Marble
Для крупноформатных плит из натурального камня и плитки любой толщины.



- стандартная высота 100 мм
- поток воды до 60 л/мин
- сточная труба DN 50

См. стр. 93



- сниженная высота 70 мм
- поток воды до 35 л/мин
- сточная труба DN 40




См. стр. 93

ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ПЕРФОРИРОВАННЫХ РЕШЕТОК

В стандартном (85 мм) и уменьшенном (55 мм) варианте. Монтаж в пространстве или к стене, с боковым или вертикальным отводом.




- монтаж в пространстве
- монтаж к стене
- боковой сток
- вертикальный слив
- стандартная высота 85 мм
- сниженная высота 55 мм
- Сдвижной вертикальный изоляционный обод 10–15 мм.





Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	
Строительная высота до ободка: 85 мм (общая строительная высота 100–158 мм, высота края 15 мм)						
 		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 50 • гидрозатвор 50 мм • скорость потока воды 60 л/мин	300	360	60	APZ1-300
			550	610	60	APZ1-550
			650	710	60	APZ1-650
			750	810	60	APZ1-750
			850	910	60	APZ1-850
			950	1010	60	APZ1-950
			1050	1110	60	APZ1-1050
 		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 50 • гидрозатвор 50 мм • скорость потока воды 60 л/мин	300	360	60	APZ1BLACK-300
			550	610	60	APZ1BLACK-550
			650	710	60	APZ1BLACK-650
			750	810	60	APZ1BLACK-750
			850	910	60	APZ1BLACK-850
			950	1010	60	APZ1BLACK-950
			1050	1110	60	APZ1BLACK-1050
 		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • вертикальный слив DN 50 • гидрозатвор 50 мм • скорость потока воды 68,8 л/мин	300	360	60	APZ1001-300
			550	610	60	APZ1001-550
			650	710	60	APZ1001-650
			750	810	60	APZ1001-750
			850	910	60	APZ1001-850
			950	1010	60	APZ1001-950
			1050	1110	60	APZ1001-1050
 		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 35 л/мин	1150	1210	60	APZ1001-1150
			1450	1510	60	APZ1001-1450
			300	360	60	APZ1001BLACK-300
			550	610	60	APZ1001BLACK-550
			650	710	60	APZ1001BLACK-650
			750	810	60	APZ1001BLACK-750
			850	910	60	APZ1001BLACK-850
950	1010	60	APZ1001BLACK-950			
 		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 35 л/мин	1050	1110	60	APZ1010-1050
			1150	1210	60	APZ1010-1150
			1450	1510	60	APZ1010-1450
			300	360	60	APZ1010BLACK-300
			550	610	60	APZ1010BLACK-550
			650	710	60	APZ1010BLACK-650
			750	810	60	APZ1010BLACK-750
850	910	60	APZ1010BLACK-850			
950	1010	60	APZ1010BLACK-950			
 		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 35 л/мин	1050	1110	60	APZ1010BLACK-1050
			1150	1210	60	APZ1010BLACK-1150
			1450	1510	60	APZ1010BLACK-1450
			300	360	60	APZ1010BLACK-300
			550	610	60	APZ1010BLACK-550
			650	710	60	APZ1010BLACK-650
			750	810	60	APZ1010BLACK-750
850	910	60	APZ1010BLACK-850			
950	1010	60	APZ1010BLACK-950			
 		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 35 л/мин	1050	1110	60	APZ1010BLACK-1050
			1150	1210	60	APZ1010BLACK-1150
			1450	1510	60	APZ1010BLACK-1450
			300	360	60	APZ1010BLACK-300
			550	610	60	APZ1010BLACK-550
			650	710	60	APZ1010BLACK-650
			750	810	60	APZ1010BLACK-750
850	910	60	APZ1010BLACK-850			
950	1010	60	APZ1010BLACK-950			
 		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 35 л/мин	1050	1110	60	APZ1010BLACK-1050
			1150	1210	60	APZ1010BLACK-1150
			1450	1510	60	APZ1010BLACK-1450
			300	360	60	APZ1010BLACK-300
			550	610	60	APZ1010BLACK-550
			650	710	60	APZ1010BLACK-650
			750	810	60	APZ1010BLACK-750
850	910	60	APZ1010BLACK-850			
950	1010	60	APZ1010BLACK-950			
 		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 35 л/мин	1050	1110	60	APZ1010BLACK-1050
			1150	1210	60	APZ1010BLACK-1150
			1450	1510	60	APZ1010BLACK-1450
			300	360	60	APZ1010BLACK-300
			550	610	60	APZ1010BLACK-550
			650	710	60	APZ1010BLACK-650
			750	810	60	APZ1010BLACK-750
850	910	60	APZ1010BLACK-850			
950	1010	60	APZ1010BLACK-950			
 		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 35 л/мин	1050	1110	60	APZ1010BLACK-1050
			1150	1210	60	APZ1010BLACK-1150
			1450	1510	60	APZ1010BLACK-1450
			300	360	60	APZ1010BLACK-300
			550	610	60	APZ1010BLACK-550
			650	710	60	APZ1010BLACK-650
			750	810	60	APZ1010BLACK-750
850	910	60	APZ1010BLACK-850			
950	1010	60	APZ1010BLACK-950			
 		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 35 л/мин	1050	1110	60	APZ1010BLACK-1050
			1150	1210	60	APZ1010BLACK-1150
			1450	1510	60	APZ1010BLACK-1450
			300	360	60	APZ1010BLACK-300
			550	610	60	APZ1010BLACK-550
			650	710	60	APZ1010BLACK-650
			750	810	60	APZ1010BLACK-750
850	910	60	APZ1010BLACK-850			
950	1010	60	APZ1010BLACK-950			
 		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 35 л/мин	1050	1110	60	APZ1010BLACK-1050
			1150	1210	60	APZ1010BLACK-1150
			1450	1510	60	APZ1010BLACK-1450
			300	360	60	APZ1010BLACK-300
			550	610	60	APZ1010BLACK-550
			650	710	60	APZ1010BLACK-650
			750	810	60	APZ1010BLACK-750
850	910	60	APZ1010BLACK-850			
950	1010	60	APZ1010BLACK-950			
 		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 35 л/мин	1050	1110	60	APZ1010BLACK-1050
			1150	1210	60	APZ1010BLACK-1150
			1450	1510	60	APZ1010BLACK-1450
			300	360	60	APZ1010BLACK-300
			550	610	60	APZ1010BLACK-550
			650	710	60	APZ1010BLACK-650
			750	810	60	APZ1010BLACK-750
850	910	60	APZ1010BLACK-850			
950	1010	60	APZ1010BLACK-950			
 		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 35 л/мин	1050	1110	60	APZ1010BLACK-1050
			1150	1210	60	APZ1010BLACK-1150
			1450	1510	60	APZ1010BLACK-1450
			300	360	60	APZ1010BLACK-300
			550	610	60	APZ1010BLACK-550
			650	710	60	APZ1010BLACK-650
			750	810	60	APZ1010BLACK-750
850	910	60	APZ1010BLACK-850			
950	1010	60	APZ1010BLACK-950			
 		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 35 л/мин	1050	1110	60	APZ1010BLACK-1050
			1150	1210	60	APZ1010BLACK-1150
			1450	1510	60	APZ1010BLACK-1450
			300	360	60	APZ1010BLACK-300
			550	610	60	APZ1010BLACK-550
			650	710	60	APZ1010BLACK-650
			750	810	60	APZ1010BLACK-750
850	910	60	APZ1010BLACK-850			
950	1010	60	APZ1010BLACK-950			
 		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 35 л/мин	1050	1110	60	APZ1010BLACK-1050
			1150	1210	60	APZ1010BLACK-1150
			1450	1510	60	APZ1010BLACK-1450
			300	360	60	APZ1010BLACK-300
			550	610	60	APZ1010BLACK-550
			650	710	60	APZ1010BLACK-650
			750	810	60	APZ1010BLACK-750
850	910	60	APZ1010BLACK-850			
950	1010	60	APZ1010BLACK-950			
 		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 35 л/мин	1050	1110	60	APZ1010BLACK-1050
			1150	1210	60	APZ1010BLACK-1150
			1450	1510	60	APZ1010BLACK-1450
			300	360	60	APZ1010BLACK-300
			550	610	60	APZ1010BLACK-550
			650	710	60	APZ1010BLACK-650
			750	810	60	APZ1010BLACK-750
850	910	60	APZ1010BLACK-850			
950	1010	60	APZ1010BLACK-950			
 		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 35 л/мин	1050	1110	60	APZ1010BLACK-1050
			1150	1210	60	APZ1010BLACK-1150
			1450	1510	60	APZ1010BLACK-1450
			300	360	60	APZ1010BLACK-300
			550	610	60	APZ1010BLACK-550
			650	710	60	APZ1010BLACK-650
			750	810	60	APZ1010BLACK-750
850	910	60	APZ1010BLACK-850			
950	1010	60	APZ1010BLACK-950			
 		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 35 л/мин	1050	1110	60	APZ1010BLACK-1050
			1150	1210	60	APZ1010BLACK-1150
			1450	1510	60	APZ1010BLACK-1450
			300	360	60	APZ1010BLACK-300
			550	610	60	APZ1010BLACK-550
			650	710	60	APZ1010BLACK-650
			750	810	60	APZ1010BLACK-750
850	910	60	APZ1010BLACK-850			
950	1010	60	APZ1010BLACK-950			
 		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 35 л/мин	1050	1110	60	APZ1010BLACK-1050
			1150	1210	60	APZ1010BLACK-1150
			1450	1510	60	APZ1010BLACK-1450
			300	360	60	APZ1010BLACK-300
			550	610	60	APZ1010BLACK-550
			650	710	60	APZ1010BLACK-650
			750	810	60	APZ1010BLACK-750
850	910	60	APZ1010BLACK-850			
950	1010	60	APZ1010BLACK-950			
 		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 35 л/мин	1050	1110	60	APZ1010BLACK-1050
			1150	1210	60	APZ1010BLACK-1150
			1450	1510	60	APZ1010BLACK-1450
			300	360	60	APZ1010BLACK-300
			550	610	60	APZ1010BLACK-550
			650	710	60	APZ1010BLACK-650
			750	810	60	APZ1010BLACK-750
850	910	60	APZ1010BLACK-850			
950	1010	60	APZ1010BLACK-950			
 		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 35 л/мин	1050	1110	60	APZ1010BLACK-1050
			1150	1210	60	APZ1010BLACK-1150
			1450	1510	60	APZ1010









Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	

Строительная высота до ободка: 85 мм (общая строительная высота 100–158 мм, высота края 15 мм)


 		- горизонтальный обод - монтаж в пространстве - боковой сток DN 50 - гидрозатвор 50 мм - скорость потока воды 60 л/мин - Antivandal	300	360	60	APZ11-300M
			550	610	60	APZ11-550M
			650	710	60	APZ11-650M
			750	810	60	APZ11-750M
			850	910	60	APZ11-850M
			950	1010	60	APZ11-950M
			1050	1110	60	APZ11-1050M
 		- сдвижной вертикальный обод - монтаж к стене - боковой сток DN 50 - гидрозатвор 50 мм - скорость потока воды 60 л/мин	550	610	60	APZ4-550
			650	710	60	APZ4-650
			750	810	60	APZ4-750
			850	910	60	APZ4-850
			950	1010	60	APZ4-950
			1050	1110	60	APZ4-1050
			1150	1210	60	APZ4-1150
 		- сдвижной вертикальный обод - монтаж к стене - вертикальный слив DN 50 - гидрозатвор 50 мм - скорость потока воды 68,8 л/мин	550	610	60	APZ1004-550
			650	710	60	APZ1004-650
			750	810	60	APZ1004-750
			850	910	60	APZ1004-850
			950	1010	60	APZ1004-950
			1050	1110	60	APZ1004-1050
			1150	1210	60	APZ1004-1150

Строительная высота до ободка: 55 мм (общая строительная высота 70–96 мм, высота края 15 мм)

 		- горизонтальный обод - монтаж в пространстве - боковой сток DN 40 - гидрозатвор 28 мм - скорость потока воды 35 л/мин	300	360	60	APZ101-300
			550	610	60	APZ101-550
			650	710	60	APZ101-650
			750	810	60	APZ101-750
			850	910	60	APZ101-850
			950	1010	60	APZ101-950
			1050	1110	60	APZ101-1050
 		- горизонтальный обод - монтаж в пространстве - боковой сток DN 40 - гидрозатвор 28 мм - скорость потока воды 35 л/мин	1150	1210	60	APZ101-1150
			1450	1510	60	APZ101-1450
			300	360	60	APZ101BLACK-300
			550	610	60	APZ101BLACK-550
			650	710	60	APZ101BLACK-650
			750	810	60	APZ101BLACK-750
			850	910	60	APZ101BLACK-850
950	1010	60	APZ101BLACK-950			
			1050	1110	60	APZ101BLACK-1050
			1150	1210	60	APZ101BLACK-1150
			1450	1510	60	APZ101BLACK-1450

Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	
Строительная высота до ободка: 55 мм (общая строительная высота 70–96 мм, высота края 15 мм)						
 	 	• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • вертикальный слив DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 44 л/мин	300	360	60	APZ1101-300
			550	610	60	APZ1101-550
			650	710	60	APZ1101-650
			750	810	60	APZ1101-750
			850	910	60	APZ1101-850
			950	1010	60	APZ1101-950
			1050	1110	60	APZ1101-1050
 	 	• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 35 л/мин • Antivandal	300	360	60	APZ111-300M
			550	610	60	APZ111-550M
			650	710	60	APZ111-650M
			750	810	60	APZ111-750M
			850	910	60	APZ111-850M
			950	1010	60	APZ111-950M
			1050	1110	60	APZ111-1050M
 	 	• сдвижной вертикальный обод • монтаж к стене • боковой сток DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 35 л/мин	550	610	60	APZ104-550
			650	710	60	APZ104-650
			750	810	60	APZ104-750
			850	910	60	APZ104-850
			950	1010	60	APZ104-950
			1050	1110	60	APZ104-1050
			1150	1210	60	APZ104-1150
 	 	• сдвижной вертикальный обод • монтаж к стене • вертикальный слив DN 40 • гидрозатвор 28 мм • скорость потока воды 44 л/мин	550	610	60	APZ1104-550
			650	710	60	APZ1104-650
			750	810	60	APZ1104-750
			850	910	60	APZ1104-850
			950	1010	60	APZ1104-950
			1050	1110	60	APZ1104-1050
			1150	1210	60	APZ1104-1150

ВАРИАНТ БЕЗ СИФОНА


Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	
Строительная высота до ободка: 85 мм (общая строительная высота 100–158 мм, высота края 15 мм)						
 		• горизонтальный обод • монтаж в пространстве • вертикальный слив DN 40 • для подключения к центральному сифону • скорость потока воды >80 л/мин	300	360	60	APZ2001-300
			550	610	60	APZ2001-550
			650	710	60	APZ2001-650
			750	810	60	APZ2001-750
			850	910	60	APZ2001-850
			950	1010	60	APZ2001-950
			1050	1110	60	APZ2001-1050
			1150	1210	60	APZ2001-1150

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩИХ ЖЕЛОБОВ С ФИКСИРОВАННЫМ СИФОНОМ

		 нержавеющая сталь-мат							
Артикул	LINE-300M	LINE-550M	LINE-650M	LINE-750M	LINE-850M	LINE-950M	LINE-1050M	LINE-1150M	LINE-1450M
Длина (мм)	300	550	650	750	850	950	1050	1150	1450
		 нержавеющая сталь черный-мат							
Артикул	PURE-300BLACK	PURE-550BLACK	PURE-650BLACK	PURE-750BLACK	PURE-850BLACK	PURE-950BLACK	PURE-1050BLACK	PURE-1150BLACK	PURE-1450BLACK
Длина (мм)	300	550	650	750	850	950	1050	1150	1450
		 нержавеющая сталь-мат							
Артикул	PURE-300M	PURE-550M	PURE-650M	PURE-750M	PURE-850M	PURE-950M	PURE-1050M	PURE-1150M	PURE-1450M
Длина (мм)	300	550	650	750	850	950	1050	1150	1450
		 нержавеющая сталь-мат							
Артикул	BUBLE-300M	BUBLE-550M	BUBLE-650M	BUBLE-750M	BUBLE-850M	BUBLE-950M	BUBLE-1050M	BUBLE-1150M	BUBLE-1450M
Длина (мм)	300	550	650	750	850	950	1050	1150	1450

ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ СПЛОШНЫХ
РЕШЕТОК


В стандартном (95 мм) и уменьшенном (65 мм) варианте. Монтаж
в пространстве или к стене, с боковым или вертикальным отводом.



монтаж
в пространстве




монтаж
к стене



боковой
сток



вертикальный
слив



стандартная высота
95 мм



сниженная высота
65 мм



Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	

Строительная высота до ободка: 95 мм (общая строительная высота 110–168 мм, высота края 15 мм)

	- горизонтальный обод - монтаж в пространстве - боковой сток DN 50 - гидрозатвор 50 мм - скорость потока воды 60 л/мин	300	360	60	APZ6-300
		550	610	60	APZ6-550
		650	710	60	APZ6-650
		750	810	60	APZ6-750
		850	910	60	APZ6-850
		950	1010	60	APZ6-950
		1050	1110	60	APZ6-1050
	- горизонтальный обод - монтаж в пространстве - вертикальный слив DN 50 - гидрозатвор 50 мм - скорость потока воды 68,8 л/мин	1150	1210	60	APZ6-1150
		300	360	60	APZ1006-300
		550	610	60	APZ1006-550
		650	710	60	APZ1006-650
		750	810	60	APZ1006-750
		850	910	60	APZ1006-850
		950	1010	60	APZ1006-950
	- вертикальный обод - монтаж к стене - боковой сток DN 50 - гидрозатвор 50 мм - скорость потока воды 60 л/мин	1050	1110	60	APZ1006-1050
		1150	1210	60	APZ1006-1150
		300	360	60	APZ16-300
		550	610	60	APZ16-550
		650	710	60	APZ16-650
		750	810	60	APZ16-750
		850	910	60	APZ16-850
	- вертикальный обод - монтаж к стене - вертикальный слив DN 40 - гидрозатвор 30 мм - скорость потока воды 40 л/мин	950	1010	60	APZ16-950
		1050	1110	60	APZ16-1050
		1150	1210	60	APZ16-1150

Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	

Строительная высота до ободка: 95 мм (общая строительная высота 110–168 мм, высота края 15 мм)

	- вертикальный обод - монтаж к стене - вертикальный слив DN 50 - гидрозатвор 50 мм - скорость потока воды 68,8 л/мин	300	360	60	APZ1016-300
		550	610	60	APZ1016-550
		650	710	60	APZ1016-650
		750	810	60	APZ1016-750
		850	910	60	APZ1016-850
		950	1010	60	APZ1016-950
		1050	1110	60	APZ1016-1050
	- горизонтальный обод - монтаж в пространстве - боковой сток DN 40 - гидрозатвор 28 мм - скорость потока воды 35 л/мин	1150	1210	60	APZ1016-1150
		300	360	60	APZ106-300
		550	610	60	APZ106-550
		650	710	60	APZ106-650
		750	810	60	APZ106-750
		850	910	60	APZ106-850
		950	1010	60	APZ106-950
	- горизонтальный обод - монтаж в пространстве - боковой сток DN 40 - гидрозатвор 28 мм - скорость потока воды 44 л/мин	1050	1110	60	APZ106-1050
		1150	1210	60	APZ106-1150
		300	360	60	APZ1106-300
		550	610	60	APZ1106-550
		650	710	60	APZ1106-650
		750	810	60	APZ1106-750
		850	910	60	APZ1106-850
	- вертикальный обод - монтаж к стене - боковой сток DN 40 - гидрозатвор 28 мм - скорость потока воды 35 л/мин	950	1010	60	APZ1106-950
		1050	1110	60	APZ1106-1050
		1150	1210	60	APZ1106-1150
		300	360	60	APZ1116-300
		550	610	60	APZ1116-550
		650	710	60	APZ1116-650
		750	810	60	APZ1116-750
	- вертикальный обод - монтаж к стене - вертикальный слив DN 40 - гидрозатвор 30 мм - скорость потока воды 40 л/мин	850	910	60	APZ1116-850
		950	1010	60	APZ1116-950
		1050	1110	60	APZ1116-1050
		1150	1210	60	APZ1116-1150

ПОЛНЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩИХ ЖЕЛОБОВ
С ФИКСИРОВАННЫМ СИФОНОМ







нержавеющая сталь-мат

Артикул	POSH-300MN	POSH-550MN	POSH-650MN	POSH-750MN	POSH-850MN	POSH-950MN	POSH-1050MN	POSH-1150MN
Длина (мм)	300	550	650	750	850	950	1050	1150







нержавеющая сталь-мат

Артикул	DESIGN-300MN	DESIGN-550MN	DESIGN-650MN	DESIGN-750MN	DESIGN-850MN	DESIGN-950MN	DESIGN-1050MN	DESIGN-1150MN
Длина (мм)	300	550	650	750	850	950	1050	1150





под кладку плитки

Артикул	FLOOR-300	FLOOR-550	FLOOR-650	FLOOR-750	FLOOR-850	FLOOR-950	FLOOR-1050	FLOOR-1150
Длина (мм)	300	550	650	750	850	950	1050	1150





стекло-белый

Артикул	GL1200-300	GL1200-550	GL1200-650	GL1200-750	GL1200-850	GL1200-950	GL1200-1050	GL1200-1150
Длина (мм)	300	550	650	750	850	950	1050	1150





стекло-черный

Артикул	GL1204-300	GL1204-550	GL1204-650	GL1204-750	GL1204-850	GL1204-950	GL1204-1050	GL1204-1150
Длина (мм)	300	550	650	750	850	950	1050	1150

ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА ИЗ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ MARBLE

Благодаря тому, что ни у жёлоба ни у решётки нет порогов, вы никак не ограничены при выборе половой плитки. Можете применить поверхность любой высоты от ультратонкой крупноформатной плитки по массивные плиты из натурального камня.

 **монтаж в пространстве**

 **боковой сток**

 **стандартная высота 100 мм**

 **сниженная высота 70 мм**


 **все в одной упаковке**



Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	

Строительная высота до ободка: 100–158 мм







- горизонтальный обод
- монтаж в пространстве
- боковой сток DN 50
- гидрозатвор 50 мм
- скорость потока воды 60 л/мин

300	360	56	APZ15-300
550	610	56	APZ15-550
650	710	56	APZ15-650
750	810	56	APZ15-750
850	910	56	APZ15-850
950	1010	56	APZ15-950
1050	1110	56	APZ15-1050
1150	1210	56	APZ15-1150

Строительная высота до ободка: 70–97 мм







- горизонтальный обод
- монтаж в пространстве
- боковой сток DN 40
- гидрозатвор 28 мм
- скорость потока воды 35 л/мин

300	360	56	APZ115-300
550	610	56	APZ115-550
650	710	56	APZ115-650
750	810	56	APZ115-750
850	910	56	APZ115-850
950	1010	56	APZ115-950
1050	1110	56	APZ115-1050
1150	1210	56	APZ115-1150

Водоотводящие желоба из нержавеющей стали с поворотным сифоном

Первоклассные нержавеющие желоба Alca, предназначенные для перфорированных и полных решеток, сочетают в себе высокое качество обработки, долгий срок службы и широкие возможности установки. Благодаря различным высотам желобов, типам слива и возможностям размещения (в пространстве и у стены) они являются идеальным выбором для реконструкций и новостроек. Желоба изготовлены из прочной нержавеющей стали AISI 304 (DIN 1.4301), выдерживают нагрузку до 300 кг (класс K3) и предлагают быстрый слив воды с поворотным сифоном.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Общая высота монтажа	69–170 мм
Минимальная толщина бетона	54–105 мм
Сопротивление гидрозатвора против давления	270–540 Па
Сточная труба	DN 40, DN 50 мм
Ширина ниши желоба	71 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	40–58 л/мин
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	нержавеющая сталь DIN 1.4301
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба	550–950 мм

25 лет гарантии

25 лет гарантии доступности запасных частей



Водоотводящие желоба из нержавеющей стали Fit and Go

Решетка двусторонняя – полная или для укладки плитки.



стандартная высота 81 мм



поток воды до 50 л/мин



сточная труба DN 50



ротационный сифон



сниженная высота 54 мм



поток воды до 40 л/мин



сточная труба DN 40



ротационный сифон

См. стр. 96



Водоотводящие желоба из нержавеющей стали Modular

Решетки перфорированные, полные и для укладки плитки.



высоты 54 мм, 81 мм, 105 мм



поток воды до 40, 50, 58 л/мин



сточная труба DN 40, DN 50



ротационный сифон

См. стр. 97

ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ APZ13, APZ23
FIT AND GO С ДВУСТОРОННЕЙ РЕШЕТКОЙ

Сеты APZ13 и APZ23 Fit and Go содержат нержавеющий желоб, две высоты сифонов и двустороннюю решетку DOUBLE.

- 

монтаж
в пространстве
- 

монтаж
к стене
- 

боковой
сток
- 

стандартная высота
81 мм
- 

сниженная высота
54 мм
- 


ротационный
сифон
- 

все
в одной упаковке




Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	

Строительная высота до ободка: 81 мм (общая строительная высота 96–150 мм, высота края 15 мм)



- горизонтальный обод
- монтаж в пространстве
- боковой сток DN 50
- гидрозатвор 30 мм
- скорость потока воды 50 л/мин


550	610	71	APZ13-DOUBLE9-550
650	710	71	APZ13-DOUBLE9-650
750	810	71	APZ13-DOUBLE9-750
850	910	71	APZ13-DOUBLE9-850
950	1010	71	APZ13-DOUBLE9-950



- вертикальный обод
- монтаж к стене
- боковой сток DN 50
- гидрозатвор 30 мм
- скорость потока воды 50 л/мин

750	810	71	APZ23-DOUBLE9-750
850	910	71	APZ23-DOUBLE9-850
950	1010	71	APZ23-DOUBLE9-950

Строительная высота до ободка: 54 мм (общая строительная высота 69–86 мм, высота края 15 мм)



- горизонтальный обод
- монтаж в пространстве
- боковой сток DN 40
- гидрозатвор 31 мм
- скорость потока воды 40 л/мин

750	810	71	APZ13-DOUBLE6-750
850	910	71	APZ13-DOUBLE6-850
950	1010	71	APZ13-DOUBLE6-950

ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ APZ13, APZ23
MODULAR

Нержавеющие желоба APZ13 и APZ23 Modular были разработаны как модульные продукты в соответствии с актуальными стандартами на западных рынках. Есть три варианта длины желоба с тремя сифонами на выбор и семью решетками.

- 

монтаж
в пространстве
- 

монтаж
к стене
- 

боковой
сток
- 

три строительные высоты
54 мм, 81 мм, 105 мм
- 

ротационный сифон



Модульная система – соберите водоотводящий желоб по своим
потребностям

Мы предлагаем три длины корпуса желоба с тремя выборочными сифонами и тремя решетками.


- 1 тело желоба
- 2 сифон
- 3 решётка

Вы отдельно заказываете корпус желоба, сифон и решетку.




Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	

Строительная высота в зависимости от выбранного сифона



- горизонтальный обод
- монтаж в пространстве

750	810	71	APZ13-750
850	910	71	APZ13-850
950	1010	71	APZ13-950



- вертикальный обод
- монтаж к стене

750	810	71	APZ23-750
850	910	71	APZ23-850
950	1010	71	APZ23-950

ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ APZ13, APZ23 MODULAR

Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	
Строительная высота до ободка: 54 мм (общая строительная высота 69–86 мм, высота края 15 мм)						
		• боковой сток DN 40 • гидрозатвор 31 мм • скорость потока воды 40 л/мин				APZ-S6
Строительная высота до ободка: 81 мм (общая строительная высота 96–150 мм, высота края 15 мм)						
		• боковой сток DN 50 • гидрозатвор 30 мм • скорость потока воды 50 л/мин				APZ-S9
Строительная высота до ободка: 105 мм (общая строительная высота 120–170 мм, высота края 15 мм)						
		• боковой сток DN 50 • гидрозатвор 50 мм • скорость потока воды 58 л/мин				APZ-S12

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ И ЦЕЛЬНЫЕ РЕШЕТКИ
ДЛЯ НЕРЖАВЕЮЩИХ ЖЕЛОБОВ MODULAR



 нержавеющая сталь-мат

Артикул	ZIP-750M	ZIP-850M	ZIP-950M
Длина (мм)	750	850	950



 нержавеющая сталь-мат / под кладку плитки

Артикул	DOUBLE-750M	DOUBLE-850M	DOUBLE-950M
Длина (мм)	750	850	950



 нержавеющая сталь-мат

Артикул	SPACE-750M	SPACE-850M	SPACE-950M
Длина (мм)	750	850	950

P095 Комплект комбинированных гидрозатворов для желобов из нержавеющей стали Alca (стандартная высота здания)  SMART	P143 Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S6  SMART	P144 Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S9  SMART
Количество (упаковка) 1 шт. Количество (палета) - шт.	Количество (упаковка) 1 шт. Количество (палета) - шт.	Количество (упаковка) 1 шт. Количество (палета) - шт.
P145 Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S12  SMART	Z1024-ND Гидрозатвор APZ-S6 	Z1023-ND Гидрозатвор APZ-S9 
Количество (упаковка) 1 шт. Количество (палета) - шт.	Количество (упаковка) 1 шт. Количество (палета) - шт.	Количество (упаковка) 1 шт. Количество (палета) - шт.
Z1025-ND Гидрозатвор APZ-S12 	АНР80 Гидроизоляционная лента – длина 1200 мм 	
Количество (упаковка) 1 шт. Количество (палета) - шт.	Количество (упаковка) 1 шт. Количество (палета) - шт.	

Водоотводящие желоба пластиковые Simple с фиксированным сифоном

Пластиковые водоотводящие желоба Simple, предназначенные для перфорированных и полных решеток, изготовлены из высокопрочного пластика, который устойчив к химии. Вы можете разместить их в пространстве или у стены, и благодаря своей низкой строительной высоте (62 мм) они являются идеальным выбором для реконструкций истроек, где есть проблема с нехваткой места на полу. Желоба выдерживают нагрузку до 300 кг (класс K3) и предлагают комбинированный запор от запаха.




ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Общая высота монтажа	74–111 мм
Минимальная толщина бетона	62 мм
Сопротивление гидрозатвора против давления	640 Па
Сточная труба	DN 40 мм
Ширина ниши желоба	60–64 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	24–28 л/мин
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	полипропилен
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба	550–950 мм

6 лет гарантии

25 лет гарантии доступности запасных частей



Водоотводящие желоба пластиковые для перфорированных решеток
Легкие и прочные желоба, предназначенные для установки перфорированных решеток.




стандартная высота 62 мм

поток воды до 28 л/мин

сточная труба DN 40

См. стр. 102



Водоотводящие желоба пластиковые для сплошных решеток
Решение для безопасного и надежного отвода воды с полными решетками.




стандартная высота 62 мм

поток воды до 24 л/мин

сточная труба DN 40

См. стр. 104



Водоотводящие желоба пластиковые с порогами из нержавеющей стали
Экономический вариант дополненный нержавеющей краем.



стандартная высота 62 мм

поток воды до 24 л/мин

сточная труба DN 40

См. стр. 106

ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА ПЛАСТИКОВЫЕ
ДЛЯ ПЕРФОРИРОВАННЫХ РЕШЕТОК

В стандартном (62 мм) варианте. Монтаж в пространстве или к стене, с боковым отводом.


монтаж в пространстве

монтаж к стене

боковой сток

стандартная высота 62 мм

все в одной упаковке



Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	

Строительная высота до ободка: 62 мм (общая строительная высота 74–110 мм, высота края 12 мм)

		- горизонтальный обод - монтаж в пространстве - боковой сток DN 40 - гидрозатвор 29 мм - скорость потока воды 28 l/min	550	610	60	APZ10BLACK-550M
			650	710	60	APZ10BLACK-650M
			750	810	60	APZ10BLACK-750M
			850	910	60	APZ10BLACK-850M
			950	1010	60	APZ10BLACK-950M

		- горизонтальный обод - монтаж в пространстве - боковой сток DN 40 - гидрозатвор 29 мм - скорость потока воды 28 l/min	550	610	60	APZ10BLACK-550BRASS
			650	710	60	APZ10BLACK-650BRASS
			750	810	60	APZ10BLACK-750BRASS
			850	910	60	APZ10BLACK-850BRASS
			950	1010	60	APZ10BLACK-950BRASS

		- горизонтальный обод - монтаж в пространстве - боковой сток DN 40 - гидрозатвор 29 мм - скорость потока воды 28 l/min	550	610	60	APZ9-550M
			650	710	60	APZ9-650M
			750	810	60	APZ9-750M
			850	910	60	APZ9-850M
			950	1010	60	APZ9-950M

Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	

Строительная высота до ободка: 62 мм (общая строительная высота 74–110 мм, высота края 12 мм)

		- горизонтальный обод - монтаж в пространстве - боковой сток DN 40 - гидрозатвор 29 мм - скорость потока воды 28 l/min	550	610	60	APZ10-550M
			650	710	60	APZ10-650M
			750	810	60	APZ10-750M
			850	910	60	APZ10-850M
			950	1010	60	APZ10-950M

		- вертикальный обод - монтаж к стене - боковой сток DN 40 - гидрозатвор 29 мм - скорость потока воды 28 l/min	650	710	60	APZ30-650M
			750	810	60	APZ30-750M
			850	910	60	APZ30-850M

SPZ06-ND
Гидрозатвор



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ЖЕЛОБОВ SIMPLE

нержавеющая сталь-черный мат



латунь



нержавеющая сталь-мат



нержавеющая сталь-мат



ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА ПЛАСТИКОВЫЕ
ДЛЯ СПЛОШНЫХ РЕШЕТОК


В стандартном (62 мм) варианте. Монтаж в пространстве
с боковым отводом, в упаковке с полной двусторонней решеткой.

монтаж
в пространстве

боковой
сток

стандартная высота
62 мм

все
в одной упаковке



Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	

Строительная высота до ободка: 62 мм (общая строительная высота 74–110 мм, высота края 12 мм)

		- горизонтальный обод - монтаж в пространстве - боковой сток DN 40 - гидрозатвор 25 мм - скорость потока воды 24 л/мин	550	610	62	APZ19-550
			650	710	62	APZ19-650
			750	810	62	APZ19-750
			850	910	62	APZ19-850
			950	1010	62	APZ19-950

		- горизонтальный обод - монтаж в пространстве - боковой сток DN 40 - гидрозатвор 25 мм - скорость потока воды 24 л/мин	550	610	62	APZ19BLACK-550-G-B
			650	710	62	APZ19BLACK-650-G-B
			750	810	62	APZ19BLACK-750-G-B
			850	910	62	APZ19BLACK-850-G-B
			950	1010	62	APZ19BLACK-950-G-B

		- горизонтальный обод - монтаж в пространстве - боковой сток DN 40 - гидрозатвор 25 мм - скорость потока воды 24 л/мин	550	610	62	APZ19BLACK-550-RG-B
			650	710	62	APZ19BLACK-650-RG-B
			750	810	62	APZ19BLACK-750-RG-B
			850	910	62	APZ19BLACK-850-RG-B
			950	1010	62	APZ19BLACK-950-RG-B

Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	

Строительная высота до ободка: 62 мм (общая строительная высота 74–110 мм, высота края 12 мм)

		- горизонтальный обод - монтаж в пространстве - боковой сток DN 40 - гидрозатвор 25 мм - скорость потока воды 24 л/мин	550	610	62	APZ19BLACK-550-N-B
			650	710	62	APZ19BLACK-650-N-B
			750	810	62	APZ19BLACK-750-N-B
			850	910	62	APZ19BLACK-850-N-B
			950	1010	62	APZ19BLACK-950-N-B

		- горизонтальный обод - монтаж в пространстве - боковой сток DN 40 - гидрозатвор 25 мм - скорость потока воды 24 л/мин	550	610	62	APZ19BLACK-550-GM-B
			650	710	62	APZ19BLACK-650-GM-B
			750	810	62	APZ19BLACK-750-GM-B
			850	910	62	APZ19BLACK-850-GM-B
			950	1010	62	APZ19BLACK-950-GM-B

		- горизонтальный обод - монтаж в пространстве - боковой сток DN 40 - гидрозатвор 25 мм - скорость потока воды 24 л/мин	550	610	62	APZ19BLACK-550
			650	710	62	APZ19BLACK-650
			750	810	62	APZ19BLACK-750
			850	910	62	APZ19BLACK-850
			950	1010	62	APZ19BLACK-950

ПОЛНЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ЖЕЛОБОВ SIMPLE

gold-крацованный мат нержавеющая сталь



rose gold-крацованный мат нержавеющая сталь



nickel-крацованный мат нержавеющая сталь



gun metal-крацованный мат нержавеющая сталь



нержавеющая сталь-мат / под кладку плитки



нержавеющая сталь-черный мат / под кладку плитки



ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА ПЛАСТИКОВЫЕ С ПОРОГАМИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ


В стандартном (62 мм) варианте. Монтаж в пространстве с боковым отводом, в упаковке с полной двусторонней решеткой.

монтаж в пространстве

боковой сток


стандартная высота 62 мм

все в одной упаковке



Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	

Строительная высота до ободка: 62 мм (общая строительная высота 75–111 мм, высота края 13 мм)



- горизонтальный обод
- монтаж в пространстве
- боковой сток DN 40
- гидрозатвор 25 мм
- скорость потока воды 24 л/мин

550	610	64	APZ20-550
650	710	64	APZ20-650
750	810	64	APZ20-750
850	910	64	APZ20-850
950	1010	64	APZ20-950



Водоотводящие желоба с краем из нержавеющей стали
Представляют собой экономичное решение в сегменте водоотводящих жёлобов и демонстрируют оптимальное соотношение цены и качества. Решётка и край пластикового жёлоба изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Другие пластиковые части водоотводящего жёлоба и гидрозатвор остаются скрытыми в полу.

ДВУСТОРОННЯЯ РЕШЕТКА ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ЖЕЛОБА С НЕРЖАВЕЮЩИМ КРАЕМ


нержавеющая сталь-мат / под кладку плитки



Конфигуратор желобов



Мы запустили на нашем сайте конфигуратор желобов, который значительно облегчит ориентирование в широком ассортименте водоотводящих желобов Alca. Выбирая компоненты в конфигураторе в соответствии с вашими предпочтениями, вы можете быстро найти водоотводящий желоб, подходящий для вашей ванной комнаты.



Водоотводящие желоба пластиковые Optimal с фиксированным сифоном

Пластиковые водоотводящие желоба Optimal со стабильным сифоном, предназначенные для перфорированных и полных решеток, изготовлены из высокопрочного пластика, который устойчив к химии. Их можно разместить их в пространстве, они имеют наклонные корпуса и двухкамерный запорный механизм с простой очисткой и потоком 63 л/мин. Желоба Optimal выдерживают нагрузку до 300 кг (класс К3).



монтаж в пространстве

боковой сток

стандартная высота 85 мм

поток воды до 63 л/мин

сточная труба DN 50

6 лет гарантии

25 лет гарантии доступности запасных частей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Общая высота монтажа	100–125 мм
Минимальная толщина бетона	85 мм
Сопротивление гидрозатвора против давления	710 Па
Сточная труба	DN 50 мм
Ширина ниши желоба	61,5 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	63 л/мин
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	полипропилен
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба	650–1050 мм

Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	

Строительная высота до ободка: 85 мм (общая строительная высота 100–125 мм, высота края 15 мм)



- горизонтальный обод
- монтаж в пространстве
- боковой сток DN 50
- гидрозатвор 50 мм
- скорость потока воды 63 л/мин

650	710	61,5	APZ12-650
750	810	61,5	APZ12-750
850	910	61,5	APZ12-850
950	1010	61,5	APZ12-950
1050	1110	61,5	APZ12-1050

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ И ПОЛНЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ЖЕЛОБА OPTIMAL



нержавеющая сталь-мат

Артикул	LINE-650M	LINE-750M	LINE-850M	LINE-950M	LINE-1050M
Длина (мм)	650	750	850	950	1050



нержавеющая сталь-мат

Артикул	PURE-650M	PURE-750M	PURE-850M	PURE-950M	PURE-1050M
Длина (мм)	650	750	850	950	1050



нержавеющая сталь-мат

Артикул	BUBLE-650M	BUBLE-750M	BUBLE-850M	BUBLE-950M	BUBLE-1050M
Длина (мм)	650	750	850	950	1050



нержавеющая сталь-мат / под кладку плитки

Артикул	OPTION-650M	OPTION-750M	OPTION-850M	OPTION-950M	OPTION-1050M
Длина (мм)	650	750	850	950	1050

Водоотводящие желоба пластиковые с поворотным сифоном

Пластиковые водоотводящие желоба со поворотным сифоном, предназначенные для перфорированных и полных решеток, изготовлены из высокопрочного пластика, который устойчив к химии. Вы устанавливаете их в пространство, и благодаря двум высотам сифонов они подходят как для реконструкций, так и для новостроек. Желоба выдерживают нагрузку до 300 кг (класс К3) и предлагают клиентам модульную систему, то есть возможность собрать собственный желоб в соответствии с требованиями или второй вариант – желоб, решетка и сифон в комплекте.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Общая высота монтажа	76–110 мм
Минимальная толщина бетона	61–80 мм
Сопротивление гидрозатвора против давления	270–380 Па
Сточная труба	DN 40, DN 50 мм
Ширина ниши желоба	61,5 мм
Сток воды желоба (EN 1253-1)	40–80 л/мин
Группа нагрузки (EN 1253-1)	K3 = макс. 300 кг
Материал – тело желоба	полипропилен
Материал – гидрозатвор	полипропилен
Длина желоба	550–850 мм

6 лет гарантии

25 лет гарантии доступности запасных частей



Водоотводящие желоба пластиковые – модульная система

Решетки перфорированные, полные и для укладки плитки.



высоты 61 мм, 70 мм, 80 мм



поток воды до 40, 50, >80 л/мин



сточная труба DN 40, DN 50



ротационный сифон

См. стр. 112



Водоотводящие желоба пластиковые – все в упаковке

Решетка двусторонняя – полная или для укладки плитки.



стандартная высота 80 мм



поток воды до 50 л/мин



сточная труба DN 50



ротационный сифон



сниженная высота 61 мм



поток воды до 40 л/мин



сточная труба DN 40



ротационный сифон

См. стр. 114

ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА ПЛАСТИКОВЫЕ – МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА


Модульная система предлагает возможность выбора. Отдельный желоб можно подключить к центральному сифону, также доступны поворотные сифоны в двух высотных вариантах и перфорированные, и полные решетки.

монтаж в пространстве

боковой сток

три строительных высоты 61 мм, 70 мм, 80 мм

ротационный сифон



Модульная система – соберите водоотводящий желоб по своим потребностям

Мы предлагаем четыре длины корпуса желоба с двумя дополнительными сифонами и четырьмя решетками.


1 тело желоба 2 сифон 3 решётка

Вы отдельно заказываете корпус желоба, сифон и решетку.

i

Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	

Строительная высота до ободка: 70 мм (общая строительная высота 85–110 мм, высота края 15 мм)



- монтаж в пространстве
- вертикальный слив DN 50
- для подключения к центральному сифону
- скорость потока воды >80 л/мин

550	610	61,5	APZ2012-550
650	710	61,5	APZ2012-650
750	810	61,5	APZ2012-750
850	910	61,5	APZ2012-850

Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	

Строительная высота до ободка: 61 мм (общая строительная высота 76–105 мм, высота края 15 мм)



- боковой сток DN 40
- гидрозатвор 31 мм
- скорость потока воды 40 л/мин

P142

Строительная высота до ободка: 80 мм (общая строительная высота 95–110 мм, высота края 15 мм)



- боковой сток DN 50
- гидрозатвор 30 мм
- скорость потока воды 50 л/мин

P138

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ И ПОЛНЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ЖЕЛОБА С ПОВОРОТНЫМ СИФОНОМ



i

нержавеющая сталь-мат

Артикул	LINE-650M	LINE-750M	LINE-850M	LINE-950M	LINE-1050M
Длина (мм)	650	750	850	950	1050



i

нержавеющая сталь-мат

Артикул	PURE-650M	PURE-750M	PURE-850M	PURE-950M	PURE-1050M
Длина (мм)	650	750	850	950	1050



i

нержавеющая сталь-мат

Артикул	BUBLE-650M	BUBLE-750M	BUBLE-850M	BUBLE-950M	BUBLE-1050M
Длина (мм)	650	750	850	950	1050



i

нержавеющая сталь-мат / под кладку плитки

Артикул	OPTION-650M	OPTION-750M	OPTION-850M	OPTION-950M	OPTION-1050M
Длина (мм)	650	750	850	950	1050

ВОДООТВОДЯЩИЕ ЖЕЛОБА ПЛАСТИКОВЫЕ – ВСЕ В УПАКОВКЕ

В стандартном (80 мм) и пониженном (61 мм) варианте. Монтаж в пространство, поворотным сифоном с боковым отводом и двусторонняя решётка – нержавеющая сталь или для укладки плитки.

монтаж в пространстве


боковой сток

стандартная высота 80 мм

сниженная высота 61 мм

ротационный сифон

все в одной упаковке



Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	

Строительная высота до ободка: 61 мм (общая строительная высота 76–105 мм, высота края 15 мм)

- монтаж в пространстве
- боковой сток DN 40
- гидрозатвор 31 мм
- скорость потока воды 40 л/мин

550	610	61,5	APZ2012-OPTION6-550
650	710	61,5	APZ2012-OPTION6-650
750	810	61,5	APZ2012-OPTION6-750
850	910	61,5	APZ2012-OPTION6-850

Строительная высота до ободка: 80 мм (общая строительная высота 95–110 мм, высота края 15 мм)

- монтаж в пространстве
- боковой сток DN 50
- гидрозатвор 30 мм
- скорость потока воды 50 л/мин

550	610	61,5	APZ2012-OPTION9-550
650	710	61,5	APZ2012-OPTION9-650
750	810	61,5	APZ2012-OPTION9-750
850	910	61,5	APZ2012-OPTION9-850

РЕЙКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОЛА С УКЛОНОМ

Односторонние

ЛЕВАЯ ПРАВАЯ

Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1000×36×27,5 мм
Материал	нержавеющая сталь DIN 1.4301

Таблица вариантов реек из нержавеющей стали для пола с уклоном


Артикул	Высота ворот-ника	Длина (мм)	Тип	Вариант
APZ901M/1000	12	1000	левая	матовая
APZ902M/1000	12	1000	правая	матовая
APZ903M/1000	14	1000	левая	матовая
APZ904M/1000	14	1000	правая	матовая
APZ901M/1200	12	1200	левая	матовая
APZ902M/1200	12	1200	правая	матовая
APZ903M/1200	14	1200	левая	матовая
APZ904M/1200	14	1200	правая	матовая
APZ901M/1600	12	1600	левая	матовая
APZ902M/1600	12	1600	правая	матовая
APZ903M/1600	14	1600	левая	матовая
APZ904M/1600	14	1600	правая	матовая

Двусторонние

Количество (упаковка)	1 шт.
Размеры (шт.)	1000×36×27 мм
Материал	нержавеющая сталь DIN 1.4301

Таблица вариантов реек из нержавеющей стали для пола с уклоном

Артикул	Высота ворот-ника	Длина (мм)	Тип	Вариант
APZ905M/1000	12	1000	двусторонняя	матовая
APZ905M/1200	12	1200	двусторонняя	матовая
APZ906M/1000	14	1000	двусторонняя	матовая
APZ906M/1200	14	1200	двусторонняя	матовая



Индивидуальное производство водоотводящих желобов

Мы предлагаем производство нержавеющей желобов на заказ, которые точно соответствуют специфическим требованиям каждого проекта. Наши решения позволяют выбрать любую длину желоба, определить количество сифонов и их точное расположение для максимальной эффективности слива. Желоба мы производим из высококачественной нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316, которая благодаря повышенной устойчивости к соленой воде является идеальным выбором для сложных условий эксплуатации, спа-центров или пищевых сред.

длина желоба
количество сифонов
в соответствии
с требованиями
проекта

материал
нержавеющая сталь
AISI 304
AISI 316

форма
линейный
в угол

проектная
поддержка

УГЛОВОЙ ВОДООТВОДЯЩИЙ ЖЕЛОБ БЕЗ КРАЯ

Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры (мм)				Артикул
			L1	L2	G1	G2	
Строительная высота до ободка: 100 мм (общая строительная высота 110–170 мм, высота края 10 мм)							
		• вертикальный обод • монтаж в угол • боковой сток DN 50 • скорость потока воды 60 л/мин	475	340	270	382	ARZ1
LIFE							
TIME							
GRACE							
	нержавеющая сталь-мат						
	нержавеющая сталь-мат						
	нержавеющая сталь-мат						

ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ МОНТАЖА В СТЕНУ

Изделие	Технический чертеж	Варианты установки	Размеры			Артикул
			L1 (мм)	L2 (мм)	G (мм)	
Строительная высота до ободка: 100 мм (общая строительная высота 165–220 мм)						
		• вертикальный обод • монтаж в стену • Монтажная глубина 64 мм • боковой сток DN 50 • гидрозатвор 50 мм • скорость потока воды 60 л/мин	650	710	60	APZ5-EDEN-650
			750	810	60	APZ5-EDEN-750
			850	910	60	APZ5-EDEN-850
			950	1010	60	APZ5-EDEN-950
			1050	1110	60	APZ5-EDEN-1050
		• вертикальный обод • монтаж в стену • Монтажная глубина 64 мм • боковой сток DN 50 • гидрозатвор 50 мм • скорость потока воды 60 л/мин	650	710	60	APZ5-SHADE-650
			750	810	60	APZ5-SHADE-750
			850	910	60	APZ5-SHADE-850
			950	1010	60	APZ5-SHADE-950
			1050	1110	60	APZ5-SHADE-1050
		• вертикальный обод • монтаж в стену • Монтажная глубина 64 мм • боковой сток DN 50 • гидрозатвор 50 мм • скорость потока воды 60 л/мин	650	710	60	APZ5-TWIN-650
			750	810	60	APZ5-TWIN-750
			850	910	60	APZ5-TWIN-850
			950	1010	60	APZ5-TWIN-950
			1050	1110	60	APZ5-TWIN-1050
APZ5-EDEN / накладная панель нержавеющая сталь-глянец			APZ5-TWIN / накладная панель под кладку плитки			
APZ5-SHADE / накладная панель нержавеющая сталь-мат						

ALCA LIGHT

Подсветка желоба APZ5 Spa			Варианты подсветки желоба APZ5 Spa по длине				
Цвет подсветки	Длина желоба (мм)		650	750	850	950	1050
Белый	Код подсветки по длине желоба		AEZ 120-650	AEZ 120-750	AEZ 120-850	AEZ 120-950	AEZ 120-1050
Синий			AEZ 121-650	AEZ 121-750	AEZ 121-850	AEZ 121-950	AEZ 121-1050
Зеленый			AEZ 122-650	AEZ 122-750	AEZ 122-850	AEZ 122-950	AEZ 122-1050
Красный			AEZ 123-650	AEZ 123-750	AEZ 123-850	AEZ 123-950	AEZ 123-1050
Радуга			AEZ 124-650	AEZ 124-750	AEZ 124-850	AEZ 124-950	AEZ 124-1050

Источник подсветки желоба APZ5 Spa – AEZ310, AEZ320 – страница 51. Обзор всех кодов для заказа – см. стр. 221.

Поверхностный дренаж


Дренажные каналы	120
Дренажные каналы LOW (класс нагрузки A15, B125)	122
Дренажные каналы HOME (класс нагрузки A15)	124
Дренажные каналы STANDARD (класс нагрузки B125)	126
Дренажные каналы PROFI (класс нагрузки C250)	127
Дренажные каналы TOP (класс нагрузки D400)	128
Щелевые дренажные каналы (класс нагрузки C250)	129
Дренажные каналы – комплектующие	123, 133
Универсальные ливнеотводы	134
Универсальные ливнеотводы – комплектующие	135
Дренажные желоба	136



ВИДЕО

Сниженный дренажный канал LOW (высота 60 мм)

- Модульная система
- Замковый механизм
- Два типа решеток
- Скрытое соединение жёлоба



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




Простое выколачивание предварительно прессованных отверстий для подключения стока


Невидимая снаружи соединительная деталь для подключения формы «L», «T» и «X»

Профессиональные дренажные каналы


- Модульная система
- Замковый механизм
- Предварительно прессованные отверстия для простого соединения стока
- Возможность вкладывания арретирующих стержней
- Возможность разделения на половины (1 м → 2 × 0,5 м)



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



AVZ112-G102
Гаражный сет 3 м (2× торцевая заглушка, 1× горловина DN110)



LOW **A15**

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ112-G501
Гаражный сет 3 м (2× торцевая заглушка, 1× горловина DN110)



LOW **A15**

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ112-R103
Дренажный канал 60 мм с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой B125



LOW **B125**

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	125 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ112-R402
Дренажный канал 60 мм с пластиковой рамой и решеткой из композитного материала B125



LOW **B125**

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	125 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ112-R102
Дренажный канал 60 мм с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой «С» профиль A15



LOW **A15**

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	125 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ112-R501
Дренажный канал 60 мм с пластиковой рамой и пластиковой решеткой A15



LOW **A15**

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	125 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P015
Соединительная деталь наружного желоба AVZ112



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P016
Горловина для подключения к канализации DN110



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P017
Заглушка для закрытия дренажного канала с торца



Количество (упаковка)	200 шт.
Количество (палета)	5600 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P018
Торцевая часть для заглушки конца желоба с притоком DN40



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ102-R102
Дренажный канал 100 с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой «С» профиль A15



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ102R-R102S
Пескоуловитель для дренажного канала AVZ102 с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой «С» профиль A15



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ102-R501
Дренажный канал 100 мм с пластиковой рамой и пластиковой решеткой A15



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ104-R401
Дренажный канал 100 мм с пластиковой рамой и пластиковой решеткой A15



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ104R-R401
Пескоуловитель для дренажного канала AVZ104 с пластиковой рамой и пластиковой решеткой A15



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ104-R402
Дренажный канал 100 мм с пластиковой рамой и решеткой из композитного материала B125



STANDARD

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ104R-R402
Пескоуловитель для дренажного канала AVZ104 с пластиковой рамой и решеткой из композитного материала B125



STANDARD

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ102-R103
Дренажный канал 100 мм с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой B125



STANDARD

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ102R-R103S
Пескоуловитель для дренажного канала AVZ102 с пластиковой рамой и оцинкованной решеткой B125



STANDARD

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ103-R403
Дренажный канал 100 мм с металлической рамой и решеткой из композитного материала C250



PROFI

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ103R-R403
Пескоуловитель для дренажного канала AVZ103 с металлической рамой и решеткой из композитного материала C250



PROFI

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ103-R202
Дренажный канал 100 мм с металлической рамой и чугунной решеткой C250



PROFI

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ103R-R202
Пескоуловитель для дренажного канала AVZ103 с металлической рамой и чугунной решеткой C250



PROFI

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ103-R104
Дренажный канал 100 мм с металлической рамой и оцинкованной решеткой C250



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ103R-R104S
Пескоуловитель для дренажного канала AVZ103 с металлической рамой и оцинкованной решеткой C250



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ103-R201
Дренажный канал 100 мм с металлической рамой и чугунной решеткой D400



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ103R-R201
Пескоуловитель для дренажного канала AVZ103 с металлической рамой и чугунной решеткой D400



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101-R121
Щелевой дренажный канал с асимметричной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101S-R121R
Щелевой дренажный канал с асимметричной сервисной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101R-R121R
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой асимметричной сервисной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101-R122
Щелевой дренажный канал с асимметричной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

AVZ101-R322
Щелевой дренажный канал с асимметричной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101S-R122R
Щелевой дренажный канал с асимметричной сервисной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

AVZ101S-R322R
Щелевой дренажный канал с асимметричной сервисной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101R-R122R
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой асимметричной сервисной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

AVZ101R-R322R
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой асимметричной сервисной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101-R123
Щелевой дренажный канал с симметричной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь

AVZ101-R323
Щелевой дренажный канал с симметричной надставкой 100 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101S-R123R
Щелевой дренажный канал с симметричной сервисной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь

AVZ101S-R323R
Щелевой дренажный канал с симметричной сервисной надставкой 100 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101R-R123R
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой симметричной сервисной надставкой 100 мм, оцинкованная сталь

AVZ101R-R323R
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой симметричной сервисной надставкой 100 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101-R124
Щелевой дренажный канал с симметричной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

AVZ101-R324
Щелевой дренажный канал с симметричной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь



↓
C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101S-R124R
Щелевой дренажный канал с симметричной сервисной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

AVZ101S-R324R
Щелевой дренажный канал с симметричной сервисной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь



↓
C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ101R-R124R
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой симметричной сервисной надставкой 160 мм, оцинкованная сталь

AVZ101R-R324R
Пескоуловитель для дренажного канала с щелевой симметричной сервисной надставкой 160 мм, нержавеющая сталь



↓
C250

Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P001
Горловина для подключения к канализации DN110



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P004
Заглушка торцевая с возможностью подключения притока воды DN75



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P010
Торцевой переходник для подключения к канализации DN110



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P007
Гидрозатвор для дренажных каналов



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	полипропилен

AVZ-P002
Замок дренажного канала AVZ102-R102



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P008
Крючок для изъятия решетки



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	оцинкованная сталь

AVZ-P012
Корзина пескоуловителя для нечистот, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	нержавеющая сталь

AVZ-P003
Адаптер для подключения бокового притока DN50




Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P009
Заглушка для закрытия дренажного канала с торца



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	1600 шт.
Материал	полипропилен обогащенный тальком

AVZ-P013
Корзина пескоуловителя для нечистот, оцинкованная сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	24 шт.
Материал	оцинкованная сталь

AGV1
Ливнеотвод 300×155/110 мм, сток – прямой, черный



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV1S
Ливнеотвод 300×155/110 мм, сток – прямой, серый



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV2
Ливнеотвод 300×155/125 мм, сток – прямой, черный



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV2S
Ливнеотвод 300×155/125 мм, сток – прямой, серый



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV3
Ливнеотвод 300×155/110 мм, сток – боковой, черный



Количество (упаковка)	4 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV3S
Ливнеотвод 300×155/110 мм, сток – боковой, серый



Количество (упаковка)	4 шт.
Количество (палета)	120 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV4
Ливнеотвод 300×155/125/110 мм, сток – прямой, черный



Количество (упаковка)	4 шт.
Количество (палета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV4S
Ливнеотвод 300×155/125/110 мм, сток – прямой, серый



Количество (упаковка)	4 шт.
Количество (палета)	60 шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV911
Вставка для водосточной трубы универсальная, черный



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV911S
Вставка для водосточной трубы универсальная, серый



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.
Материал	полипропилен обогащенный стекловолокном

AGV941
Корзина из нержавеющей стали



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	нержавеющая сталь

AGV942
Решетка из нержавеющей стали боковая



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	2800 шт.
Материал	нержавеющая сталь

ЗАМОК КРЫШКИ

- При отводе большого объема воды замок препятствует открытию крышки и утечке воды
- Ограничение доступа детей
- В случае необходимости замок крышки легко вынимается

КОРЗИНА ДЛЯ СБОРА МУСОРА

- Предназначена для сбора крупных загрязнений (в основном листьев), а также предотвращает засорение канализационной трубы
- Узкое ребристое дно позволяет постепенное падение тлеющих листьев в канализацию
- Корзина легко снимается для тщательной очистки

МАТЕРИАЛ

- Полипропилен обогащенный стекловолокном
- Материал обладает высокой механической прочностью и широким температурным диапазоном
- Цвет черный, серый

КОЛЬЦА

- Они являются неотъемлемой частью упаковки
- Диаметр 80, 90, 100, 110, 125 мм
- Предназначены для подключения системы водосточных труб к канализации любых размеров

ЗАТВОР

- Обладает широким температурным диапазоном и ограничивает попадание канализационных газов
- Предотвращает проникновение грызунов из канализации
- Закрывается под действием собственного веса и защищен от срыва при наводнении
- В случае снятия замка крышки ливнеотвода, затвор предотвращает разбрызгивание воды


КОНСТРУКЦИЯ

- Устойчив к деформации при сборке и нагрузке (класс К3 – 300 кг)
- Производство ливнеотвода с ребристой поверхностью обеспечивает стабильность при монтаже
- Конструкция водоприемной воронки ливнеотвода позволяет быстрый сток воды в канализацию
- Сток воды 420 л/мин
- Диаметр 110, 125 мм или 125/110 мм

Дренажный желоб с решеткой для укладки брусчатки или камня



Водосточные желоба предназначены для монтажа вдоль фасадов на кровельных и наземных террасах, в каменных насаждениях или дорожках. Дренажная система линейная с возможностью подключения в поперечном и продольном направлении.



- Визуально чистое решение террасного дренажа
- Ширина входной щели всего 8 мм
- Регулируемая по высоте
- Возможность производства желобов нетипичных размеров и конструкций
- Гальваническое цинкование или исполнение из нержавеющей стали


ADZ104V-1000

Дренажный желоб 100 мм регулируемый + Решетка под кладку плитки, оцинкованная сталь



ADZ104V-1000


Решетка под кладку плитки – Решетка является частью комплекта



Все в одной упаковке

ADZ304V-1000

Дренажный желоб 100 мм регулируемый + Решетка под кладку плитки, нержавеющая сталь



ADZ304V-1000

Решетка под кладку плитки – Решетка является частью комплекта



Все в одной упаковке

ADZ-PT101

Туннель подключения, оцинкованная сталь

ADZ-PT301

Туннель подключения, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь

ADZ-NA101

Насадка горловины трапа + Решетка под кладку плитки 300×300, оцинкованная сталь


ADZ-NA301

Насадка горловины трапа + Решетка под кладку плитки 300×300, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь

ADZ351V
Дренажный желоб 75 мм регулируемый, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	нержавеющая сталь

ADZ-R101
Решетка для дренажного желоба 75 мм, оцинкованная сталь



ADZ-R102
Решетка для дренажного желоба 75 мм, оцинкованная сталь



ADZ-R103
Решетка для дренажного желоба 75 мм, оцинкованная сталь



ADZ-R304
Решетка для дренажного желоба 75 мм, нержавеющая сталь



ADZ-P007
Соединитель для дренажных желобов 75 мм, оцинкованная сталь

ADZ-P005
Соединитель для дренажных желобов 75 мм, нержавеющая сталь




Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь

ADZ-P011
Заглушка для дренажных желобов 75 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	нержавеющая сталь

ADZ352V
Дренажный желоб 100 мм регулируемый, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	нержавеющая сталь

ADZ-R121
Решетка для дренажного желоба 100 мм, оцинкованная сталь



ADZ-R122
Решетка для дренажного желоба 100 мм, оцинкованная сталь



ADZ-R123
Решетка для дренажного желоба 100 мм, оцинкованная сталь



ADZ-R324
Решетка для дренажного желоба 100 мм, нержавеющая сталь



ADZ-P008
Соединитель для дренажных желобов 100 мм, оцинкованная сталь

ADZ-P006
Соединитель для дренажных желобов 100 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь


ADZ-P012
Заглушка для дренажных желобов 100 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	нержавеющая сталь


ADZ101V
Дренажный желоб 75 мм регулируемый, оцинкованная сталь

ADZ301V
Дренажный желоб 75 мм регулируемый, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	100 шт.
Материал	оцинкованная сталь/ нержавеющая сталь

ADZ331V
Дренажный желоб 75 мм регулируемый, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	100 шт.
Материал	нержавеющая сталь

ADZ-P003
Заглушка для дренажных желобов 75 мм, оцинкованная сталь

ADZ-P007
Соединитель для дренажных желобов 75 мм, оцинкованная сталь

ADZ-P001
Заглушка для дренажных желобов 75 мм, нержавеющая сталь

ADZ-P005
Соединитель для дренажных желобов 75 мм, нержавеющая сталь

ADZ-P011
Заглушка для дренажных желобов 75 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	—
Количество (палета)	—
Материал	оцинкованная сталь/нержа- вующая сталь



Количество (упаковка)	—
Количество (палета)	—
Материал	оцинкованная сталь/нержа- вующая сталь



Количество (упаковка)	—
Количество (палета)	—
Материал	нержавеющая сталь

ADZ-R101
Решетка для дренажного желоба 75 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R301
Решетка для дренажного желоба 75 мм, нержавеющая сталь



ADZ-R102
Решетка для дренажного желоба 75 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R302
Решетка для дренажного желоба 75 мм, нержавеющая сталь



ADZ-R103
Решетка для дренажного желоба 75 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R303
Решетка для дренажного желоба 75 мм, нержавеющая сталь




ADZ-R304
Решетка для дренажного желоба 75 мм, нержавеющая сталь




ADZ102V
Дренажный желоб 100 мм регулируемый, оцинкованная сталь

ADZ302V
Дренажный желоб 100 мм регулируемый, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	100 шт.
Материал	оцинкованная сталь/ нержавеющая сталь

ADZ332V
Дренажный желоб 100 мм регулируемый, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	— шт.
Материал	нержавеющая сталь

ADZ-P004
Заглушка для дренажных желобов 100 мм, оцинкованная сталь

ADZ-P008
Соединитель для дренажных желобов 100 мм, оцинкованная сталь

ADZ-P002
Заглушка для дренажных желобов 100 мм, нержавеющая сталь

ADZ-P006
Соединитель для дренажных желобов 100 мм, нержавеющая сталь

ADZ-P012
Заглушка для дренажных желобов 100 мм, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	—
Количество (палета)	—
Материал	оцинкованная сталь/нержа- вующая сталь



Количество (упаковка)	—
Количество (палета)	—
Материал	оцинкованная сталь/нержа- вующая сталь



Количество (упаковка)	—
Количество (палета)	—
Материал	нержавеющая сталь

ADZ-R121
Решетка для дренажного желоба 100 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R321
Решетка для дренажного желоба 100 мм, нержавеющая сталь




ADZ-R122
Решетка для дренажного желоба 100 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R322
Решетка для дренажного желоба 100 мм, нержавеющая сталь



ADZ-R123
Решетка для дренажного желоба 100 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R323
Решетка для дренажного желоба 100 мм, нержавеющая сталь




ADZ-R324
Решетка для дренажного желоба 100 мм, нержавеющая сталь




ADZ101VR
Дренажный угловой желоб 75 мм регулируемый, оцинкованная сталь

ADZ301VR
Дренажный угловой желоб 75 мм регулируемый, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	100 шт.
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь


ADZ331VR
Дренажный угловой желоб 75 мм регулируемый, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	100 шт.
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь


ADZ-R101R
Решетка для дренажного углового желоба 75 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R301R
Решетка для дренажного углового желоба 75 мм, нержавеющая сталь




ADZ-R102R
Решетка для дренажного углового желоба 75 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R302R
Решетка для дренажного углового желоба 75 мм, нержавеющая сталь




ADZ-R103R
Решетка для дренажного углового желоба 75 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R303R
Решетка для дренажного углового желоба 75 мм, нержавеющая сталь




ADZ-R304R
Решетка для дренажного углового желоба 75 мм, нержавеющая сталь




ADZ102VR
Дренажный угловой желоб 100 мм регулируемый, оцинкованная сталь

ADZ302VR
Дренажный угловой желоб 100 мм регулируемый, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	100 шт.
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь

ADZ332VR
Дренажный угловой желоб 100 мм регулируемый, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	100 шт.
Материал	оцинкованная сталь/нержавеющая сталь


ADZ-R121R
Решетка для дренажного углового желоба 100 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R321R
Решетка для дренажного углового желоба 100 мм, нержавеющая сталь




ADZ-R122R
Решетка для дренажного углового желоба 100 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R322R
Решетка для дренажного углового желоба 100 мм, нержавеющая сталь




ADZ-R123R
Решетка для дренажного углового желоба 100 мм, оцинкованная сталь

ADZ-R323R
Решетка для дренажного углового желоба 100 мм, нержавеющая сталь



ADZ-R324R
Решетка для дренажного углового желоба 100 мм, нержавеющая сталь



Сливные трапы



Сливные трапы из нержавеющей стали	146
Пластиковые сливные трапы с решеткой из нержавеющей стали	147
Пластиковые сливные трапы с дизайн решеткой	151
Пластиковые сливные трапы с решеткой из пластика	152
Сливные трапы – комплектующие	154
Гидроизоляционная фольга	156

APV110
Сливной трап из нержавеющей стали экстра низкий 130×130 мм боковой сток, без решетки, гидрозатвор комбинированный SMART



	
Сток воды	40 л/мин
Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	6 шт.
Количество (палета)	120 шт.

MPV011
Решетка для сливных трапов из нержавеющей стали 102×102 мм, нержавеющая сталь-мат



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

MPV014
Решетка для сливных трапов из нержавеющей стали 102×102 мм, нержавеющая сталь-мат



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

APV120
Сливной трап из нержавеющей стали низкий 130×130 мм боковой сток, без решетки, гидрозатвор комбинированный SMART



	
Сток воды	50 л/мин
Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	120 шт.

MPV012
Решетка для сливных трапов из нержавеющей стали 102×102 мм, нержавеющая сталь-мат



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

MPV015
Решетка для сливных трапов из нержавеющей стали 102×102 мм, нержавеющая сталь-мат



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

APV130
Сливной трап из нержавеющей стали 130×130 мм боковой сток, без решетки, гидрозатвор комбинированный SMART



	
Сток воды	58 л/мин
Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	120 шт.

MPV013
Решетка для сливных трапов из нержавеющей стали 92×92 мм, нержавеющая сталь-мат




Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

MPV016
Решетка для сливных трапов из нержавеющей стали 92×92 мм, под кладку плитки




Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

APVN0100
Насадка горловины трапа + Двухсторонняя решетка 130×130 мм, нержавеющая сталь




Сток воды	-
Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	- шт.

APV3513
Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор комбинированный SMART




Сток воды	46 л/мин
Материал	нержавеющая сталь, полипропилен
Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	120 шт.

APV140
Сливной трап из нержавеющей стали 130×130 мм боковой сток, двухсторонняя решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый




Сток воды	48 л/мин
Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV3344
Сливной трап 105×105/50/75 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор сухой и мокрый




Сток воды	46/62 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	128 шт.

APV240
Сливной трап из нержавеющей стали 130×130 мм прямой сток, двухсторонняя решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	48 л/мин
Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.


APV4344
Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор сухой и мокрый



Сток воды	46/62 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV3444


Сливной трап 150×150/50/75 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор сухой и мокрый



Сток воды	46/62 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	128 шт.

APV4444


Сливной трап 150×150/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор сухой и мокрый



Сток воды	46/62 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV26C


Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор сухой



Сток воды	62 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV26



Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	32 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.

APV1324


Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор комбинированный SMART



Сток воды	37 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	128 шт.

APV2324


Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, фланец из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор комбинированный SMART



Сток воды	37 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV1321


Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор комбинированный SMART



Сток воды	37 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV2321


Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор комбинированный SMART



Сток воды	37 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV1311


Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV2311



Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV31BLACK


Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, черный-мат, гидрозатвор комбинированный SMART



Сток воды	37 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

APV31


Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор комбинированный SMART



Сток воды	37 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

APV32BLACK


Сливной трап 105×105/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали черный-мат, гидрозатвор комбинированный SMART



Сток воды	37 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

APV32


Сливной трап 105×105/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор комбинированный SMART



Сток воды	37 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

APV1


Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

APV2


Сливной трап 105×105/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

APV5411


Сливной трап 150×150/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.

APV6411


Сливной трап 150×150/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.

APV12


Сливной трап 150×150/110 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый



Сток воды	89 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV13


Сливной трап 150×150/110 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, воротник изоляции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый



Сток воды	89 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV101



Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV102



Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV103



Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.



APV201

Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор мокрый





Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV202
Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой
сток, решетка из нержавеющей стали,
гидрозатвор мокрый




Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV203
Сливной трап 105×105/50/75 мм прямой
сток, решетка из нержавеющей стали,
гидрозатвор мокрый




Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV10
Сливной трап 150×150/110 мм боковой
сток, решетка серая, воротник изоля-
ции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый





Сток воды	80 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV5211
Сливной трап 150×150/50 мм боковой
сток, решетка серая, гидрозатвор
мокрый




Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.

APV6211
Сливной трап 150×150/50 мм прямой
сток, решетка серая, гидрозатвор
мокрый




Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	240 шт.

APV3
Сливной трап 150×150/50 мм боковой
сток, решетка серая, гидрозатвор
мокрый




Сток воды	24 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	600 шт.

APV11
Сливной трап 150×150/110 мм прямой
сток, решетка серая, воротник изоля-
ции 2-го уровня, гидрозатвор мокрый




Сток воды	80 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	160 шт.

APV5111
Сливной трап 105×105/50 мм боковой
сток, решетка серая, гидрозатвор
мокрый




Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

APV6111
Сливной трап 105×105/50 мм прямой
сток, решетка серая, гидрозатвор
мокрый




Сток воды	46 л/мин
Материал	АБС, полипропилен
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

APV4
Сливной трап 150×150/50 мм прямой
сток, решетка серая, гидрозатвор
мокрый




Сток воды	24 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	600 шт.

APV15
Сливной трап 150×150/50 мм боковой
сток, решетка белая, гидрозатвор
мокрый



Сток воды	24 л/мин
Материал	АБС
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

APV16
Сливной трап 150×150/50 мм прямой
сток, решетка серая, гидрозатвор
мокрый



Сток воды	24 л/мин
Материал	АБС
Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.

APV0006
Прокладка фланца из нержавеющей стали



Материал	резина (NBR)
Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–

MPV001
Дизайн решетка 102×102 мм, нержавеющая сталь-глянец



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–

MPV002
Дизайн решетка 102×102 мм, нержавеющая сталь-глянец



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–

MPV003
Дизайн решетка 102×102 мм, нержавеющая сталь-глянец



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–

MPV004
Решетка 102×102 мм, нержавеющая сталь-глянец



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–

MPV004-BLACK
Решетка 102×102 мм, нержавеющая сталь, черный-мат



Материал	нержавеющая сталь
Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–

APV0010
Гидрозатвор мокрый



Сток воды	46 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.

APV0020
Гидрозатвор комбинированный SMART



Сток воды	37 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.

APV0030
Гидрозатвор сухой



Сток воды	57–62 л/мин
Материал	полипропилен
Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.

APV0050
Гидрозатвор мокрый для APV26, APV26C



Сток воды	32 л/мин
Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	полипропилен

APV0060
Гидрозатвор сухой для APV26, APV26C



Сток воды	62 л/мин
Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	полипропилен

APV0800
Насадка горловины трапа DN105



Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	полипропилен

P143
Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S6



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.

P144
Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S9



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.

P145
Гидрозатвор комбинированный SMART для APZ-S12




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.

P198
Шаблон для APV3513



Количество (упаковка)	– шт.
Количество (палета)	– шт.

AIZ1
Гидроизоляционный самоклеящийся
воротник для сливного трапа
300×300 мм



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.

AIZ3
Гидроизоляционная фольга
2000×1300 мм



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.

СОВМЕСТИМОСТЬ ТРАПОВ С ГИДРОЗАТВОРАМИ

Тип гидрозатворов	Артикул	В упаковке	100% совместимость
мокрый	APV0010	APV140, APV240, APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV31BLACK, APV32, APV32BLACK
SMART	APV0020	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321	APV140, APV240, APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444, APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV32
сухой	APV0030	APV1324, APV2324, APV1321, APV2321, APV31, APV32, APV3344, APV4344, APV3444, APV4444	APV140, APV240, APV101, APV201, APV102, APV202, APV103, APV203, APV1311, APV2311, APV1, APV2, APV5411, A6411, APV5111, APV6111, APV5211, APV6211, APV1324, APV2324, APV1321, APV2321
мокрый – сниженный	APV0050	APV26	APV26C
сухой – сниженный	APV0060	APV26C	APV26



Сифоны

Изделия из переработанного материала	160
Сифоны для ванны	162
Сифоны для ванны Basic	162
Сифоны для ванны автомат	162
Сифоны для ванны CLICK/CLACK	164
Сифоны для ванны с напуском воды через перелив	165
Сифоны для гидромассажных ванн	168
Сифоны для ванны – комплектующие	169
Сифоны для душевых поддонов	170
Для лотков со сливным отверстием 50 мм	170
Для лотков со сливным отверстием 60 мм	172
Для лотков со сливным отверстием 90 мм	173
Сифоны для умывальников	175
Сифоны для умывальников со сливом	175
Сифоны для умывальников с накидной гайкой	176
Сифоны для умывальников – сливные решетки	177
Изделия из металла	177
Сифоны для умывальников – донные клапаны CLICK/CLACK	177
Угловые вентили	180
Сифоны для умывальников	180
Сифоны для моек	183
Сифоны для моек со сливом	183
Сифоны для моек с накидной гайкой	186
Сифоны для моек – сливные решетки	187
Сифоны для умывальников и моек – комплектующие	189
Сифоны для писсуаров и биде	191
Сифоны для бытовых приборов	192
Сифоны для бытовых приборов – комплектующие	194

Мы производим из вторичного сырья

Мы ответственная компания, которая думает о будущих поколениях. Именно поэтому мы с уважением относимся к окружающей среде. Мы производим из переработанного материала, избавляя планету от пластиковых отходов и превращая их в полезный продукт. Мы упаковываем нашу продукцию в перерабатываемые материалы и, таким образом, не производим даже вторичных отходов.



- Изготовлено в Чешской Республике
- Высшее качество – прочность, герметичность, длительный срок службы
- Мы упаковываем продукцию, изготовленную из вторсырья, в перерабатываемую пленку LDPE

Процесс переработки пластика



A33E
Донный клапан сифона для мойки 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN 70



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	2800 шт.
Материал	переработанный полипропилен

A34E
Донный клапан сифона для мойки удлиненный 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN 70



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	2800 шт.
Материал	переработанный полипропилен

A434E
Сифон для умывальника DN 40, экономящий пространство, с накладной гайкой 5/4"



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	переработанный полипропилен

A44M-DN40E
Патрубок с накладной гайкой 6/4" и двумя штуцерами



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	переработанный полипропилен

A44MN-DN40E
Патрубок с накладной гайкой 6/4"



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	переработанный полипропилен

A80-DN40E
Сифон трубчатый с накладной гайкой 6/4"

A80-DN50E
Сифон трубчатый с накладной гайкой 6/4"



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	переработанный полипропилен

A81-DN40E
Сифон трубчатый с накладной гайкой 6/4" и штуцером

A81-DN50E
Сифон трубчатый с накладной гайкой 6/4" и штуцером



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	переработанный полипропилен

A872PE
Сифон для мойки, экономящий пространство, со штуцером и с накладной гайкой 6/4"




Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	переработанный полипропилен

A84-DN50/40E
Сифон трубчатый с накладной гайкой 6/4" с двумя штуцерами и гофрой




Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	переработанный полипропилен

A501
Сифон для ванны, хром




Количество (упаковка)	24 шт.
Количество (палета)	384 шт.
Материал – донный клапан/решетка перелива	ПВХ/пластик

A502
Сифон для ванны, белый-глянец




Количество (упаковка)	24 шт.
Количество (палета)	384 шт.
Материал – донный клапан/решетка перелива	ПВХ/пластик

A51B
Сифон для ванны автомат комплект, хром/белый-глянец




Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/пластик

A55K
Сифон для ванны автомат комплект, металл




Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/металл

A55BLACK
Сифон для ванны автомат комплект, черный-мат




Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/металл

A55K-G-B
Сифон для ванны автомат комплект, GOLD-крацованный мат




Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/металл

A51BM
Сифон для ванны автомат комплект, белый-глянец




Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	пластик/пластик

A51CR
Сифон для ванны автомат комплект, хром




Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/пластик

A51CRM
Сифон для ванны автомат комплект, хром




Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	пластик/пластик

A55K-RG-B
Сифон для ванны автомат комплект, RED GOLD-крацованный мат




Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/металл

A55K-N-B
Сифон для ванны автомат комплект, NICKEL-крацованный мат



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/металл


A55K-GM-B
Сифон для ванны автомат комплект, GUN METAL-крацованный мат



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/металл

A55KM


Сифон для ванны автомат, металл



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	пластик/металл

A55KM-WHITE


Сифон для ванны автомат комплект, белый-мат



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/металл

A516CKM


Сифон для ванны CLICK/CLACK с плоским переливом, хром



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/крышка	металл/пластик

A507BLACK


Сифон для ванны CLICK/CLACK, черный-мат



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/крышка	металл/металл

A505CRM


Сифон для ванны CLICK/CLACK, хром



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/решетка перелива	пластик/пластик

A505CKM


Сифон для ванны CLICK/CLACK, металл



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/решетка перелива	металл/пластик

A504CKM


Сифон для ванны CLICK/CLACK, металл



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/крышка	металл/металл

A507CKM


Сифон для ванны CLICK/CLACK, металл



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/крышка	металл/металл

A507CK


Сифон для ванны CLICK/CLACK, маленькая заглушка, металл



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал – донный клапан/крышка	металл/металл

A508CKM

Сифон для ванны CLICK/CLACK с напуском воды через перелив, хром



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/крышка	пластик/пластик

Очистка сверху

Продукты, содержащие донные клапаны с очисткой сверху (A392C, A392BLACK, A504CKM, A505CKM, A507CKM, A507BLACK, A508CKM, A509CKM, A516CKM, A465C-50, A465BLACK-50) теперь имеют новое конструктивное решение для легкой очистки сифона.


ИННОВАЦИЯ
МЕХАНИЗМА ДЛЯ
УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА
СЛУЖБЫ

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА
СЪЕМНЫЙ ДОННЫЙ КЛАПАН

Легкая очистка сифона
сверху из зоны ванны или
раковины




A566-112122-57
Сифон для гидромассажных ванн, хром



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	пластик/пластик

A566-273133-57
Сифон для гидромассажных ванн с напуском через перелив, металл




Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал – донный клапан/поворотная накладка	металл/металл

Определение длины сифонов Alca

Определение необходимой длины сифона для ванны очень простое. Канализационное отверстие в нижней части ванны и отверстие перелива в стенке ванны необходимо соединить (Hmax и H2). Сумма перпендикулярных линий является длиной сифона (L).

$$H_{\max} + H_2 = L$$




A53-DN40
Гидрозатвор




Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A53-DN50
Гидрозатвор



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	полипропилен

A53-6/4"
Гидрозатвор



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A53-7/4"
Гидрозатвор




Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A531
Сниженный гидрозатвор




Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A532-DN40
Сниженный гидрозатвор



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A532-DN50
Сниженный гидрозатвор




Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A533-DN50
Гидрозатвор




Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A506KM
Сифон для душевого поддона CLICK/
CLACK, пониженный, сливное от-
верстие 50 мм, DN 40/50, металл,
хром-глянец




Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал – донный кла- пан/решетка перелива	металл/ пластик

A476
Сифон для душевого поддона CLICK/
CLACK, сливное отверстие 50 мм,
DN 40, пластик, хром-глянец




Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/ донный клапан	полипропилен/ пластик

A471CR-50
Сифон для душевого поддона, пони-
женный, сливное отверстие 50 мм,
DN 50, крышка Ø 71 мм, пластик,
хром-глянец




Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/ пластик

A503KM
Сифон для душевого поддона CLICK/
CLACK, сливное отверстие 50 мм,
DN 40/50, металл, хром-глянец




Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал – донный кла- пан/решетка перелива	металл/ пластик

A461-50
Сифон для душевого поддона с ги-
дрозатвором, сливное отверстие 50
мм, DN 40/50, металл, нержавеющая
сталь-глянец




Количество (упаковка)	54 шт.
Количество (палета)	864 шт.
Материал	полипропилен

A462-50
Сифон для душевого поддона с ги-
дрозатвором и коленом 45°, сливное
отверстие 50 мм, DN 40/50, металл,
нержавеющая сталь-глянец




Количество (упаковка)	35 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A52
Соединительное колено 45° для си-
фонов для душевых поддонов, G 6/4" x
DN 40/50




Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	2100 шт.
Материал	АБС

A465B-50
Сифон для душевого поддона CLICK/
CLACK, сливное отверстие 50 мм,
DN 40, металл, белый-глянец




Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/ донный клапан	полипропилен/ металл

A465C-50
Сифон для душевого поддона CLICK/
CLACK, сливное отверстие 50 мм,
DN 40, металл, хром-глянец




Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/ донный клапан	полипропилен/ металл

A465BLACK-50
Сифон для душевого поддона CLICK/
CLACK, сливное отверстие 50 мм,
DN 40, металл, черный-мат




Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/ донный клапан	полипропилен/ металл

A466-50
Сифон для душевого поддона CLICK/
CLACK, сливное отверстие 50 мм,
DN 40, пластик, хром-глянец




Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/ донный клапан	полипропилен/ пластик

A46-50
Сифон для душевого поддона, сливное
отверстие 50 мм, DN 40, крышка
Ø 72 мм, металл, нержавеющая сталь-
глянец




Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/ металл

A47B-50
Сифон для душевого поддона, сливное отверстие 50 мм, DN 40, крышка Ø 71 мм, пластик, белый-глянец




Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/ пластик

A47CR-50
Сифон для душевого поддона, сливное отверстие 50 мм, DN 40, крышка Ø 71 мм, пластик, хром-глянец




Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/ пластик

A465CK-50
Сифон для душевого поддона CLICK/ CLACK, сливное отверстие 50 мм, DN 40, маленькая заглушка Ø 42 мм, металл, хром-глянец




Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	30 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/ металл

A47B-60
Сифон для душевого поддона, сливное отверстие 60 мм, DN 40, крышка Ø 91 мм, пластик, белый-глянец




Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/ пластик

A491CR
Сифон для душевого поддона, пониженный, сливное отверстие 90 мм, DN 50, пластик, хром-глянец




Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/ пластик

A492CR
Сифон для толстостенного душевого поддона, пониженный, сливное отверстие 90 мм, DN 50, пластик, хром-глянец




Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/ пластик

A471CR-60
Сифон для душевого поддона, пониженный, сливное отверстие 60 мм, DN 50, крышка Ø 91 мм, пластик, хром-глянец




Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/ пластик

A47CR-60
Сифон для душевого поддона, сливное отверстие 60 мм, DN 40, крышка Ø 91 мм, пластик, хром-глянец




Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/ пластик

A46-60
Сифон для душевого поддона, сливное отверстие 60 мм, DN 40, крышка Ø 86 мм, металл, нержавеющая сталь-глянец




Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/ металл

A491BLACK
Сифон для душевого поддона, пониженный, сливное отверстие 90 мм, DN 50, пластик, черный-мат




Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/ пластик

A492BLACK
Сифон для толстостенного душевого поддона, пониженный, сливное отверстие 90 мм, DN 50, пластик, черный-мат



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/ пластик

A48
Сифон для душевого поддона, сливное отверстие 90 мм, DN 40, крышка Ø 115 мм, металл, нержавеющая сталь-глянец




Количество (упаковка)	24 шт.
Количество (палета)	672 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/ металл

A49B
Сифон для душевого поддона, сливное отверстие 90 мм, DN 40, пластик, белый-глянец



Ø90




Количество (упаковка)	24 шт.
Количество (палета)	672 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/ пластик

A49K MAT
Сифон для душевого поддона, сливное отверстие 90 мм, DN 40, металл, хром-мат



Ø90




Количество (упаковка)	24 шт.
Количество (палета)	672 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/металл

A49CR
Сифон для душевого поддона, сливное отверстие 90 мм, DN 40, пластик, хром-глянец



Ø90




Количество (упаковка)	24 шт.
Количество (палета)	672 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/ пластик

A49K-B
Сифон для душевого поддона, сливное отверстие 90 мм, DN 40, металл, белый-глянец



Ø90




Количество (упаковка)	24 шт.
Количество (палета)	672 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/металл

A49K
Сифон для душевого поддона, сливное отверстие 90 мм, DN 40, металл, хром-глянец



Ø90




Количество (упаковка)	24 шт.
Количество (палета)	672 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/ металл

A49BLACK
Сифон для душевого поддона, сливное отверстие 90 мм, DN 40, металл, черный-мат



Ø90



Количество (упаковка)	24 шт.
Количество (палета)	672 шт.
Материал – тело/ крышка	полипропилен/ металл

A41
Сифон для умывальника DN40 с решеткой из нержавеющей стали DN63



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A412-DN40
Сифон для умывальника S-образный DN40 с решеткой из нержавеющей стали DN63



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A42P
Сифон для умывальника DN 40 со штуцером и пластмассовой решеткой DN 63



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A42
Сифон для умывальника DN 40 с пластмассовой решеткой DN 63



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A421
Сифон для умывальника DN 32 с пластмассовой решеткой DN 63



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A413
Сифон для умывальника, экономящий пространство, DN63



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

A411
Сифон для умывальника DN32 с решеткой из нержавеющей стали DN63



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A41P
Сифон для умывальника DN 40 со штуцером и решеткой из нержавеющей стали DN 63



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A41R
Сифон для умывальника DN40 из нержавеющей стали DN63, цепочка



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A42R
Сифон для умывальника DN 40 с пласт-
массовой решеткой DN 63, цепочка



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A41PR
Сифон для умывальника DN 40
со штуцером и решеткой из нержаве-
ющей стали DN 63, цепочка



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A45F-DN40
Сифон для умывальника и биде DN 40,
пластик

A45F-DN32
Сифон для умывальника и биде DN 32,
пластик



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A43
Сифон для умывальника DN 40 с на-
кидной гайкой 5/4"

A430
Сифон для умывальника DN 32 с накид-
ной гайкой 5/4"



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A43P
Сифон для умывальника DN 40 со шту-
цером и накидной гайкой 5/4"

A430P
Сифон для умывальника DN 32 со шту-
цером и накидной гайкой 5/4"



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A43S-DN32
Сифон для мебели для умывальника
DN 32 с накидной гайкой 5/4"

A43S-DN40
Сифон для мебели для умывальника
DN 40 с накидной гайкой 5/4"



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A43SD-DN32
Сифон для мебели для умывальника
DN 32 с накидной гайкой 5/4", двойная
раковина



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	полипропилен

A434
Сифон для умывальника DN 40,
экономящий пространство, с накидной
гайкой 5/4"

A434-DN32
Сифон для умывальника DN 32,
экономящий пространство, с накидной
гайкой 5/4"



Количество (упаковка)	– шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	полипропилен

A80-DN32
Сифон трубчатый с накидной гайкой
5/4"



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

P066-ND
Комплект дополнительных прокладок
к сифонам для умывальника



Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	резина

A31
Донный клапан сифона для умываль-
ника 5/4" с решеткой из нержавеющей
стали DN63



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	2800 шт.
Материал	полипропилен

A32
Донный клапан сифона для умываль-
ника 5/4" с пластмассовой решеткой
DN63



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	2800 шт.
Материал	полипропилен

A439
Донный клапан сифона для умывальни-
ка 5/4", цельнометаллический



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	640 шт.
Материал	нержавеющая сталь

A750+A31
Гибкое соединение 5/4"×32/40 пластик
+ Донный клапан сифона для умываль-
ника 5/4" с нержавеющей решеткой
DN63



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	960 шт.
Материал	полипропилен

A391
Донный клапан сифона для умывальни-
ка CLICK/CLACK 5/4", цельнометалли-
ческий с переливом и малой заглушкой



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1280 шт.
Материал	металл с покры- тием хром

A392C
Донный клапан сифона для умываль-
ника CLICK/CLACK 5/4", цельноме-
таллический с переливом и большой
заглушкой



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	960 шт.
Материал	металл с покрытием хром

A392B
Донный клапан сифона для умывальни-
ка CLICK/CLACK 5/4", цельнометалли-
ческий с переливом и большой белой
заглушкой



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	960 шт.
Материал	металл с покрытием белый-глянец

A392BLACK
Донный клапан сифона для умываль-
ника CLICK/CLACK 5/4", цельноме-
таллический с переливом и большой
заглушкой черной-мат



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	960 шт.
Материал	металл с покрытием черный-мат

A392-G-B

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, GOLD-крацованный мат



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	960 шт.
Материал	металл с покрытием PVD

A392-RG-B

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, RED GOLD-крацованный мат



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	960 шт.
Материал	металл с покрытием PVD

A392-N-B

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, NICKEL-крацованный мат



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	960 шт.
Материал	металл с покрытием PVD

A392-GM-B

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, GUN METAL-крацованный мат



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	960 шт.
Материал	металл с покрытием PVD

A393

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и квадратной заглушкой



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	металл с покрытием хром

A394

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с малой заглушкой, без перелива



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	металл с покрытием хром

A395

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с большой заглушкой, без перелива



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	металл с покрытием хром

A395B

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с большой белой заглушкой, без перелива, для пластиковых и стеклянных умывальников



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	металл с покрытием белый-глянец

A39

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и малой заглушкой



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	металл с покрытием хром

A390

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	металл с покрытием хром

A396

Донный клапан сифона для умывальника 5/4", цельнометаллический, с большой незапирающей заглушкой, для умывальников без перелива



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	металл с покрытием хром

A396SN

Донный клапан сифона для умывальника 5/4", цельнометаллический, с большой незапирающей заглушкой, для умывальников без перелива



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	металл с покрытием хром

A396BLACK

Донный клапан сифона для умывальника 5/4", цельнометаллический, с большой незапирающей заглушкой, для умывальников без перелива, черный-мат



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	металл с покрытием черный-мат

A396B

Донный клапан сифона для умывальника 5/4", цельнометаллический, с большой незапирающей заглушкой, для умывальников без перелива, белый-глянец



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	металл с покрытием белый-глянец

A328B

Слив-перелив для умывальника, белый



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/пластик

A328CR

Слив-перелив для умывальника, хром



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал – тело/крышка	полипропилен/хромированный пластик

ARV001
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8",
круглый

ARV003
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×1/2",
круглый



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	металл с покрытием хром

ARV001-BLACK
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8",
черный-мат

ARV003-BLACK
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×1/2",
черный-мат



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	металл с покрытием черный-мат

ARV001B
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8",
круглый, белый

ARV003B
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×1/2",
круглый, белый



Количество (упаковка)	72 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	металл с покрытием белый-глянец

ARV001-G-B
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8",
GOLD-крацованный мат



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	металл с покрытием PVD

ARV001-RG-B
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8",
RED GOLD-крацованный мат



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	металл с покрытием PVD

ARV001-N-B
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8",
NICKEL-крацованный мат



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	металл с покрытием PVD

ARV001-GM-B
Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8",
GUN METAL-крацованный мат



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	металл с покрытием PVD

ARV002
Угловой вентиль 1/2"×3/8", квадратный

ARV004
Угловой вентиль 1/2"×1/2", квадратный



Количество (упаковка)	72 шт.
Количество (палета)	2016 шт.
Материал	металл с покрытием хром

A400
Сифон для умывальника DN 32 DESIGN
цельнометаллический, круглый



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	хромированная латунь

A400BLACK
Сифон для умывальника DN 32 DESIGN
круглый, черный-мат



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	хромированная латунь с поверхностной обработкой черный-мат

A400-RG-B
Сифон для умывальника DN 32 DESIGN
круглый, RED GOLD-крацованный мат



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A401
Сифон для умывальника DN32 DESIGN
цельнометаллический, квадратный



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	хромированная латунь

A400B
Сифон для умывальника DN32 DESIGN
цельнометаллический, круглый, белый



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	хромированный металлический колпачок с покрытием белый-глянец

A400-N-B
Сифон для умывальника DN32 DESIGN
круглый, NICKEL-крацованный мат



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A400-G-B
Сифон для умывальника DN32 DESIGN
круглый, GOLD-крацованный мат



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A400-GM-B
Сифон для умывальника DN32 DESIGN
круглый, GUN METAL-крацованный мат



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	336 шт.
Материал	латунь с декоративной внешней отделкой PVD

A402
Сифон для умывальника DN32 DESIGN,
цельнометаллический, массивный



Количество (упаковка)	7 шт.
Количество (палета)	252 шт.
Материал	хромированная латунь

A403
Сифон для умывальника DN 32 DESIGN,
цельнометаллический, экономящий пространство



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	хромированная латунь

A431
Сифон для умывальника DN 32 с накидной гайкой 5/4", металл



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	хромированная латунь

A437
Сифон для умывальника DN32 с донным клапаном 5/4", металл



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	хромированная латунь

A432
Сифон для умывальника DN 32, U-форма с накидной гайкой 5/4", металл



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	хромированная латунь

A31P
Донный клапан сифона для мойки 6/4" с нержавеющей решеткой DN 63 и штуцером



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	2100 шт.
Материал	полипропилен

A441-DN50/40
Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN70



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A441P-DN50/40
Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN 70 и штуцером



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A4320
Сифон для умывальника DN32, U-форма с накидной гайкой 5/4", металл



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	хромированная латунь

A4320BLACK
Сифон для умывальника DN32, U-форма с накидной гайкой 5/4", черный-мат



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	хромированная латунь с поверхностной обработкой черный-мат

A438
Металлическое колено DN 32 с накидной гайкой 5/4"



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	хромированный металл

A442-DN50/40
Сифон для мойки с пластмассовой решеткой DN70



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A442P-DN50/40
Сифон для мойки с пластмассовой решеткой DN 70 и штуцером



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A444-DN50/40
Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN 70 и гофропереливом



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A4000
Удлинитель DN32



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	хромированная латунь

A4000BLACK
Удлинитель DN32, черный-мат



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	хромированная латунь с поверхностной обработкой черный-мат

A4000B
Удлинитель DN32, белый-глянец



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	хромированный металлический колпачок с покрытием белый-глянец

A444P-DN50/40
Сифон для мойки с нержавеющей решеткой DN 70, гофропереливом и штуцером



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A446-DN50/40
Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN 115



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A446P-DN50/40
Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN 115 и штуцером



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A447-DN50/40

Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN115 и гофрореливом



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A447P-DN50/40

Сифон для мойки с решеткой из нержавеющей стали DN 115, гофрореливом и штуцером



Количество (упаковка)	14 шт.
Количество (палета)	392 шт.
Материал	полипропилен

A449-DN50/40

Сифон для сдвоенной мойки с решетками из нержавеющей стали DN70



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A449P-DN50/40

Сифон для сдвоенной мойки с решетками из нержавеющей стали DN 70 и штуцером



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A453P

Сифон для сдвоенной мойки с решетками из нержавеющей стали DN 115 и штуцером



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	полипропилен

A454P

Сифон для сдвоенной мойки с решетками из нержавеющей стали DN115 двухуровневый и штуцером



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал	полипропилен

A456P

Сифон для сдвоенной мойки с решетками из нержавеющей стали DN115 с переполнением двухуровневый и штуцером



Количество (упаковка)	8 шт.
Количество (палета)	128 шт.
Материал	полипропилен

A800-DN40

Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN70



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A800-DN50

Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN70

A810-DN40

Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN 70 и штуцером



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A810-DN50

Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN 70 и штуцером

A820-DN40

Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN 70 и двумя штуцерами



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

A820-DN50

Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN 70 и двумя штуцерами

A830-DN50/40

Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN 70, со штуцером и гофрой



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A840-DN50/40

Сифон трубчатый с решеткой из нержавеющей стали DN 70, двумя штуцерами и гофрой



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A870P-DN40

Сифон для мойки экономящий пространство DN 40 со штуцером



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

A464-DN50

Сифон для мойки с гидрозатвором DN80



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	полипропилен

A8000

Универсальный комплект для мойки



Количество (упаковка)	5 шт.
Количество (палета)	80 шт.
Материал	полипропилен

P067-ND

Комплект запасных прокладок к сифонам для мойки



Количество (упаковка)	–
Количество (палета)	–
Материал	резина

P046

Труба с обрамлением DN40



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	ПВХ

P047

Труба с обрамлением DN50



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	ПВХ

P109
Соединение, экономящее простран-
ство, G 6/4"



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	полипропилен

A443-DN50/40
Сифон для мойки с накладной гайкой
G 6/4"



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A443P-DN50/40
Сифон для мойки с накладной гайкой
G 6/4" и штуцером



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A448-DN50/40
Сифон для сдвоенной мойки с наклад-
ными гайками 6/4"



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A448P-DN50/40
Сифон для сдвоенной мойки с наклад-
ными гайками 6/4" и штуцером



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A80-DN40 / A80-DN50
Сифон трубчатый с накладной гайкой
6/4"



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A80-DN50/40
Сифон трубчатый с накладной гайкой
6/4" и гофрой



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A80V-DN40 new
Сифон трубчатый с накладной гайкой
G 6/4" × DN 40



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A80V-DN50 new
Сифон трубчатый с накладной гайкой
G 6/4" × DN 50

A81V-DN40 new
Сифон трубчатый с накладной гайкой
G 6/4" × DN 40 и штуцером Ø 18,5 мм



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A81V-DN50 new
Сифон трубчатый с накладной гайкой
G 6/4" × DN 50 и штуцером Ø 18,5 мм

A81-DN40
Сифон трубчатый с накладной гайкой
6/4" и штуцером



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A81-DN50
Сифон трубчатый с накладной гайкой
6/4" и штуцером



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

A82-DN40
Сифон трубчатый с накладной гайкой
6/4" и двумя штуцерами



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

A82-DN50
Сифон трубчатый с накладной гайкой
6/4" и двумя штуцерами



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

A83-DN50/40
Сифон трубчатый с накладной гайкой
6/4" со штуцером и гофрой



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A84-DN50/40
Сифон трубчатый с накладной гайкой
6/4" с двумя штуцерами и гофрой



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A872P
Сифон для мойки, экономящий про-
странство, со штуцером и с накладной
гайкой 6/4"



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

A873
Универсальный сифон под штукатурку,
экономящий пространство



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	280 шт.
Материал	полипропилен

A770+A33
Гибкое соединение 6/4"×40/50 пластик
+ Донный клапан сифона для мойки
6/4" с нержавеющей решеткой DN70



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

A33
Донный клапан сифона для мойки 6/4"
с решеткой из нержавеющей стали
DN70



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	2800 шт.
Материал	полипропилен

A33P
Донный клапан сифона для мойки
6/4" с решеткой из нержавеющей
стали DN 70 и штуцером



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	2100 шт.
Материал	полипропилен

A331
Донный клапан сифона для мойки 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN 70 и гофропереливом



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	полипропилен

A34
Донный клапан сифона для мойки удлиненный 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN70



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	2800 шт.
Материал	полипропилен

A37
Донный клапан сифона для мойки 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN115



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	полипропилен

A38
Донный клапан сифона для мойки 6/4" с решеткой из нержавеющей стали DN 115 и гофропереливом



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A30
Переходник 6/4"со штуцером



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	2100 шт.
Материал	полипропилен

A44MN-DN40
Патрубок с накидной гайкой 6/4"



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	полипропилен

A44MS-DN40
Патрубок с накидной гайкой 6/4" и штуцером



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	полипропилен

A44MS-DN32
Патрубок с накидной гайкой 5/4" и штуцером



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

A44M-DN40
Патрубок с накидной гайкой 6/4" и двумя штуцерами



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

P212-DN40
Удлинительная часть для пластиковых сифонов DN 40, длина 265 мм, пластик, белый-глянец



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	1600 шт.
Материал	полипропилен

S0506-ND
Переходник 5/4"×6/4"



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	3200 шт.
Материал	полипропилен

P0049-ND
Штуцер G1"/8–16



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	1600 шт.
Материал	полипропилен

A300
Переходник 5/4"–6/4" и 6/4"–5/4" со штуцером



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	полипропилен

S0507-ND
Переходник 6/4"×5/4"



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	3200 шт.
Материал	полипропилен

S0556-ND
Переходник 6/4"×5/4"



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	3200 шт.
Материал	полипропилен

P0048-ND
Штуцер G1"/17–23



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	1600 шт.
Материал	полипропилен

P148
Колено с двумя штуцерами G1"/17–23



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1960 шт.
Материал	полипропилен

P155Z-G1
Колено с двумя штуцерами G1" / 17–23 с клапанами



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1960 шт.
Материал	полипропилен

P156Z-G1
Колено с двумя штуцерами G1" / 8–23 с клапанами

new



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1960 шт.
Материал	полипропилен

P155Z
Колено с двумя штуцерами DN 40/32 / 17–23 с клапанами



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

P156Z
Колено с двумя штуцерами DN 40/32 / 8–23 с клапанами



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	полипропилен

P066-ND
Комплект дополнительных прокладок к сифонам для умывальника



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–
Материал	резина

P067-ND
Комплект запасных прокладок к сифонам для мойки



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–
Материал	резина

S0156-ND
Гофрированная прокладка 50/40



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–
Материал	резина

S0688-ND
Гофрированная прокладка 36/10



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–
Материал	резина

Z0003-ND
Гофрированная прокладка 40/32



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–
Материал	резина

Z0004-ND
Гофрированная прокладка 50/32



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–
Материал	резина

S1606-ND
Гофрированная прокладка 63/40



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–
Материал	резина

Z0026-ND
Гофрированная прокладка 60/32



Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	–
Материал	резина

A22
Обрамление перелива умывальника DN33



Количество (упаковка)	200 шт.
Количество (палета)	5600 шт.
Материал	хромированный пластик

A21
Обрамление перелива умывальника DN35



Количество (упаковка)	200 шт.
Количество (палета)	5600 шт.
Материал	хромированный пластик

A45A
Сифон для писсуара с манжетой



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A45B
Сифон для писсуара горизонтальный DN 40



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A45C
Сифон для писсуара вертикальный DN 40 и DN 50



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A438
Металлическое колено DN 32 с накидной гайкой 5/4"



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	хромированный металл

A45E
Сифон для биде DN 32, металл



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	хромированный металл

A45F-DN32
Сифон для умывальника и биде DN 32, пластик

A45F-DN40
Сифон для умывальника и биде DN 40, пластик



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	700 шт.
Материал	полипропилен

A45G
Сифон для биде DN32, металл



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	хромированный металл

ATS001
Кнопочный сливной вентиль для писсуара



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	хромированный металл

AKS1
Воронка с сифоном для сбора конденсата DN 32



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	полипропилен

AKS1Z
Воронка с шариком для сбрасываемого конденсата DN 32



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	полипропилен

AKS2
Сифон для сбора конденсата DN40



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

AKS3
Сифон для сбора конденсата DN40



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

AKS4
Сифон для сбора конденсата под штукатурку DN 40 и DN 50, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	полипропилен

AKS5
Воронка с шариком для сбрасываемого конденсата с держателем для труб DN 32



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	960 шт.
Материал	полипропилен

AKS6
Переходная муфта НТ 40/50×G1/2"



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	2800 шт.
Материал	полипропилен

APS1
Сифон для стиральной машины наружный, хром DN32



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	2800 шт.
Материал	АБС – хромированный

APS3P
Сифон для стиральной машины с разрывным клапаном под штукатурку, нержавеющая сталь, DN 40 и DN 50



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	полипропилен

AKS7
Сифон для сбора конденсата под штукатурку DN 40 и DN 50, нержавеющая сталь



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	полипропилен

APS2
Сифон для стиральной машины наружный, белый DN 32



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	2800 шт.
Материал	АБС

APS4
Сифон для стиральной машины под штукатурку, белый, DN 40 и DN 50



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	полипропилен

AKS8-DN40
Сифон трубчатый с воронкой для сбора конденсата DN 40

AKS8-DN50
Сифон трубчатый с воронкой для сбора конденсата DN 50



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

APS3
Сифон для стиральной машины под штукатурку, нержавеющая сталь, DN 40 и DN 50



Количество (упаковка)	40 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	полипропилен

APS6
Сифон для стиральной машины под штукатурку для подключения до двух устройств, нержавеющая сталь, DN 40 и DN 50



Количество (упаковка)	18 шт.
Количество (палета)	288 шт.
Материал	полипропилен

APS7-DN40

Сифон трубчатый для стиральной машины DN 40

APS7-DN50

Сифон трубчатый для стиральной машины DN 50



Количество (упаковка)	15 шт.
Количество (палета)	420 шт.
Материал	полипропилен

P210

Удлинитель для скрытого сифона стиральной машины

new



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	1600 шт.
Материал	полипропилен

APS6V

Сифон для стиральной машины скрытого монтажа с подводом воды, нержавеющая сталь, DN 40 и DN 50

new



Количество (упаковка)	18 шт.
Количество (палета)	288 шт.
Материал	полипропилен

P148

Колено с двумя штуцерами G1"/17–23



Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1960 шт.
Материал	полипропилен

P155Z

Колено с двумя штуцерами DN 40/32 / 17–23 с клапанами



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

P156Z

Колено с двумя штуцерами DN 40/32 / 8–23 с клапанами



Количество (упаковка)	50шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

P157Z

Колено с двумя штуцерами DN40/32 / 8–16 с клапанами



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1400 шт.
Материал	полипропилен

Сифон для умывальника экономящий пространство

Инновационный дизайн экономит место в шкафу под раковиной. Форма сифона разработана таким образом, чтобы максимально использовать свободное пространство под раковиной. Несмотря на компактную конструкцию, наш сифон не теряет свой основной смысл. Вода быстро сливается, обеспечивая чистоту и гигиену.



A43S-DN32
Сифон для мебели для умывальника DN 32 с накидной гайкой 5/4"

Преимущества

-  Особенно подходит для шкафов под раковиной
-  Подключение к стоковой трубе DN40 и DN32
-  Сток воды до 34 л/мин
-  Гидрозатвор 50 мм
-  Накидная гайка G 5/4"
-  Регулируемый, настраиваемая высота
-  Легко моется


Вариант для двойной раковины



A43SD-DN32
Сифон для мебели для умывальника DN 32 с накидной гайкой 5/4", двойная раковина


Гибкие соединения

Гибкие соединения	198
Гибкие соединения – комплектующие	199



ВИДЕО

A794
Гибкое соединение 40–32×32–40



Количество (упаковка)	110 шт.
Количество (палета)	1760 шт.
Материал	полипропилен

A710
Гибкое соединение 40×40



Количество (упаковка)	130 шт.
Количество (палета)	2080 шт.
Материал	полипропилен

A720
Гибкое соединение 50/40×40/50




Количество (упаковка)	70 шт.
Количество (палета)	1120 шт.
Материал	полипропилен

A780
Гибкое соединение 6/4"×40/50, металл



Количество (упаковка)	90 шт.
Количество (палета)	1440 шт.
Материал	полипропилен

A791
Гибкое соединение 6/4"×40, пластик



Количество (упаковка)	110 шт.
Количество (палета)	1760 шт.
Материал	полипропилен

A792
Гибкое соединение 6/4"×40, металл




Количество (упаковка)	110 шт.
Количество (палета)	1760 шт.
Материал	полипропилен

A795
Гибкое соединение 50/40×40



Количество (упаковка)	120 шт.
Количество (палета)	1920 шт.
Материал	полипропилен

A730
Гибкое соединение 5/4"×40, пластик




Количество (упаковка)	120 шт.
Количество (палета)	1920 шт.
Материал	полипропилен

A740
Гибкое соединение 5/4"×40, металл



Количество (упаковка)	120 шт.
Количество (палета)	1920 шт.
Материал	полипропилен

A793
Гибкое соединение 6/4" с переход-
ником 5/4"×50/40, пластик



Количество (упаковка)	80 шт.
Количество (палета)	1280 шт.
Материал	полипропилен

A7990
Прокладка, состоящая из двух частей,
5/4" (10 шт.)




Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	–
Материал	эластомер

A7991
Прокладка, состоящая из двух частей,
6/4" (10 шт.)



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	–
Материал	эластомер

A750
Гибкое соединение 5/4"×32/40, пластик



Количество (упаковка)	120 шт.
Количество (палета)	1920 шт.
Материал	полипропилен

A760
Гибкое соединение 5/4"×32/40, металл



Количество (упаковка)	120 шт.
Количество (палета)	1920 шт.
Материал	полипропилен

A770
Гибкое соединение 6/4"×40/50, пластик



Количество (упаковка)	90 шт.
Количество (палета)	1440 шт.
Материал	полипропилен

A7992
Прокладка, состоящая из двух частей,
1" (10 шт.)



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	–
Материал	эластомер

A7993
Кронштейн для гибкого соединения
(10 штук)



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	–
Материал	полипропилен



Комплектующие для унитаза

Гибкие подводки для выпуска унитаза	202
Редукции для унитаза	202
Вентиляционные клапаны	204
Дверцы для ванны	205



ВИДЕО

A97

Гибкое подключение к напольному унитазу, 80–110 мм × 90–110 мм, длина 280–550 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

A97L

Гибкое подключение к напольному унитазу, 70–110 мм × 90–110 мм, длина 260–650 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	14 шт.
Количество (палета)	–
Материал	полипропилен

A97SN

Гибкое подключение к напольному унитазу, 70–110 мм × 90–110 мм, длина 230–530 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

A90-90P50A

Подключение к напольному унитазу, колено 90° с входом DN 50, DN 110, длина 230 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал	полипропилен

A90-90P40/50A

Подключение к напольному унитазу, колено 90° с входом DN 40/50, DN 110, длина 230 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал	полипропилен

A90-90R

Подключение к напольному унитазу, регулируемый отвод 0–90°, DN 110, длина 275 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	10 шт.
Количество (палета)	160 шт.
Материал	полипропилен

A970

Гибкое подключение к напольному унитазу, 80–110 мм × 90–110 мм, длина 280–550 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

M9006

Гибкий отвод для подвешеного унитаза, 90 мм × 90–110 мм, длина 450 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	25 шт.
Количество (палета)	400 шт.
Материал	полипропилен

A90-22

Подключение к напольному унитазу, отвод 22°, DN 110, длина 165 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

A91-150

Подключение к напольному унитазу, прямое, DN 110, длина 150 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	480 шт.
Материал	полипропилен

A91-250

Подключение к напольному унитазу, прямое, DN 110, длина 250 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

A91-400

Подключение к напольному унитазу, прямое, DN 110, длина 400 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	14 шт.
Количество (палета)	224 шт.
Материал	полипропилен

A90-45

Подключение к напольному унитазу, колено 45°, DN 110, длина 90 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

A90-90A

Подключение к напольному унитазу, колено 90°, DN 110, длина 230 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал	полипропилен

A90-90P40A

Подключение к напольному унитазу, колено 90° с входом DN 40, DN 110, длина 230 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	12 шт.
Количество (палета)	192 шт.
Материал	полипропилен

A92

Подключение к напольному унитазу, эксцентрическое 15 мм, DN 110, длина 158 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	480 шт.
Материал	полипропилен

A98

WC розетка малая 110 мм, PP, белая



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

A980

WC розетка большая 110 мм, PP, белая



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	840 шт.
Материал	полипропилен

A991
Подключение к напольному унитазу, прямое, 110 мм, длина 125 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	35 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A991-20
Подключение к напольному унитазу, эксцентрическое 20 мм, 110 мм, длина 125 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	35 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

S1642-ND
Манжета для унитаза



Количество (упаковка)	120 шт.
Количество (палета)	–
Материал	TPE

A991-40
Подключение к напольному унитазу, эксцентрическое 40 мм, 110 мм, длина 125 мм, PP, белое



Количество (упаковка)	35 шт.
Количество (палета)	560 шт.
Материал	полипропилен

A99
Манжета для напольного унитаза, прямая, 90–110 мм, длина 100 мм, PVC, белая



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	PBX

A990
Манжета для напольного унитаза, эксцентрическая 20 мм, 90–110 мм, длина 100 мм, PVC, белая



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	PBX

APH40
Вентиляционный клапан DN 40



Количество (упаковка)	75 шт.
Количество (палета)	2100 шт.
Материал	полипропилен

APH50
Вентиляционный клапан DN 50



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	1200 шт.
Материал	полипропилен

APH75
Вентиляционный клапан DN 75



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

APH110
Вентиляционный клапан DN 110



Количество (упаковка)	50 шт.
Количество (палета)	800 шт.
Материал	полипропилен

AVD001
Дверца для ванной 150×150, белый



Количество (упаковка)	60 шт.
Количество (палета)	1680 шт.
Материал	полипропилен

AVD002
Дверца для ванной 150×300, белый



Количество (упаковка)	30 шт.
Количество (палета)	360 шт.
Материал	полипропилен

AVD003
Дверца для ванной 300×300, белый



Количество (упаковка)	20 шт.
Количество (палета)	320 шт.
Материал	полипропилен

AVD004
Магнит для дверцы под плитку на ванну, вертикально-выдвижной



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	–
Материал	металл

AVD005
Магнит BASIC для дверцы под плитку на ванну, вертикально-выдвижной



Количество (упаковка)	100 шт.
Количество (палета)	–
Материал	металл

APX-B1
PureX - Blue Line 1"

new

APX-B3/4
PureX - Blue Line 3/4"




Количество (упаковка)	1 шт.
Количество (палета)	– шт.
Материал	–

Линии продуктов

ПРОГРАММА INDIVIDUAL


FUN-RG-B
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, RED GOLD-крацованный мат




APZ19-RG-B
Водоотводящий желоб с порогамми для двусторонней решетки, RED GOLD-крацованный мат




A400-RG-B
Сифон для умывальника DN 32 DESIGN круглый, RED GOLD-крацованный мат




A392-RG-B
Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой заглушкой, RED GOLD-крацованный мат



A55K-RG-B
Сифон для ванны автомат комплект, RED GOLD-крацованный мат



ARV001-RG-B
Угловой вентиль с фильтром 1/2"x3/8", RED GOLD-крацованный мат



INDIVIDUAL

В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ ВАШ

Отлично гармонирует
Может быть мы удовлетворим ваш индивидуальный вкус изящным розово-золотистым оттенком. Или вы предпочитаете ослепительно золотые? Может быть к вашей личности больше всего подходит современный gun metal. В независимости от вашего выбора, на некоторые вещи можете положиться. Исключительное постоянство цветов и устойчивость к царапинам. И точно также до последней детали может быть доведена до совершенства и ваша ванная комната.

КОДЫ ЦВЕТНЫХ ВАРИАНТОВ	
G-B	Gold-крацованный мат
RG-B	Red gold-крацованный мат
N-B	Nickel-крацованный мат
GM-B	Gun metal-крацованный мат

ПРОГРАММА ЧЕРНЫЙ-МАТ

APZ1BLACK
Водоотводящий желоб с порогам
для перфорированной решетки, чер-
ный-мат



APZ101BLACK Low
Водоотводящий желоб с порогам
для перфорированной решетки, чер-
ный-мат



PURE BLACK
Решетка для водоотводящего желоба,
черный-мат



APZ10BLACK Simple
Водоотводящий желоб с порогам
для перфорированной решетки, чер-
ный-мат



APZ19BLACK Simple
Водоотводящий желоб с порогам
для двусторонней решетки, черный-мат
(550, 650, 750, 850, 950 мм)



M1878
Кнопка управления для скры-
тых систем инсталляции,
черный-мат



M1878-7
Кнопка управления для скры-
тых систем инсталляции,
черный-мат/золотой-мат



M1978
Кнопка управления для скры-
тых систем инсталляции,
черный-мат



M1978-7
Кнопка управления для скры-
тых систем инсталляции,
черный-мат/золотой-мат



M578
Кнопка управления для скры-
тых систем инсталляции,
черный-мат



M678
Кнопка управления для скры-
тых систем инсталляции,
черный-мат



M778
Кнопка управления для скры-
тых систем инсталляции,
черный-мат/хром-глянец



M778-5
Кнопка управления для скры-
тых систем инсталляции,
черный-мат/золотой-глянец




MOON-BLACK
Кнопка управления для скры-
тых систем инсталляции, не-
ржавеющая сталь-черный мат



TURN-BLACK
Кнопка управления для скры-
тых систем инсталляции, не-
ржавеющая сталь-черный мат



FUN-BLACK
Кнопка управления для скры-
тых систем инсталляции, не-
ржавеющая сталь-черный мат



M278
Кнопка управления для скры-
тых систем инсталляции,
черный-мат



A400BLACK
Сифон для умывальника DN 32 DESIGN
круглый, черный-мат



A4320BLACK
Сифон для умывальника DN32, U-фор-
ма с накидной гайкой 5/4", черный-мат



A4000BLACK
Удлинитель DN32, черный-мат



A55BLACK
Сифон для ванны автомат комплект,
черный-мат



A507BLACK
Сифон для ванны CLICK/CLACK, чер-
ный-мат



A564BLACK
Сифон для ванны автомат с напуском
воды через перелив, черный-мат



A491BLACK
Сифон для душевого поддона, пони-
женный, сливное отверстие 90 мм,
DN 50, пластик, черный-мат



A492BLACK
Сифон для толстостенного душево-
го поддона, пониженный, сливное
отверстие 90 мм, DN 50, пластик,
черный-мат



A465BLACK-50
Сифон для душевого поддона CLICK/
CLACK, сливное отверстие 50 мм, DN
40, металл, черный-мат



A49BLACK
Сифон для душевого поддона, сливное
отверстие 90 мм, DN 40, металл, чер-
ный-мат



A392BLACK
Донный клапан сифона для умываль-
ника CLICK/CLACK 5/4", цельноме-
таллический с переливом и большой
заглушкой черной-мат



A396BLACK
Донный клапан сифона для умываль-
ника 5/4", цельнометаллический,
с большой незапирающей заглушкой,
для умывальников без перелива,
черный-мат



APV31BLACK

Сливной трап 105×105/50 мм боковой сток, решетка из нержавеющей стали, черный-мат, гидрозатвор комбинированный SMART



APV32BLACK

Сливной трап 105×105/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали черный-мат, гидрозатвор комбинированный SMART



MPV004-BLACK

Решетка 102×102 мм, нержавеющая сталь, черный-мат



ARV001-BLACK

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", черный-мат



ARV003-BLACK

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×1/2", черный-мат



ПРОГРАММА БЕЛЫЙ-ГЛЯНЕЦ

M570

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый-глянец



M670

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый-глянец



M770

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый-глянец/хром-глянец



M775

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый-глянец/золотой-глянец




MOON-WHITE

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, нержавеющая сталь-белый глянец



TURN-WHITE

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, нержавеющая сталь-белый глянец




RAY-GL1200

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, alupox-мат



FUN-WHITE

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, нержавеющая сталь-белый глянец



M70

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый-глянец



M270

Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, белый-глянец



A51B

Сифон для ванны автомат комплект, хром/белый-глянец



A51BM

Сифон для ванны автомат комплект, белый-глянец



A564B

Сифон для ванны автомат с напуском воды через перелив, белый-глянец



GL1200

GLASS – Решетка для водоотводящего желоба, стекло-белый



A400B

Сифон для умывальника DN32 DESIGN цельнометаллический, круглый, белый



A4000B

Удлинитель DN32, белый-глянец



ARV001B

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×3/8", круглый, белый



ARV003B

Угловой вентиль с фильтром 1/2"×1/2", круглый, белый



A392B

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с переливом и большой белой заглушкой



A395B

Донный клапан сифона для умывальника CLICK/CLACK 5/4", цельнометаллический с большой белой заглушкой, без перелива, для пластиковых и стеклянных умывальников



A396B

Донный клапан сифона для умывальника 5/4", цельнометаллический, с большой незапирающей заглушкой, для умывальников без перелива, белый-глянец



A47B-50

Сифон для душевого поддона, сливное отверстие 50 мм, DN 40, крышка Ø 71 мм, пластик, белый-глянец



A47B-60

Сифон для душевого поддона, сливное отверстие 60 мм, DN 40, крышка Ø 91 мм, пластик, белый-глянец



A49B

Сифон для душевого поддона, сливное отверстие 90 мм, DN 40, пластик, белый-глянец



A49K-B

Сифон для душевого поддона, сливное отверстие 90 мм, DN 40, металл, белый-глянец




A465B-50

Сифон для душевого поддона CLICK/CLACK, сливное отверстие 50 мм, DN 40, металл, белый-глянец



ПРОГРАММА BRASS


MOON-BRASS
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, латунь




TURN-BRASS
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, латунь



FUN-BRASS
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, латунь



M57-BR-M
Кнопка управления для скрытых систем инсталляции, BRASS-мат



APZ10BLACK-BRASS Simple
Водоотводящий желоб с порогами для перфорированной решетки, латунь



Новые продукты в 2026

AS120/1120 Sádromodul
Скрытая система инсталляции для унитазов с функцией биде



AM122/1120D Sádromodul
Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона), разборная рама



AM123/1120E
Скрытая система инсталляции для сухой установки (для гипсокартона), самонесущий



A108F 5:1 SET-01
Сет монтажной рамы, видуара, изоляционной плиты, откидной решетки и кнопки управления



WC AURA
Подвесной унитаз



WS AURA
Видуар с откидной решеткой



M9000K-DN110
Комплект подключения для подвесного унитаза, DN 110, длина 300 мм, PE, хром



M976
Консоль для крепления модулей к стене, 2 шт.



V0285-ND
Прокладка 64×30×2, силикон



A150PDF-3/8"

Впускной механизм с боковой подводкой с задержкой наполнения для пластиковых бачков



A160PDF-3/8"

Впускной механизм с боковой подводкой, с задержкой наполнения и металлической резьбой для пластиковых и бачков скрытых установочных систем



A02A

Сливной механизм для низко расположенного бачка (от 2025 г)



A930-H-3/8"-F

Бачок для унитаза UNI DUAL универсальный, белый + шланг



A940-H-3/8"-F

Бачок для унитаза UNI START-STOP универсальный, белый + шланг



A930E-M-3/8"

Бачок для унитаза ECO DUAL сниженная установка, белый (6 л)



A940E-M-3/8"

Бачок для унитаза ECO START-STOP сниженная установка, белый (6 л)



P198

Шаблон для APV3513



A43S-DN32

Сифон для мебели для умывальника DN 32 с накидной гайкой 5/4"



A43SD-DN32

Сифон для мебели для умывальника DN 32 с накидной гайкой 5/4", двойная раковина



A44MS-DN32

Патрубок с накидной гайкой 5/4" и штуцером м



P212-DN40

Удлинительная часть для пластиковых сифонов DN 40, длина 265 мм, пластик, белый-глянец



A80V-DN40

Сифон трубчатый с накидной гайкой G 6/4" x DN 40

от II кв.



A80V-DN50

Сифон трубчатый с накидной гайкой G 6/4" x DN 50

от II кв.



A81V-DN40

Сифон трубчатый с накидной гайкой G 6/4" x DN 40 и штуцером Ø 18,5 мм

от II кв.

A81V-DN50

Сифон трубчатый с накидной гайкой G 6/4" x DN 50 и штуцером Ø 18,5 мм

от II кв.

P155Z-G1

Колено с двумя штуцерами G1" / 17-23 с клапанами



P156Z-G1

Колено с двумя штуцерами G1" / 8-23 с клапанами



P210

Удлинитель для скрытого сифона стиральной машины



APS6V

Сифон для стиральной машины скрытого монтажа с подводом воды, нержавеющая сталь, DN 40 и DN 50



A90-90P40/50A

Подключение к напольному унитазу, колено 90° с входом DN 40/50, DN 110, длина 230 мм, PP, белое



A90-90R

Подключение к напольному унитазу, регулируемый отвод 0-90°, DN 110, длина 275 мм, PP, белое



APX-B1

PureX - Blue Line 1"

APX-B3/4

PureX - Blue Line 3/4"



PM02022UNI-BOX
Стенд со скрытой системой
инсталляции и кнопками
управления



PM02024UNI-BOX
Стойка для кнопок Flat, белая



PM02025RU
Подставка для туалетных
бачков



PM02023RU
Стенд для APZ13 Fit and Go



PM02004RU
Стенд для пластиковых
желобов



PM02021UNI
Стенд для желобов из
нержавеющей стали



PM03004UNI
Стенд для туалетных сидений



PM03008UNI
Стенд для дренажных каналов



**PM01006UNI-
BLACK**
Пластиковый стенд
для сифона для ванны –
A564BLACK



PM01006RU
Пластиковый большой
стенд с сифоном для
ванны



**PM01007UNI-
BLACK**
Пластиковый стенд
для металлической
программы



PM01003RU
Пластиковый стенд со
сниженными сифонами
для душевых поддонов



PM01005UNI
Пластиковый стенд для
впускных и сливных
механизмов



PM03001UNI
Большая проволочная под-
ставка с крючками и ножками



PM04021UNI
Презентационные доски
с кнопками



PM02027RU
Стенд для APZ115 Marble Low



Таблица обозначения сифонов разной длины

L=570 • Hmax=370	L=800 • Hmax=600	L=1000 • Hmax=800	L=1200 • Hmax=1000
A501	–	–	–
A502	–	–	–
A51B	A51B-80	A51B-100	A51B-120
A51BM	A51BM-80	A51BM-100	A51BM-120
A51CR	A51CR-80	A51CR-100	A51CR-120
A51CRM	A51CRM-80	A51CRM-100	A51CRM-120
A55K	A55K-80	A55K-100	A55K-120
A55BLACK	A55BLACK-80	A55BLACK-100	A55BLACK-120
A55K-G-P	A55K-G-P-80	A55K-G-P-100	A55K-G-P-120
A55K-G-B	A55K-G-B-80	A55K-G-B-100	A55K-G-B-120
A55K-RG-P	A55K-RG-P-80	A55K-RG-P-100	A55K-RG-P-120
A55K-RG-B	A55K-RG-B-80	A55K-RG-B-100	A55K-RG-B-120
A55K-N-P	A55K-N-P-80	A55K-N-P-100	A55K-N-P-120
A55K-N-B	A55K-N-B-80	A55K-N-B-100	A55K-N-B-120
A55K-GM-P	A55K-GM-P-80	A55K-GM-P-100	A55K-GM-P-120
A55K-GM-B	A55K-GM-B-80	A55K-GM-B-100	A55K-GM-B-120
A55KM	A55KM-80	A55KM-100	A55KM-120
A55KM-WHITE	A55KM-WHITE-80	–	–
A504CKM	A504CKM-80	A504CKM-100	A504CKM-120
A507CKM	A507CKM-80	A507CKM-100	A507CKM-120
A516CKM	A516CKM-80	A516CKM-100	A516CKM-120
A507BLACK	A507BLACK-80	A507BLACK-100	A507BLACK-120
A505CRM	A505CRM-80	A505CRM-100	A505CRM-120
A505CKM	A505CKM-80	A505CKM-100	A505CKM-120

Вышеприведенные длины сифонов относятся к страницам 162–165

Таблица обозначения сифонов с напуском через перелив разной длины


L=570 • Hmax=370	L=800 • Hmax=600	L=1000 • Hmax=800	L=1200 • Hmax=1000
A508CKM	A508CKM-80	A508CKM-100	A508CKM-120
A509CKM	A509CKM-80	A509CKM-100	A509CKM-120
A564B	A564B-80	–	–
A564BLACK	A564BLACK-80	A564BLACK-100	A564BLACK-120
A564CRM1	A564CRM1-80	A564CRM1-100	A564CRM1-120
A564CRM2	A564CRM2-80	A564CRM2-100	A564CRM2-120
A564CRM3	A564CRM3-80	A564CRM3-100	A564CRM3-120
A564KM1	A564KM1-80	A564KM1-100	A564KM1-120
A564KM3	A564KM3-80	A564KM3-100	A564KM3-120
A565CRM1	A565CRM1-80	A565CRM1-100	A565CRM1-120
A565KM1	A565KM1-80	A565KM1-100	A565KM1-120
A565KM3	A565KM3-80	A565KM3-100	A565KM3-120
A566-112122-57	A566-112122-80	A566-112122-100	A566-112122-120
A566-273133-57	A566-273133-80	A566-273133-100	A566-273133-120

Вышеприведенные длины сифонов с напуском через перелив относятся к страницам 165–168

Определение длины сифонов Alca

Определение необходимой длины сифона для ванны очень простое. Канализационное отверстие в нижней части ванны и отверстие перелива в стенке ванны необходимо соединить (Hmax и H2). Сумма перпендикулярных линий является длиной сифона (L).

Hmax + H2 = L



Максимальная толщина стенки ванны около канализационного стока для данного типа сифона для ванны

Сифоны для ванны	Толщина стенки ванны около канализационного стока (мм)	Толщина стенки ванны около системы перелива (мм)	Сифоны для ванны	Толщина стенки ванны около канализационного стока (мм)	Толщина стенки ванны около системы перелива (мм)
A501	13	10	A564CRM1	2–10	10
A502	13	10	A564CRM2	2–10	10
A51B	2–10	10	A564CRM3	2–10	10
A51BM	2–10	10	A564KM1	2–10	10
A51CR	2–10	10	A564BLACK	2–10	10
A51CRM	2–10	10	A564KM3	2–10	10
A55K	2–10	10	A565CRM3	10–18	12–26
A55BLACK	2–10	10	A565KM1	10–18	12–26
A55KM	2–10	10	A565KM3	10–18	12–26
A504CKM	12	4–16	A566-112122-57	2–10	10
A507CKM	12	4–16	A566-112122-80	2–10	10
A516CKM	8	4–16	A566-112122-100	2–10	10
A507BLACK	12	4–16	A566-273133-57	2–10	10
A505CRM	12	4–16	A566-112122-120	2–10	10
A505CKM	12	4–16	A566-273133-80	2–10	10
A508CKM	2–10	4–16	A566-273133-100	2–10	10
A509CKM	10–18	4–16	A566-273133-120	2–10	10

Таблица обозначения водоотводящих желобов и решеток разной длины

Ширина душевой кабины (мм)								
–	600	700	800	900	1000	1100	1200	1500

Водоотводящие желоба: APZ1, APZ1BLACK, APZ101, APZ101BLACK, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ2001, APZ12, APZ2012

APZ1-300	APZ1-550	APZ1-650	APZ1-750	APZ1-850	APZ1-950	APZ1-1050	APZ1-1150	APZ1-1450
APZ1BLACK-300	APZ1BLACK-550	APZ1BLACK-650	APZ1BLACK-750	APZ1BLACK-850	APZ1BLACK-950	APZ1BLACK-1050	APZ1BLACK-1150	APZ1BLACK-1450
APZ101-300	APZ101-550	APZ101-650	APZ101-750	APZ101-850	APZ101-950	APZ101-1050	APZ101-1150	APZ101-1450
APZ101BLACK-300	APZ101BLACK-550	APZ101BLACK-650	APZ101BLACK-750	APZ101BLACK-850	APZ101BLACK-950	APZ101BLACK-1050	APZ101BLACK-1150	APZ101BLACK-1450
–	APZ4-550	APZ4-650	APZ4-750	APZ4-850	APZ4-950	APZ4-1050	APZ4-1150	–
–	APZ104-550	APZ104-650	APZ104-750	APZ104-850	APZ104-950	APZ104-1050	APZ104-1150	–
APZ1001-300	APZ1001-550	APZ1001-650	APZ1001-750	APZ1001-850	APZ1001-950	APZ1001-1050	APZ1001-1150	–
APZ1101-300	APZ1101-550	APZ1101-650	APZ1101-750	APZ1101-850	APZ1101-950	APZ1101-1050	APZ1101-1150	–
–	APZ1004-550	APZ1004-650	APZ1004-750	APZ1004-850	APZ1004-950	APZ1004-1050	APZ1004-1150	–
–	APZ1104-550	APZ1104-650	APZ1104-750	APZ1104-850	APZ1104-950	APZ1104-1050	APZ1104-1150	–
APZ2001-300	APZ2001-550	APZ2001-650	APZ2001-750	APZ2001-850	APZ2001-950	APZ2001-1050	APZ2001-1150	–
–	–	APZ12-650	APZ12-750	APZ12-850	APZ12-950	APZ12-1050	–	–
–	APZ2012-550	APZ2012-650	APZ2012-750	APZ2012-850	–	–	–	–

Решетки для: APZ1, APZ1BLACK, APZ101, APZ101BLACK, APZ1001, APZ1101, APZ4, APZ104, APZ1004, APZ1104, APZ2001, APZ12, APZ2012

LINE-300M	LINE-550M	LINE-650M	LINE-750M	LINE-850M	LINE-950M	LINE-1050M	LINE-1150M	LINE-1450M
PURE-300M	PURE-550M	PURE-650M	PURE-750M	PURE-850M	PURE-950M	PURE-1050M	PURE-1150M	PURE-1450M
PURE-300BLACK	PURE-550BLACK	PURE-650BLACK	PURE-750BLACK	PURE-850BLACK	PURE-950BLACK	PURE-1050BLACK	PURE-1150BLACK	PURE-1450BLACK
BUBLE-300M	BUBLE-550M	BUBLE-650M	BUBLE-750M	BUBLE-850M	BUBLE-950M	BUBLE-1050M	BUBLE-1150M	BUBLE-1450M

Водоотводящие желоба: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116

APZ6-300	APZ6-550	APZ6-650	APZ6-750	APZ6-850	APZ6-950	APZ6-1050	APZ6-1150	–
APZ106-300	APZ106-550	APZ106-650	APZ106-750	APZ106-850	APZ106-950	APZ106-1050	APZ106-1150	–
APZ1006-300	APZ1006-550	APZ1006-650	APZ1006-750	APZ1006-850	APZ1006-950	APZ1006-1050	APZ1006-1150	–
APZ1106-300	APZ1106-550	APZ1106-650	APZ1106-750	APZ1106-850	APZ1106-950	APZ1106-1050	APZ1106-1150	–
APZ16-300	APZ16-550	APZ16-650	APZ16-750	APZ16-850	APZ16-950	APZ16-1050	APZ16-1150	–
APZ116-300	APZ116-550	APZ116-650	APZ116-750	APZ116-850	APZ116-950	APZ116-1050	APZ116-1150	–
APZ1016-300	APZ1016-550	APZ1016-650	APZ1016-750	APZ1016-850	APZ1016-950	APZ1016-1050	APZ1016-1150	–
APZ1116-300	APZ1116-550	APZ1116-650	APZ1116-750	APZ1116-850	APZ1116-950	APZ1116-1050	APZ1116-1150	–

Решетки для: APZ6, APZ106, APZ1006, APZ1106, APZ16, APZ116, APZ1016, APZ1116

DESIGN-300MN	DESIGN-550MN	DESIGN-650MN	DESIGN-750MN	DESIGN-850MN	DESIGN-950MN	DESIGN-1050MN	DESIGN-1150MN	–
POSH-300MN	POSH-550MN	POSH-650MN	POSH-750MN	POSH-850MN	POSH-950MN	POSH-1050MN	POSH-1150MN	–
GL1200-300	GL1200-550	GL1200-650	GL1200-750	GL1200-850	GL1200-950	GL1200-1050	GL1200-1150	–
GL1204-300	GL1204-550	GL1204-650	GL1204-750	GL1204-850	GL1204-950	GL1204-1050	GL1204-1150	–
FLOOR-300	FLOOR-550	FLOOR-650	FLOOR-750	FLOOR-850	FLOOR-950	FLOOR-1050	FLOOR-1150	–
–	SWITCH-550M	SWITCH-650M	SWITCH-750M	SWITCH-850M	SWITCH-950M	–	–	–

Водоотводящие желоба: APZ15, APZ115 (решетка является частью комплекта)								
APZ15-300	APZ15-550	APZ15-650	APZ15-750	APZ15-850	APZ15-950	APZ15-1050	APZ15-1150	–
APZ115-300	APZ115-550	APZ115-650	APZ115-750	APZ115-850	APZ115-950	APZ115-1050	APZ115-1150	–
Водоотводящие желоба: APZ13-DOUBLE9 Fit and Go, APZ23-DOUBLE9 Fit and Go Wall (решетка является частью комплекта)								
–	APZ13-DOUBLE9-550	APZ13-DOUBLE9-650	APZ13-DOUBLE9-750	APZ13-DOUBLE9-850	APZ13-DOUBLE9-950	–	–	–
–	–	–	APZ23-DOUBLE9-750	APZ23-DOUBLE9-850	APZ23-DOUBLE9-950	–	–	–
Водоотводящие желоба: APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall								
–	–	–	APZ13-750	APZ13-850	APZ13-950	–	–	–
–	–	–	APZ23-750	APZ23-850	APZ23-950	–	–	–
Решетки для: APZ13 Modular, APZ23 Modular Wall								
–	–	–	DOUBLE-750M	DOUBLE-850M	DOUBLE-950M	–	–	–
–	–	–	ZIP-750M	ZIP-850M	ZIP-950M	–	–	–
Дренажная система: APZ5 (накладная панель является частью комплекта)								
–	–	APZ5-EDEN-650	APZ5-EDEN-750	APZ5-EDEN-850	APZ5-EDEN-950	APZ5-EDEN-1050	–	–
–	–	APZ5-SHADE-650	APZ5-SHADE-750	APZ5-SHADE-850	APZ5-SHADE-950	APZ5-SHADE-1050	–	–
–	–	APZ5-TWIN-650	APZ5-TWIN-750	APZ5-TWIN-850	APZ5-TWIN-950	APZ5-TWIN-1050	–	–
Водоотводящие желоба: APZ11, APZ111 (решетка является частью комплекта)								
APZ11-300M	APZ11-550M	APZ11-650M	APZ11-750M	APZ11-850M	APZ11-950M	APZ11-1050M	APZ11-1150M	–
APZ111-300M	APZ111-550M	APZ111-650M	APZ111-750M	APZ111-850M	APZ111-950M	APZ111-1050M	APZ111-1150M	–
Пластиковые водоотводящие желоба: APZ9, APZ10, APZ10BLACK, APZ10BLACK-BRASS, APZ19, APZ19BLACK, APZ20, APZ30 Wall, APZ2012-OPTION6, APZ2012-OPTION9 (решетка является частью комплекта)								
–	APZ9-550M	APZ9-650M	APZ9-750M	APZ9-850M	APZ9-950M	–	–	–
–	APZ10-550M	APZ10-650M	APZ10-750M	APZ10-850M	APZ10-950M	–	–	–
–	APZ10BLACK-550M	APZ10BLACK-650M	APZ10BLACK-750M	APZ10BLACK-850M	APZ10BLACK-950M	–	–	–
–	APZ10BLACK-550BRASS	APZ10BLACK-650BRASS	APZ10BLACK-750BRASS	APZ10BLACK-850BRASS	APZ10BLACK-950BRASS	–	–	–
–	APZ19-550	APZ19-650	APZ19-750	APZ19-850	APZ19-950	–	–	–
–	APZ19BLACK-550	APZ19BLACK-650	APZ19BLACK-750	APZ19BLACK-850	APZ19BLACK-950	–	–	–
–	APZ19BLACK-550-G-B	APZ19BLACK-650-G-B	APZ19BLACK-750-G-B	APZ19BLACK-850-G-B	APZ19BLACK-950-G-B	–	–	–
–	APZ19BLACK-550-RG-B	APZ19BLACK-650-RG-B	APZ19BLACK-750-RG-B	APZ19BLACK-850-RG-B	APZ19BLACK-950-RG-B	–	–	–
–	APZ19BLACK-550-N-B	APZ19BLACK-650-N-B	APZ19BLACK-750-N-B	APZ19BLACK-850-N-B	APZ19BLACK-950-N-B	–	–	–
–	APZ19BLACK-550-GM-B	APZ19BLACK-650-GM-B	APZ19BLACK-750-GM-B	APZ19BLACK-850-GM-B	APZ19BLACK-950-GM-B	–	–	–
–	APZ20-550	APZ20-650	APZ20-750	APZ20-850	APZ20-950	–	–	–
–	–	APZ30-650M	APZ30-750M	APZ30-850M	–	–	–	–
–	APZ2012-OPTION9-550	APZ2012-OPTION9-650	APZ2012-OPTION9-750	APZ2012-OPTION9-850	–	–	–	–
–	APZ2012-OPTION6-550	APZ2012-OPTION6-650	APZ2012-OPTION6-750	APZ2012-OPTION6-850	–	–	–	–

ARZ1 – решетки TIME, LIFE, GRACE

Вышеприведенные длины водоотводящих желобов и решеток относятся к страницам 86–117

Сточная система: APZ5 с освещением (крышка и освещение входит в состав упаковки сточной системы)


APZ5-EDEN+AEZ120-650	Белый	APZ5-SHADE+AEZ120-650	Белый	APZ5-TWIN+AEZ120-650	Белый
APZ5-EDEN+AEZ120-750	Белый	APZ5-SHADE+AEZ120-750	Белый	APZ5-TWIN+AEZ120-750	Белый
APZ5-EDEN+AEZ120-850	Белый	APZ5-SHADE+AEZ120-850	Белый	APZ5-TWIN+AEZ120-850	Белый
APZ5-EDEN+AEZ120-950	Белый	APZ5-SHADE+AEZ120-950	Белый	APZ5-TWIN+AEZ120-950	Белый
APZ5-EDEN+AEZ120-1050	Белый	APZ5-SHADE+AEZ120-1050	Белый	APZ5-TWIN+AEZ120-1050	Белый
APZ5-EDEN+AEZ121-650	Синий	APZ5-SHADE+AEZ121-650	Синий	APZ5-TWIN+AEZ121-650	Синий
APZ5-EDEN+AEZ121-750	Синий	APZ5-SHADE+AEZ121-750	Синий	APZ5-TWIN+AEZ121-750	Синий
APZ5-EDEN+AEZ121-850	Синий	APZ5-SHADE+AEZ121-850	Синий	APZ5-TWIN+AEZ121-850	Синий
APZ5-EDEN+AEZ121-950	Синий	APZ5-SHADE+AEZ121-950	Синий	APZ5-TWIN+AEZ121-950	Синий
APZ5-EDEN+AEZ121-1050	Синий	APZ5-SHADE+AEZ121-1050	Синий	APZ5-TWIN+AEZ121-1050	Синий
APZ5-EDEN+AEZ122-650	Зеленый	APZ5-SHADE+AEZ122-650	Зеленый	APZ5-TWIN+AEZ122-650	Зеленый
APZ5-EDEN+AEZ122-750	Зеленый	APZ5-SHADE+AEZ122-750	Зеленый	APZ5-TWIN+AEZ122-750	Зеленый
APZ5-EDEN+AEZ122-850	Зеленый	APZ5-SHADE+AEZ122-850	Зеленый	APZ5-TWIN+AEZ122-850	Зеленый
APZ5-EDEN+AEZ122-950	Зеленый	APZ5-SHADE+AEZ122-950	Зеленый	APZ5-TWIN+AEZ122-950	Зеленый
APZ5-EDEN+AEZ122-1050	Зеленый	APZ5-SHADE+AEZ122-1050	Зеленый	APZ5-TWIN+AEZ122-1050	Зеленый
APZ5-EDEN+AEZ123-650	Красный	APZ5-SHADE+AEZ123-650	Красный	APZ5-TWIN+AEZ123-650	Красный
APZ5-EDEN+AEZ123-750	Красный	APZ5-SHADE+AEZ123-750	Красный	APZ5-TWIN+AEZ123-750	Красный
APZ5-EDEN+AEZ123-850	Красный	APZ5-SHADE+AEZ123-850	Красный	APZ5-TWIN+AEZ123-850	Красный
APZ5-EDEN+AEZ123-950	Красный	APZ5-SHADE+AEZ123-950	Красный	APZ5-TWIN+AEZ123-950	Красный
APZ5-EDEN+AEZ123-1050	Красный	APZ5-SHADE+AEZ123-1050	Красный	APZ5-TWIN+AEZ123-1050	Красный
APZ5-EDEN+AEZ124-650	Радуга	APZ5-SHADE+AEZ124-650	Радуга	APZ5-TWIN+AEZ124-650	Радуга
APZ5-EDEN+AEZ124-750	Радуга	APZ5-SHADE+AEZ124-750	Радуга	APZ5-TWIN+AEZ124-750	Радуга
APZ5-EDEN+AEZ124-850	Радуга	APZ5-SHADE+AEZ124-850	Радуга	APZ5-TWIN+AEZ124-850	Радуга
APZ5-EDEN+AEZ124-950	Радуга	APZ5-SHADE+AEZ124-950	Радуга	APZ5-TWIN+AEZ124-950	Радуга
APZ5-EDEN+AEZ124-1050	Радуга	APZ5-SHADE+AEZ124-1050	Радуга	APZ5-TWIN+AEZ124-1050	Радуга

Вышеприведённые коды сточных систем с цветом освещения относятся к странице 117



Каталог запасных частей

Полный каталог запасных частей доступен на нашем сайте.



Код


LINE-550L

Длина продукта


Поверхностная обработка – L = глянец, M = мат

alca GROUP

Уважение, надежность, инновации. Это наши ценности. Мы – группа компаний «Alca».



Зарубежные филиалы



Полный ассортимент сантехники, системных стен и трубопроводных систем

alca

Сантехника, системные стены

Компания Alca была основана в 1998 году, с 2021 года входит в состав Alca Group. Крупнейший производитель сантехники в центральной и восточной Европе. На площади более 110 000 м² производится более 1 000 наименований сантехники – клапаны, сифоны, модули, желоба, трапы, сиденья для унитазов и другую продукцию.

Кроме того Alca является производителем сборных стен – Alcasystem. Эта модульная система для сухого строительства предлагает совместное решение для водоснабжения, канализации, электромонтажа, сантехники и звукоизоляции. Это делает ее идеальным решением для средних и крупных проектов.



Трубопроводные системы, системы подогрева пола и потолочного охлаждения

Компания «ФВ-Пласт» была основана в 1990 году и с 2021 года входит в состав Alca Group. С момента своего создания компания занимается производством полного спектра трубных систем для водоснабжения и отопления. В ассортимент продукции также входят системы подогрева пола и потолочного охлаждения. В настоящее время FV – Plast является крупнейшим производителем труб PP-RCT в центральной Европе и единственным чешским производителем труб PERT и AL-PERT.



Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница
A02 _____	60	A400-RG-B _____	181	A49K _____	174	A820-DN40 _____	185
A02A _____	60, 214	A401 _____	181	A49K MAT _____	174	A820-DN50 _____	185
A03 _____	60	A402 _____	181	A49K-B _____	174	A82-DN40 _____	187
A03A _____	60	A403 _____	181	A501 _____	162	A82-DN50 _____	187
A05-CHROM _____	59	A41 _____	175	A502 _____	162	A830-DN50/40 _____	185
A06 _____	60	A410 _____	175	A503KM _____	170	A83-DN50/40 _____	187
A06-850 _____	60	A410P _____	175	A504CKM _____	164	A840-DN50/40 _____	185
A06E _____	60	A411 _____	175	A505CKM _____	165	A84-DN50/40 _____	187
A07 _____	60	A412-DN40 _____	175	A505CRM _____	165	A84-DN50/40-ECO _____	161
A08A _____	59	A413 _____	175	A506KM _____	170	A870P-DN40 _____	185
A09B _____	60	A41P _____	175	A507BLACK _____	165	A872P _____	187
A104/1120 _____	40	A41PR _____	176	A507CK _____	164	A872P-ECO _____	161
A104/850 _____	40	A41R _____	175	A507CKM _____	164	A873 _____	187
A104A/1120 _____	40	A42 _____	175	A508CKM _____	165	A90-90P40/50A _____	203, 215
A104AVS/1120 _____	40	A420 _____	175	A509CKM _____	166	A90-90R _____	203, 215
A104B/1120 _____	40	A420P _____	175	A516CKM _____	164	A930E-M-3/8" _____	61, 214
A104PB/1120 _____	40	A421 _____	175	A51B _____	162	A930-H-1/2" _____	61
A105/1120 _____	41	A42P _____	175	A51BM _____	162	A930-H-3/8" _____	61
A105/450 _____	41	A42R _____	176	A51CR _____	162	A930-H-3/8"-F _____	61, 214
A105/850 _____	41	A43 _____	176	A51CRM _____	162	A930-M-1/2" _____	61
A106/1120 _____	41	A430 _____	176	A52 _____	171	A930-M-3/8" _____	61
A107/1120 _____	41	A430P _____	176	A531 _____	169	A940E-M-3/8" _____	61, 214
A107S/1120 _____	41	A431 _____	182	A532-DN40 _____	169	A940-H-1/2" _____	61
A108/1300 _____	42	A432 _____	182	A532-DN50 _____	169	A940-H-3/8" _____	61
A108F 5:1 SET-01 _____	42, 213	A4320 _____	182	A533-DN50 _____	169	A940-H-3/8"-F _____	61, 214
A108F/1100 _____	42	A4320BLACK _____	182	A53-6/4" _____	169	A940-M-1/2" _____	61
A108F/1500 _____	42	A434 _____	176	A53-7/4" _____	169	A940-M-3/8" _____	61
A113/1120 _____	42	A434-DN32 _____	176	A53-DN40 _____	169	A95 _____	61
A114/1120 _____	42	A434-ECO _____	161	A53-DN50 _____	169	A950 _____	62
A114S/1120 _____	43	A437 _____	182	A55BLACK _____	163	A951-230 _____	62
A117B _____	43	A438 _____	182, 191	A55K _____	163	A951-390 _____	62
A117PB _____	43	A439 _____	177	A55K-G-B _____	163	ADZ101V _____	140
A150-1/2" _____	58	A43P _____	176	A55K-GM-B _____	163	ADZ101VR _____	142
A150-3/8" _____	58	A43SD-DN32 _____	176, 214	A55KM _____	164	ADZ102V _____	141
A150P-1/2" _____	58	A43S-DN32 _____	176, 214	A55KM-WHITE _____	164	ADZ102VR _____	143
A150P-3/8" _____	58	A43S-DN40 _____	176	A55K-N-B _____	163	ADZ104V-1000 _____	137
A150PDF-3/8" _____	59, 214	A441-DN50/40 _____	183	A55K-RG-B _____	163	ADZ301V _____	140
A150UNI _____	58	A441P-DN50/40 _____	183	A564B _____	166	ADZ301VR _____	142
A160-1/2" _____	58	A442-DN50/40 _____	183	A564BLACK _____	167	ADZ302V _____	141
A160-3/8" _____	58	A442P-DN50/40 _____	183	A564CRM1 _____	166	ADZ302VR _____	143
A160P-3/8" _____	58	A443-DN50/40 _____	186	A564CRM2 _____	166	ADZ304V-1000 _____	137
A160PDF-3/8" _____	59, 214	A443P-DN50/40 _____	186	A564CRM3 _____	166	ADZ331V _____	140
A160UNI _____	58	A444-DN50/40 _____	183	A564KM1 _____	166	ADZ331VR _____	142
A17-1/2" _____	59	A444P-DN50/40 _____	183	A564KM3 _____	167	ADZ332V _____	141
A17-3/8" _____	59	A446-DN50/40 _____	183	A565CRM1 _____	167	ADZ332VR _____	143
A18-1/2" _____	59	A446P-DN50/40 _____	183	A565KM1 _____	167	ADZ351V _____	138
A18-3/8" _____	59	A447-DN50/40 _____	184	A566-112122-57 _____	168	ADZ352V _____	139
A2000-CHROM _____	59	A447P-DN50/40 _____	184	A566-273133-57 _____	168	ADZ-NA101 _____	137
A21 _____	191	A448-DN50/40 _____	186	A60 _____	74	ADZ-NA301 _____	137
A22 _____	191	A448P-DN50/40 _____	186	A601 _____	74	ADZ-P001 _____	140
A30 _____	188	A449-DN50/40 _____	184	A602 _____	75	ADZ-P002 _____	141
A300 _____	189	A449P-DN50/40 _____	184	A603 _____	75	ADZ-P003 _____	140
A31 _____	177	A44M-DN40 _____	188	A604 _____	75	ADZ-P004 _____	141
A31P _____	183	A44M-DN40-ECO _____	161	A604 FLOWER _____	76	ADZ-P005 _____	138, 140
A32 _____	177	A44MN-DN40 _____	188	A604 SHELL _____	76	ADZ-P006 _____	139, 141
A328B _____	179	A44MN-DN40-ECO _____	161	A604 ZEN _____	76	ADZ-P007 _____	138, 140
A328CR _____	179	A44MS-DN32 _____	188, 214	A606 _____	75	ADZ-P008 _____	139, 141
A33 _____	187	A44MS-DN40 _____	188	A64SLIM _____	77	ADZ-P011 _____	138, 140
A331 _____	188	A453P _____	184	A6550 _____	74	ADZ-P012 _____	139, 141
A33-ECO _____	161	A454P _____	184	A6551 _____	74	ADZ-PT101 _____	137
A33P _____	187	A456P _____	184	A66 _____	75	ADZ-PT301 _____	137
A34 _____	188	A45A _____	191	A67 _____	76	ADZ-R101 _____	138, 140
A34-ECO _____	161	A45B _____	191	A674S _____	76	ADZ-R101R _____	142
A3553 _____	74	A45C _____	191	A678S _____	75	ADZ-R102 _____	138, 140
A37 _____	188	A45E _____	191	A67SLIM _____	76	ADZ-R102R _____	142
A38 _____	188	A45F-DN32 _____	176, 192	A68 _____	74	ADZ-R103 _____	138, 140
A39 _____	178	A45F-DN40 _____	176, 192	A710 _____	198	ADZ-R103R _____	142
A390 _____	179	A45G _____	192	A730 _____	198	ADZ-R121 _____	139, 141
A391 _____	177	A461-50 _____	170	A750 _____	198	ADZ-R121R _____	143
A392B _____	177	A462-50 _____	170	A750+A31 _____	177	ADZ-R122 _____	139, 141
A392BLACK _____	177	A464-DN50 _____	185	A760 _____	198	ADZ-R122R _____	143
A392C _____	177	A46-50 _____	171	A770+A33 _____	187	ADZ-R123 _____	139, 141
A392-G-B _____	178	A465B-50 _____	171	A794 _____	198	ADZ-R123R _____	143
A392-GM-B _____	178	A465BLACK-50 _____	171	A795 _____	198	ADZ-R301 _____	138, 140
A392-N-B _____	178	A465C-50 _____	171	A8000 _____	185	ADZ-R301R _____	142
A392-RG-B _____	178	A465CK-50 _____	172	A800-DN40 _____	184	ADZ-R302 _____	138, 140
A393 _____	178	A46-60 _____	172	A800-DN50 _____	184	ADZ-R302R _____	142
A394 _____	178	A466-50 _____	171	A80-DN32 _____	176	ADZ-R303 _____	138, 140
A395 _____	178	A471CR-50 _____	170	A80-DN40 _____	186	ADZ-R303R _____	142
A395B _____	178	A471CR-60 _____	172	A80-DN50 _____	186	ADZ-R304 _____	138, 140
A396 _____	179	A476 _____	170	A80-DN40-ECO _____	161	ADZ-R304R _____	142
A396B _____	179	A47B-50 _____	172	A80-DN50/40 _____	186	ADZ-R321 _____	139, 141
A396BLACK _____	179	A47B-60 _____	173	A80-DN50-ECO _____	161	ADZ-R321R _____	143
A396SN _____	179	A47CR-50 _____	172	A80V-DN40 _____	186, 215	ADZ-R322 _____	139, 141
A400 _____	180	A47CR-60 _____	172	A80V-DN50 _____	186, 215	ADZ-R322R _____	143
A4000 _____	182	A48 _____	173	A810-DN40 _____	184	ADZ-R323 _____	139, 141
A4000B _____	182	A491BLACK _____	173	A810-DN50 _____	184	ADZ-R323R _____	143
A4000BLACK _____	182	A491CR _____	173	A81-DN40 _____	187	ADZ-R324 _____	139, 141
A400B _____	181	A492BLACK _____	173	ADZ-R324-ECO _____	161	ADZ-R324R _____	143
A400BLACK _____	181	A492CR _____	173	A81-DN50 _____	187	AEZ310 _____	51
A400-G-B _____	181	A49B _____	174	A81-DN50-ECO _____	161	AEZ320 _____	51
A400-GM-B _____	181	A49BLACK _____	174	A81V-DN40 _____	186, 215	AGV1 _____	134
A400-N-B _____	181	A49CR _____	174	A81V-DN50 _____	186, 215	AGV1S _____	134

Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница
AGV2	134	APV1321	149	APZ10-650M	103	APZ116-1150	91
AGV2S	134	APV1324	148	APZ10-750M	103	APZ12-650	109
AGV3	134	APV140	147	APZ10-850M	103	APZ12-750	109
AGV3S	134	APV15	153	APZ10-950M	103	APZ12-850	109
AGV4	134	APV16	153	APZ106-300	91	APZ12-950	109
AGV4S	134	APV2	150	APZ106-550	91	APZ12-1050	109
AGV911	134	APV201	151	APZ106-650	91	APZ13-750	97
AGV911S	135	APV202	152	APZ106-750	91	APZ13-850	97
AGV941	135	APV203	152	APZ106-850	91	APZ13-950	97
AGV942	135	APV2311	149	APZ106-950	91	APZ13-DOUBLE6-750	96
AHP80	99	APV2321	149	APZ106-1050	91	APZ13-DOUBLE6-850	96
AIR	50	APV2324	148	APZ106-1150	91	APZ13-DOUBLE6-950	96
AIR-INOX	50	APV240	147	APZ10BLACK-550BRASS	102	APZ13-DOUBLE9-550	96
AIR LIGHT	50	APV26	148	APZ10BLACK-650BRASS	102	APZ13-DOUBLE9-650	96
AIZ1	156	APV26C	148	APZ10BLACK-750BRASS	102	APZ13-DOUBLE9-750	96
AIZ3	156	APV3	153	APZ10BLACK-850BRASS	102	APZ13-DOUBLE9-850	96
AKS1	192	APV31	149	APZ10BLACK-950BRASS	102	APZ13-DOUBLE9-950	96
AKS1Z	192	APV31BLACK	149	APZ10BLACK-550M	102	APZ15-300	93
AKS2	192	APV32	150	APZ10BLACK-650M	102	APZ15-550	93
AKS3	192	APV32BLACK	150	APZ10BLACK-750M	102	APZ15-650	93
AKS4	192	APV3344	147	APZ10BLACK-850M	102	APZ15-750	93
AKS5	192	APV3444	148	APZ10BLACK-950M	102	APZ15-850	93
AKS6	193	APV3513	147	APZ1101-300	88	APZ15-950	93
AKS7	193	APV4	153	APZ1101-550	88	APZ15-1050	93
AKS8-DN40	193	APV4344	147	APZ1101-650	88	APZ15-1150	93
AKS8-DN50	193	APV4444	148	APZ1101-750	88	APZ16-300	90
ALCA LIGHT	117	APV5111	152	APZ1101-850	88	APZ16-550	90
AM100/1000 Alcamodul	18	APV5211	153	APZ1101-950	88	APZ16-650	90
AM100/850 Alcamodul	18	APV5411	150	APZ1101-1050	88	APZ16-750	90
AM101/1000 Sádromodul	20	APV6111	152	APZ1101-1150	88	APZ16-850	90
AM101/1000-0005 WRAS	29	APV6211	153	APZ1104-550	88	APZ16-950	90
AM101/1120 Sádromodul	19	APV6411	150	APZ1104-650	88	APZ16-1050	90
AM101/1120-0005 WRAS	29	APVN0100	147	APZ1104-750	88	APZ16-1150	90
AM101/1120-0006 KIWA	30	APX-B1	205, 215	APZ1104-850	88	APZ19-550	104
AM101/1120E Sádromodul	24	APX-B3/4	205, 215	APZ1104-950	88	APZ19-650	104
AM101/1120F Sádromodul	19	APZ1001-300	86	APZ1104-1050	88	APZ19-750	104
AM101/1120W Sádromodul	23	APZ1001-550	86	APZ1104-1150	88	APZ19-850	104
AM101/1300H Sádromodul	28	APZ1001-650	86	APZ1-300	86	APZ19-950	104
AM101/850 Sádromodul	20	APZ1001-750	86	APZ1-550	86	APZ19BLACK-550	105
AM101/850-0005 WRAS	29	APZ1001-850	86	APZ1-650	86	APZ19BLACK-650	105
AM101/850W Sádromodul	23	APZ1001-950	86	APZ1-750	86	APZ19BLACK-750	105
AM102/1000 Jádromodul	21	APZ1001-1050	86	APZ1-850	86	APZ19BLACK-850	105
AM102/1120 Jádromodul	20	APZ1001-1150	86	APZ1-950	86	APZ19BLACK-950	105
AM102/1120E Jádromodul	24	APZ1001-1450	86	APZ1-1050	86	APZ19BLACK-550-G-B	104
AM102/850 Jádromodul	21	APZ1004-550	87	APZ1-1150	86	APZ19BLACK-650-G-B	104
AM1101/1200 Sádromodul Slim	25	APZ1004-650	87	APZ1-1450	86	APZ19BLACK-750-G-B	104
AM1101P/1200 Sádromodul Slim	26	APZ1004-750	87	APZ1106-300	91	APZ19BLACK-850-G-B	104
AM1112 Basicmodul Slim	25	APZ1004-850	87	APZ1106-550	91	APZ19BLACK-950-G-B	104
AM1112P Basicmodul Slim	26	APZ1004-950	87	APZ1106-650	91	APZ19BLACK-550-N-B	105
AM1115/1000 Renovmodul Slim	25	APZ1004-1050	87	APZ1106-750	91	APZ19BLACK-650-N-B	105
AM1115P/1000 Renovmodul Slim	26	APZ1004-1150	87	APZ1106-850	91	APZ19BLACK-750-N-B	105
AM112 Basicmodul	18	APZ1006-300	90	APZ1106-950	91	APZ19BLACK-850-N-B	105
AM112-0005 WRAS	30	APZ1006-550	90	APZ1106-1050	91	APZ19BLACK-950-N-B	105
AM115/1000 Renovmodul	19	APZ1006-650	90	APZ1106-1150	91	APZ19BLACK-550-RG-B	104
AM115/1000E Renovmodul	24	APZ1006-750	90	APZ11-300M	87	APZ19BLACK-650-RG-B	104
AM115/1000V Renovmodul	22	APZ1006-850	90	APZ11-550M	87	APZ19BLACK-750-RG-B	104
AM116/1120 Solomodul	21	APZ1006-950	90	APZ11-650M	87	APZ19BLACK-850-RG-B	104
AM116/1300H Solomodul	28	APZ1006-1050	90	APZ11-750M	87	APZ19BLACK-950-RG-B	104
AM118/850 Sádromodul	27	APZ1006-1150	90	APZ11-850M	87	APZ19BLACK-650-GM-B	105
AM119/850 Renovmodul	27	APZ101-300	87	APZ11-950M	87	APZ19BLACK-750-GM-B	105
AM120/1120 Sádromodul	22	APZ101-550	87	APZ11-1050M	87	APZ19BLACK-850-GM-B	105
AM120/1120-0005 WRAS	30	APZ101-650	87	APZ11-1150M	87	APZ19BLACK-950-GM-B	105
AM121/1120 Sádromodul	22	APZ101-750	87	APZ111-300M	88	APZ1BLACK-300	86
AM122/1120D Sádromodul	23, 213	APZ101-850	87	APZ111-550M	88	APZ11BLACK-550	86
AM123/1120E	31, 213	APZ101-950	87	APZ111-650M	88	APZ1BLACK-650	86
APS1	193	APZ101-1050	87	APZ111-750M	88	APZ1BLACK-750	86
APS2	193	APZ101-1150	87	APZ111-850M	88	APZ1BLACK-850	86
APS3	193	APZ101-1450	87	APZ111-950M	88	APZ1BLACK-950	86
APS3P	193	APZ1016-300	91	APZ111-1050M	88	APZ1BLACK-1050	86
APS4	193	APZ1016-550	91	APZ111-1150M	88	APZ1BLACK-1150	86
APS6	193	APZ1016-650	91	APZ1116-300	91	APZ1BLACK-1450	86
APS6V	194, 215	APZ1016-750	91	APZ1116-550	91	APZ2001-300	88
APS7-DN40	194	APZ1016-850	91	APZ1116-650	91	APZ2001-550	88
APS7-DN50	194	APZ1016-950	91	APZ1116-750	91	APZ2001-650	88
APV0006	154	APZ1016-1050	91	APZ1116-850	91	APZ2001-750	88
APV0010	154	APZ1016-1150	91	APZ1116-950	91	APZ2001-850	88
APV0020	154	APZ101BLACK-300	87	APZ1116-1050	91	APZ2001-950	88
APV0030	154	APZ101BLACK-550	87	APZ1116-1150	91	APZ2001-1050	88
APV0050	155	APZ101BLACK-650	87	APZ115-300	93	APZ2001-1150	88
APV0060	155	APZ101BLACK-750	87	APZ115-550	93	APZ2012-550	112
APV0080	155	APZ101BLACK-850	87	APZ115-650	93	APZ2012-650	112
APV1	150	APZ101BLACK-950	87	APZ115-750	93	APZ2012-750	112
APV10	152	APZ101BLACK-1050	87	APZ115-850	93	APZ2012-850	112
APV101	151	APZ101BLACK-1150	87	APZ115-950	93	APZ2012-OPTION6-550	114
APV102	151	APZ101BLACK-1450	87	APZ115-1050	93	APZ2012-OPTION6-750	114
APV103	151	APZ104-550	88	APZ115-1150	93	APZ2012-OPTION6-850	114
APV11	152	APZ104-650	88	APZ116-300	91	APZ2012-OPTION9-550	114
APV110	146	APZ104-750	88	APZ116-550	91	APZ2012-OPTION9-650	114
APV12	151	APZ104-850	88	APZ116-650	91	APZ2012-OPTION9-750	114
APV120	146	APZ104-950	88	APZ116-750	91	APZ2012-OPTION9-850	114
APV13	151	APZ104-1050	88	APZ116-850	91	APZ20-550	106
APV130	146	APZ104-1150	88	APZ116-950	91	APZ20-650	106
APV1311	149	APZ10-550M	103	APZ116-1050	91		

Артикул	Страница
APZ20-750	106
APZ20-850	106
APZ20-950	106
APZ23-750	97
APZ23-850	97
APZ23-950	97
APZ23-DOUBLE9-750	96
APZ23-DOUBLE9-850	96
APZ23-DOUBLE9-950	96
APZ30-650M	103
APZ30-750M	103
APZ30-850M	103
APZ4-550	87
APZ4-650	87
APZ4-750	87
APZ4-850	87
APZ4-950	87
APZ4-1050	87
APZ4-1150	87
APZ5-EDEN-650	117
APZ5-EDEN-750	117
APZ5-EDEN-850	117
APZ5-EDEN-950	117
APZ5-EDEN-1050	117
APZ5-SHADE-650	117
APZ5-SHADE-750	117
APZ5-SHADE-850	117
APZ5-SHADE-950	117
APZ5-SHADE-1050	117
APZ5-TWIN-650	117
APZ5-TWIN-750	117
APZ5-TWIN-850	117
APZ5-TWIN-950	117
APZ5-TWIN-1050	117
APZ6-300	90
APZ6-550	90
APZ6-650	90
APZ6-750	90
APZ6-850	90
APZ6-950	90
APZ6-1050	90
APZ6-1150	90
APZ9-550M	102
APZ9-650M	102
APZ9-750M	102
APZ9-850M	102
APZ9-950M	102
APZ-S6	98
APZ-S9	98
APZ-S12	98
ARV001	180
ARV001B	180
ARV001-BLACK	180
ARV001-G-B	180
ARV001-GM-B	180
ARV001-N-B	180
ARV001-RG-B	180
ARV002	180
ARV003	180
ARV003B	180
ARV003-BLACK	180
ARV004	180
ARZ1	116
AS101 Sádromodul	15
AS101-SET01	15
AS101-SET01-PR	
AS101-SET02	15
AS101-SET02-PR	15
AS105/850	15
AS120/1120 Sádromodul	14, 213
AS-4500	12
AS-P001	12
AS-P002	12
AS-P003	12
AS-P004	12
AS-P005	12
AS-P105	12
AS-P205	12
AS-P305	12
AS-P011	12
AS-P012	12
AS-P013	12
AS-P014	13
AS-P015	13
AS-P016	13
AS-P018	13
AS-P021	13
AS-P023	13
AS-P025	13
AS-P031	13
AS-P041	14
AS-P124	13
AS-P215	13

Артикул	Страница
ASP3	51
ASP3-B	51
ASP3-K	51
ASP3-KB	51
ASP3-KBT	51
ASP3-KT	51
ASP4	51
ASP4-B	51
ASP4-K	51
ASP4-KB	51
ASP4-KT	51
ATS001	52, 192
AVZ101-R121	129
AVZ101-R122	130
AVZ101-R123	131
AVZ101-R124	132
AVZ101-R321	129
AVZ101-R322	130
AVZ101-R323	131
AVZ101-R324	132
AVZ101R-R121R	129
AVZ101R-R122R	130
AVZ101R-R123R	131
AVZ101R-R124R	132
AVZ101R-R321R	129
AVZ101R-R322R	130
AVZ101R-R323R	131
AVZ101R-R324R	132
AVZ101S-R121R	129
AVZ101S-R122R	130
AVZ101S-R123R	131
AVZ101S-R124R	132
AVZ101S-R321R	129
AVZ101S-R322R	130
AVZ101S-R323R	131
AVZ101S-R324R	132
AVZ102-R102	124
AVZ102-R103	126
AVZ102-R501	125
AVZ102R-R102S	124
AVZ102R-R103S	126
AVZ103-R104	128
AVZ103-R201	128
AVZ103-R202	127
AVZ103-R403	127
AVZ104-R401	124
AVZ104-R402	126
AVZ104R-R401	124
AVZ104R-R402	126
AVZ112-G102	122
AVZ112-G501	122
AVZ112-R102	122
AVZ112-R103	123
AVZ112-R402	123
AVZ112-R501	122
AVZ-P001	133
AVZ-P002	133
AVZ-P003	133
AVZ-P004	133
AVZ-P007	133
AVZ-P008	133
AVZ-P009	133
AVZ-P010	133
AVZ-P012	133
AVZ-P013	133
AVZ-P015	123
AVZ-P016	123
AVZ-P017	123
AVZ-P018	123
FUN	49
FUN-BLACK	49
FUN-BRASS	49
FUN-G-B	50
FUN-G-P	50
FUN-GM-B	50
FUN-GM-P	50
FUN-INOX	49
FUN-N-B	50
FUN-N-P	50
FUN-RG-B	50
FUN-RG-P	50
FUN-WHITE	49
M147	35
M148	35
M1876	49
M1876-1	49
M1878	49
M1878-5	49
M1976	49

Артикул	Страница
M1976-2	49
M1978	49
M1978-7	49
M90	35
M270	48
M271	48
M272	48
M275	48
M278	48
M279	50
M279S	50
M279SB	50
M279S-SLIM	50
M370S	50
M370SB	50
M370S-SLIM	50
M371S	50
M371SB	50
M371S-SLIM	50
M57-BR-M	48
M57-G-M	48
M57-GM-B	48
M57-N-M	48
M57-RG-M	48
M570	48
M571	48
M572	48
M575	48
M576	48
M578	48
M670	48
M671	48
M672	48
M675	48
M676	48
M678	48
M70	48
M71	48
M72	48
M75	48
M770	48
M771	48
M772	48
M775	48
M776	48
M778	48
M778-5	48
M900	34
M9000	34
M9000K-DN110	34, 213
M9000K-DN90	34
M9001	35
M9006	33
M900K-DN110	34
M900K-DN90	34
M900KE-DN110	34
M900KE-DN90	34
M901	34
M902	35
M906	33
M907	33
M908	33
M909	33
M91	37
M910	37
M910CR	37
M918	35
M920	37
M930	37
M930CR	37
M940	37
M950	37
M968	34
M972	43
M976	36, 213
MOON	49
MOON-WHITE	49
MOON-BLACK	49
MOON-BRASS	49
MPO10	52
MPO11	52
MPO12	52
MPO13	52
MPV001	154
MPV002	154
MPV003	154
MPV004	154
MPV004-BLACK	154
MPV011	146
MPV012	146
MPV013	146
MPV014	146
MPV015	146

Артикул	Страница
MPV016	146
N0020-ND	64
NIGHT LIGHT-1	50
NIGHT LIGHT-1-SLIM	50
NIGHT LIGHT-2	50
NIGHT LIGHT-2-SLIM	50
NIGHT LIGHT-3	50
NIGHT LIGHT-3-SLIM	50
P0009-ND	78
P0014-ND	64
P0048-ND	189
P0049-ND	189
P046	185
P047	185
P066-ND	177, 190
P067-ND	185, 190
P095	99
P096	78
P102	77
P103	33
P105	78
P105B	78
P106	78
P106B	78
P109	186
P113	79
P115	33
P118	35
P120	52
P128	33
P138	113
P142	113
P143	99, 155
P144	99, 155
P145	99, 155
P148	189, 194
P155Z	190, 194
P155Z-G1	189, 215
P156Z	190, 194
P156Z-G1	190, 215
P157	79
P157Z	194
P169	33
P170	79
P179	78
P192	35
P193	35
P198	155, 214
P210	194, 215
P212-DN40	189, 214
PM01003RU	217
PM01005UNI	217
PM01006RU	217
PM01006UNI-BLACK	217
PM01007UNI-BLACK	217
PM02004RU	216
PM02021UNI	216
PM02022UNI-BOX	216
PM02023RU	216
PM02025RU	216
PM02024UNI-BOX	216
PM02027RU	217
PM03001UNI	217
PM03004UNI	216
PM03008UNI	216
PM04021UNI	217
RAY	49
RAY-GL1200	49
RAY-GL1204	49
S0156-ND	190
S0506-ND	189
S0507-ND	189
S0556-ND	189
S0688-ND	190
S1606-ND	191
SA08A 1/2" CHROM	63
SA08A 3/8" CHROM	63
SA08AK 1/2" CHROM	63
SA08AK 3/8" CHROM	63
SA08AS 1/2" CHROM	63
SA08AS 3/8" CHROM	63
SA08ASK 1/2" CHROM	64
SA08ASK 3/8" CHROM	64
SA2000 1/2" CHROM	62
SA2000 3/8" CHROM	62
SA2000K 1/2" CHROM	62
SA2000K 3/8" CHROM	62
SA2000S 1/2" CHROM	62
SA2000S 3/8" CHROM	63
SA2000SK 1/2" CHROM	63
SA2000SK 3/8" CHROM	63
SPZ06-ND	103
TURN	49

Артикул	Страница
TURN-BLACK	49
TURN-BRASS	49
TURN-INOX	49
TURN-WHITE	49
V0011-ND	64
V0015-ND	36, 64
V0018-ND	64
V0285-ND	36, 64, 213
V0296-ND	64
WC Alca MEDIC	32
WC AURA	32, 213
WC SOLID	32
WS AURA	32, 213
Z0003-ND	190
Z0004-ND	190
Z0026-ND	62
Z0026-ND	191
Z0137B-ND	78
Z0952-ND	78
Z1023-ND	99
Z1024-ND	99
Z1025-ND	99
Z1272-ND	79

alca GROUP

alca

Сантехника, системные стены

Чешская республика

Alcadrain s.r.o.

Bratislavská 2846

690 02 Břeclav

T: +420 519 821 117

T: +420 519 821 041 – экспорт

alcadrain@alcadrain.cz

www.alcadrain.com

FV
PLAST

Трубопроводные системы, системы
подогрева пола и потолочного охлаждения

Чешская республика

FV - Plast, a.s.

Kozovazská 1049/3

250 88 Čelákovice

T: +420 326 706 711

fv-plast@fv-plast.cz

www.fvplast.com

Команда специалистов всегда готова оказать помощь в проектировании, монтаже и установлении проектных цен на нашу продукцию.

Гарантия, предоставляемая на отдельные изделия, распространяется только на функциональные технические характеристики изделия. Она не распространяется на износ изделия, вызванный его нормальным использованием, или на дефекты, вызванные несоблюдением общих принципов обращения с изделием или несоблюдением инструкций по эксплуатации изделия. Полные гарантийные обязательства на www.alcadrain.ru/ru/garantii.



Чешский продукт, ISO 9001:2015

Издание 1/2026/2027 RU, © Alcadrain s.r.o.

Изменения размеров и конструкции защищены.